

6

KAPITOLA **BRULA**





Kompaktní: Optimální využití prostoru díky standardizovaným typům.

Kompletní: Topeniště jsou dodávána včetně dveří, podesty, zdící malty BRULA, sady pro odhoření, svorek a vložených klínů.

Vnější rozměry topeniště:

Typ D plus hl. R/L (B/H/T 500/750/750 mm) Typ D plus 90° R/L (B/H/T 500/750/500 mm)

Kontrola emisí podle DIN EN 15250, 15a BVG, 2. stupeň BImSchV

Technické informace	D plus - hluboko doprava s GT-Air 14 Model 2018	D plus - hluboko doleva s GT-Air 14 Model 2018	B plus 90° - vpravo s GT-Air 90° Model 2018	B plus 90° - vlevo s GT-Air 90° Model 2018
Tepelný výkon (podle konstr. typu)	3,5–8,2	3,5–8,2	1,8–4,4	1,8–4,4
Spotřeba paliva	9,5	9,5	6,7	6,7
Stupeň účinnosti %	84,0	84,0	90,0	90,0
Vnější rozměry krbu				
Výška	750	750	750	750
Šířka	500	500	500	500
Hloubka	750	750	500	500
Rám dveří V × Š	46,4 × 36,3	46,4 × 36,3	46,0 × 50,3	46,0 × 50,3
Emisní zkoušky podle DIN EN 15250	ano	ano	ano	ano
Váha ca. kg	400	400	280	280
Data pro měření komína podle DIN EN 13384 část 1 a část 2 vztaženo na jmen. tepelný výkon				
Konstrukční typ	A1	A1	A1	A1
Způsob provozu	uzavřeno	uzavřeno	uzavřeno	uzavřeno
Palivo	dř. polena	dř. polena	dř. polena	dř. polena
Tok spalin g/s	29,19	29,19	22,85	22,85
Teplota spalin na přírubě °C	478	478	474	474
Minimální tlak (Tah komína) Pa	13	13	12	12
Splňuje normy/nařízení* (stav 2014)	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac

* A = Austria § 15a-B-VG (Rakousko), CH = LRV 08 (Švýcarsko), M = Mnichovská vyhláška o palivech, R = Regensburgská vyhláška, Ac = Aachenská vyhláška o pevných palivech

Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny!



Cena:
97 266 Kč

Kód:

S: 1060778

vč. kamnových dvířek GT-Air 14, Mod. 2018 VL-šoupě, s FR-podestou D, **Bez předního krytu (nutné příslušenství)**

Šířka: 500 mm, Hloubka: 750 mm, Výška: 1070 mm, se sadou pro odhoření, sadou sponek, vkladacími kužely a zdící maltou BRULA VL-připojení D = 180 mm (vč. redukce na 150 mm), vč. přířezu pro dvířka, hmotnost: 400 kg.

Př. kryt 5 cm

S: 1079425

Cena: **4 160 Kč**

Př. kryt 8 cm

S: 1060775

Cena: **4 680 Kč**

BRULA Kompletní topeniště, Typ D plus (hluboký) - levý

Cena:
97 266 Kč

Kód:

S: 1057651

vč. kamnových dvířek GT-Air 14, Mod. 2018 VL-šoupě, s FR-podestou D, **Bez předního krytu (nutné příslušenství)**

Šířka: 500 mm, Hloubka: 750 mm, Výška: 1070 mm, se sadou pro odhoření, sadou sponek, vkladacími kužely a zdící maltou BRULA VL-připojení D = 180 mm (vč. redukce na 150 mm) vč. přířezu pro dvířka, hmotnost: 400 kg.

Př. kryt 5 cm

S: 1079425

Cena: **4 160 Kč**

Př. kryt 8 cm

S: 1079426

Cena: **4 680 Kč**

BRULA Kompletní topeniště, Typ B plus 90° - pravý

Cena:
116 844 Kč

Kód:

S: 1057652

vč. BRULA GT-Air 90° roh (50 x 50 cm) PRAVÝ-Model 2018, s FR-podestou B, **Bez předního krytu (nutné příslušenství)**

Šířka: 500 mm, Hloubka: 750 mm, Výška: 1070 mm, se sadou pro odhoření, sadou sponek, vkladacími kužely a zdící maltou BRULA VL-připojení D = 180 mm (vč. redukce na 150 mm) vč. přířezu pro dvířka, hmotnost: 280 kg.

Př. kryt 5 cm

S: 1060770

Cena: **6 344 Kč**

Př. kryt 8 cm

S: 1060768

Cena: **7 072 Kč**

BRULA Kompletní topeniště, Typ B plus 90° - levý

Cena:
116 844 Kč

Kód:

S: 1057661

vč. BRULA GT-Air 90° roh (50 x 50 cm) LEVÝ-Model 2018, s FR-podestou B, **Bez předního krytu (nutné příslušenství)**

Šířka: 500 mm, Hloubka: 750 mm, Výška: 1070 mm, se sadou pro odhoření, sadou sponek, vkladacími kužely a zdící maltou BRULA VL-připojení D = 180 mm (vč. redukce na 150 mm) vč. přířezu pro dvířka, hmotnost: 280 kg.

Př. kryt 5 cm

S: 1060771

Cena: **6 344 Kč**

Př. kryt 8 cm

S: 1060769

Cena: **7 072 Kč**



BRULA Topeniště Komplett, Typ C plus 90° R - pravý

Cena:

129 688 Kč

Kód:

1063818

vč. kamnových dvířek GT-Air 90 °C, VL-šoupě, s FR-podestou C. **Bez předního krytu (nutné příslušenství)**, Šířka: 430 mm, Hloubka: 330 mm, Výška: 610 mm se sadou pro odhoření, sadou sponek, vkladacími kužely a zdící maltou BRULA, Rozměry rámu (V x Š x H) 626 x 461 x 346 mm, Hmotnost: 300 kg, VL-připojení D=180 mm (vč. redukce na 150 mm), vč. přířezu na dvířka

Př. kryt 5 cm

S: 1063821

Cena: **7 020 Kč**

Př. kryt 8 cm

S: 1063823

Cena: **7 774 Kč**

Optimální: přední kryt s hranou - nerezová ocel - na zakázku
přední kryt masivní - hloubka 6 mm a max. 8 mm
- na zakázku



BRULA Topeniště Komplett, Typ C plus 90° L - levý

Cena:

129 688 Kč

Kód:

1063817

vč. Kamnových dvířek GT-Air 90 °, VL šoupě, s FR - podestou. **Bez předního krytu (nutné příslušenství)**, Šířka: 430, Hloubka: 330 mm, Výška: 610 mm se sadou pro odhoření, sadou sponek, vkladacími kužely a zdící maltou BRULA., Rozměry rámu (v x Š x H) 626 x 461 x 346 mm, Hmotnost: 300 kg, VL-připojení D=180 mm (vč. redukce na 150 mm), vč. přířezu na dvířka

Př. kryt 5 cm

S: 1063819

Cena: **7 020 Kč**

Př. kryt 8 cm

S: 1063820

Cena: **7 774 Kč**


Optimální: přední kryt s hranou - nerezová ocel - na zakázku
přední kryt masivní - hloubka 6 mm a max. 8 mm
- na zakázku

Kompaktní: Optimální využití prostoru díky standardizovaným typům.

Kompletní: Topeniště jsou dodávány včetně dveří, podesty, BRULA montážního tmelu, sady pro vývod spalin, spon a montážních klínů.

Typy: Typ A plus (Š/V/H 375/875/500 mm), Typ B plus (Š/V/H 500/875/500 mm), Typ C plus (Š/V/H 625/875/500 mm)

a Typ D plus (Š/V/H 750/875/500 mm) jsou certifikované dle **DIN EN 13229, 15a BVG, 2. Stufe BImSchV**.



Technické informace		A plus s GT- A04/2013	A plus s GT- A08/2013	B plus s GT- A04/2013	B plus s GT- A08/2013	C plus s GT- A05/2013	D plus s GT- A07/2013	D plus Tunnel s GT A07/2013	D plus 90° R s GT A90° rechts	D plus 90° L s GT A90° links
Jmenovitý výkon	Výkon	7,5	7,5	9,5	9,5	11,6	14,0	18,5	19,2	19,2
	Výhřevnost kW	8,4	8,4	11	11	13,8	17	21,8	22,7	22,7
Účinnost	%	87,83	87,83	86,25	86,25	84,55	82,60	85,00	84,30	84,30
Rozměry kamen										
Výška	mm	875	875	875	875	875	875	875	875	875
Šířka	mm	375	375	500	500	625	750	750	750	750
Hloubka	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Průzor B x H	mm	230 x 330	230 x 440	230 x 330	230 x 440	330 x 330	530 x 330	530 x 330	635/390 x 330	635/390 x 330
Certifikováno dle	DIN EN 13229	CE- značení	CE- značení	CE- značení	CE- značení	CE- značení	CE- značení	CE- značení	CE- značení	CE- značení
Váha	ca. kg	255	255	285	285	325	370	400	370	370
Data pro výpočet komína podle DIN EN 13384 část 1 a část 2 vztaženo na jmenovitý tepelný Výkon										
Stavební třída		A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Palivo		polena	polena	polena	polena	polena	polena	polena	polena	polena
Objem spalin	g/s	8,8	8,8	11	11	13,3	16	18,1	21,3	21,3
Teplota spalin na výstupu	°C	395	395	400	400	410	419	404	407	407
Teplota spalin podle NHF	°C	172	172	175	175	172	173	208	186	186
Minimální podtlak (komínový tah)	Pa	12	12	12	12	12	12	13	14	14
Spotřeba paliva	kg/h	2,2	2,2	3,0	3,0	3,7	4,6	5,3	5,5	5,5
Splňuje normy/nařízení* (stav 2014)		A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac	A, CH, M, R, Ac

* A = Austria § 15a-B-VG (Rakousko), CH = LRV 08 (Švýcarsko), M = Mnichovská vyhláška o palivech, R = Regensburgská vyhláška, Ac = Aachenská vyhláška o pevných palivech
Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny!



Cena:
81 536 Kč

BRULA Topeniště Komplett, Typ A plus

Kód: **2281/S:1026173**

Včetně dvířek GT-A04 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou A plus
Šířka 375 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 225 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm, bez klapky.
Včetně montážních spon, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.



Cena:
82 524 Kč

BRULA Topeniště Komplett, Typ A plus

Kód: **2282/1026174**

Včetně dvířek GT-A08 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou A plus
Šířka 375 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 225 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm, bez klapky.
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.



Cena:
84 110 Kč

BRULA Topeniště Komplett, Typ B plus

Kód: **2283/S:1026175**

Včetně dvířek GT-A04 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou B plus
Šířka 500 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 255 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm, bez klapky.
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.



Cena:
85 072 Kč

BRULA Topeniště Komplett, Typ B plus

Kód: **2284/S:1026176**

Včetně dvířek GT-A08 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou B plus
Šířka 500 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 255 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm, bez klapky
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.



Cena:
90 532 Kč

BRULA Topeniště Komplett, Typ C plus

Kód: **2285/S:1026177**

Včetně dvířek GT-A05 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou C plus
Šířka 625 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 285 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm, bez klapky.
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.


**BRULA Topeniště Komplett, Typ D plus**

Cena:
94 042 Kč

Kód:

2286/S:1022116

Včetně dvířek GT-A07 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou D plus
Šířka 750 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 320 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm, bez klapky
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.

**BRULA Topeniště Komplett, Typ D plus Tunnel**

Cena:
132 912 Kč

Kód:

2289/S:1042440

Včetně dvířek GT-A07 Mod. 2016 – Smart Close
s FR-Podestou D plus
Šířka 750 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 400 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm s klapkou
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.


**BRULA Topeniště Komplett, Typ D plus 90° R**

Cena:
147 316 Kč

Kód:

2287/S:1071623

Včetně dvířek GT-A 90° pravé
s FR-Podestou D plus
Šířka 750 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 370 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm s klapkou
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.
Včetně zazdivacího rámečku masiv 60×6 mm.

**BRULA Topeniště Komplett, Typ D plus 90° L**

Cena:
147 316 Kč

Kód:

2288/S:1071624

Včetně dvířek GT-A 90° levé
s FR-Podestou D plus
Šířka 750 mm, Hloubka 500 mm, Výška 875 mm, Hmotnost: 370 kg
Přívod externího vzduchu Ø 150 mm s klapkou
Včetně montážních sponek, klínů a tmelu BRULA,
se sadou pro připojení odkouření - L, P, záda.
Včetně vyříznutí šamotů pro dvířka do topeniště.
Včetně zazdivacího rámečku masiv 60×6 mm.



Cena:
564 Kč

Topeniště - roh. kámen

Kód: **2201-00000/S:1055607**

Verze 2017 lisované za sucha
Šířka 185 mm, výška 125 mm, hloubka 185 mm
tloušťka 65 mm, hmotnost: 5,2 kg



Cena:
564 Kč

Topeniště - roh. kámen s otvorem

Kód: **S:1060779**

Verze 2017 lisované za sucha
Šířka 185 mm, výška 125 mm, hloubka 185 mm
tloušťka 65 mm, hmotnost: 5,2 kg



Cena:
564 Kč

Topeniště - roh. kámen s otvorem pro externí přívod spalovacího vzduchu

Kód: **2201-500000/S:1055608**

Verze 2017 lisované za sucha
Šířka 185 mm, výška 125 mm, hloubka 185 mm
tloušťka 65 mm, hmotnost: 5,2 kg



Cena:
296 Kč

Topeniště - stěnový kámen 1

Kód: **2202-00000/S:1055609**

Verze 2017 lisované za sucha
Šířka 125 mm, výška 125 mm
tloušťka 65 mm, hmotnost: 2,3 kg



Cena:
455 Kč

Topeniště - stěnový kámen 2

Kód: **2203-00000/S:1055611**

Verze 2017 lisované za sucha
Šířka 250 mm, výška 125 mm
tloušťka 65 mm, hmotnost: 4,2 kg



Cena:
668 Kč

Topeniště - stěnový kámen 3

Kód: **2204-00000/S:1055610**

Verze 2017 lisované za sucha
Šířka 375 mm, výška 125 mm
tloušťka 65 mm, hmotnost: 6,0 kg



Cena:
190 Kč

Topeniště - stěnový kámen 4

Kód: **2212-00000/S:1042447**

Šířka 55 mm, výška 125 mm
tloušťka 30 mm, hmotnost: 0,8 kg



Cena:
437 Kč


BRULA Topeniště- vkladací role - kulatá

Kód: **S:1056045**

Verze 2017 lisované za sucha

Délka: ca. 40 cm, D = 3,2 cm

Hmotnost: 0,75 kg



Cena:
1 958 Kč

BRULA Topeniště- žlábkový roh pro podlahu a strop

Kód: **2205-00000/S:1055613**

Verze 2017 lisované za sucha

Šířka: 500 mm, hloubka: 187,5 mm, výška: 125 mm

Hloubka žlábků: 65 mm

Hmotnost: 18,0 kg



Cena:
1 053 Kč

BRULA Topeniště - střed žlábků pro podlahu a strop


Kód: **2206-00000/S:1055615**

Verze 2017 lisované za sucha

Šířka: 500 mm, hloubka: 125 mm, výška: 125 mm

Hloubka žlábků: 65 mm

Hmotnost: 10,0 kg



Cena:
1 115 Kč


BRULA Sada pro odhoření pro topeniště, 2-dílná použitelná vpravo i vlevo

Kód: **B: 2210-SET/S:1057497**

Verze 2017 lisované za sucha

Výška 125 mm, Tloušťka 210 mm

Otvor pro odhoření 178 x 178 mm, Hmotnost: 6,7 kg



Cena:
239 Kč

Podložka vodící desky z EST

Kód: **B: 2215-00000/S:1042454**

1 kus, pro topeniště BRULA, plocha 25 x 30 mm

Cena:
679 Kč

Sada spon

Kód: **B: 2200-Set/S:1042420**

30 kusů pro topeniště BRULA



Cena:
48 334 Kč

Cena:
48 334 Kč

BRULA NEO řízení spalování

Kód: **S: 1059270**

s bílým displejem
Průměr klapky přívodu vzduchu: 150 mm
(v případě požadavku 180 mm)

Dodávka obsahuje:

- Teplotní čidlo spalin 5 m (Thermo-Element Typ K)
- Škrtkovací ventil s motorem pro regulaci spalovacího vzduchu
- Stěnový zapuštěný box pro displej
 - Síťový kabel pro ovládání
 - Kabel pro displej 5 m
- Kabel motoru 2 m se zástrčkou
- Teplotní čidlo 2 m
- Magnetický spínač dveřního kontaktu
 - Hmotnost: 4 kg

BRULA NEO řízení spalování

Kód: **S: 1059271**

s černým displejem
Průměr klapky přívodu vzduchu: 150 mm
(v případě požadavku 180 mm)

Dodávka obsahuje:

- Teplotní čidlo spalin 5 m (Thermo-Element Typ K)
- Škrtkovací ventil s motorem pro regulaci spalovacího vzduchu
- Stěnový zapuštěný box pro displej
 - Síťový kabel pro ovládání
 - Kabel pro displej 5 m
- Kabel motoru 2 m se zástrčkou
- Teplotní čidlo 2 m
- Magnetický spínač dveřního kontaktu
 - Hmotnost: 4 kg



Cena:
18 382 Kč

Cena:
20 540 Kč

BRULA BASIC řízení spalování

Kód: **1063825**

s displejem v bílém rámečku
Průměr klapky přívodu vzduchu : 150 mm/ plynule nastavitelné

Dodávka obsahuje:

- Teplotní čidlo spalin 3 m (Thermo-Element Typ K)
- Škrtkovací ventil s motorem pro regulaci spalovacího vzduchu
- Informační LCD - displej
- Kabel motoru 2,8 m se zástrčkou


BRULA BASIC řízení spalování

Kód: **1066590**

s displejem v bílém rámečku

Dodávka obsahuje:

- Teplotní čidlo spalin 3 m (Thermo-Element Typ K)
- Škrtkovací ventil s motorem pro regulaci spalovacího vzduchu
- Informační LCD - displej
- Kabel motoru 2,8 m se zástrčkou



Kamnová dvířka BRULA mají v rámu zabudované uzávěry pro přívod vzduchu do topeniště.

Uzávěry mají 3 pozice, které slouží k regulaci přívodu vzduchu:

Pozice 3:	Pozice 2:	Pozice 1:
Fáze zatápění	Fáze vyhoření	Dvířka plně uzavřená

Kód:
50019-50000 S: 1051357



Cena:
20 228 Kč

GT 05
černá s posunovačem
Š × V : 460 × 460 mm

Kód:
50051-59999 S: 1051392



Cena:
30 498 Kč


GT 04
Nerez bez posunovače
Š × V: 350 × 460 mm

Vedvířkách Brula jsou součástí avývoje a celá řada průběžných vylepšení. Vše začíná samotným madlem z elegantní nerezové oceli a pokračuje možností změny povahy otevírání dvířek, doleva nebo doprava a zdaleka nekončí posílením úchytu rámu skla ze 2 na 3 mm.

Všechna dvířka se nakonec dodávají ve stavební třídě I. Nově upravené vedení vzduchu pro oplach skla zaručuje ještě delší potěšení při pohledu do plamenů a nové žáruvzdorné laky dopřejí ještě robustnější vzhled.

Ocelové montážní profily umožňují mnohonásobné možnosti při montáži dvířek BRULA (litinové profily jsou k dodání na objednávku). Regulace primárního vzduchu se provádí pomocí třístupňové aretace desky dvířek.

„Individuální rozměry můžeme také nabídnout“.

**Dvířka k peci na chleba BT 2**

Cena:
21 580 Kč

Kód:

50032/S: 1029754

Z ocelového plechu se skleněným průzorem,
dvojitě prosklení se vzduchovým šoupětem, černé, otvírání pravé
(nelze změnit)

Šířka 470 mm, Výška 300 mm, Hloubka 70 mm

Rozměr skla:

Šířka ca. 290 mm, Výška min. ca. 150 mm (max. 230 mm)

Hmotnost: 10,0 kg

Příslušenství ke dvířkům BRULA GT & GTA

Litinové montážní profily dvířka BRULA GT (4 St.)

Kód: **50040-00000/S:1043928**Cena: **811 Kč**


Lak na dveře GT-Türen 150 ml
- pro zařízení do 12/2018

Kód: **91010/S:1043964**Cena: **658 Kč**

Lak na dveře GT-Türen 150 ml
- protiskluzová pro zařízení vyrobená po 1/2019

Kód: **S:1062991**Cena: **637 Kč**

Lak na dveře GT-Türen 150 ml
- pro zařízení vyrobená po roce 2019


Kód: **S:1053560**Cena: **603 Kč****Litinová kamnová dvířka Motiv páv černý**

Cena:
10 452 Kč

Kód:

50030-00000/S:1043929

Nástřik proti korozi, Světlý rozměr: 200 × 250 mm
Šířka 330 mm, Výška 265 mm, Hloubka 100 mm
zápustná hloubka 55 mm, včetně montážního setu
Hmotnost: 15,0 kg

!Panty vpravo i vlevo – upřesnit při objednávce!**Litinová dvířka popelníku**


Cena:
6 526 Kč

Kód:

50031-00000/S:1043927

Světlý rozměr: 240 mm × 95 mm
Šířka 330 mm, Výška 160 mm, Hloubka 100 mm,
zápustná hloubka 55 mm, včetně montážního setu,
Hmotnost: 6,5 kg

!Panty vpravo i vlevo – upřesnit při objednávce!



BRULA dvířka GOT 1V s klapkou vzduchu – otvírání vlevo


Cena:
22 464 Kč

Kód:

S: 1058017

Stavební rozměry: 43,5 × 43,5 cm
Rozměry rámečku: 49,5 × 49,5 cm

Bohrung für Temperaturfühler



BRULA dvířka GOT AT 1V 45/51


Cena:
38 454 Kč

Kód:
otvírání vlevo
S:1058022

Kód:
otvírání vpravo
S:1058023

Šířka dveří 45 cm, Výška dveří 514 cm,
Výška spodní konstrukce 45,4 cm
Prostor pro 20 kg dřeva.

Přívod externího vzduchu Ø180 mm s klapkou.
Otvor pro snímač teploty za předním krytem.
Dvojitě prosklení – cena navýšena o 4 125 Kč.



BRULA – dveře topeniště AT 1V 32/43



Cena:
38 454 Kč

Kód:
otvírání vlevo
S:1063799

Kód:
otvírání vpravo
S:1063800

Šířka dveří: 320 mm, Výška dveří: 430 mm,
Výška spodní konstrukce 350 mm
Prostor pro 20 kg dřeva.

Přívod externího vzduchu Ø180 mm s klapkou.
Otvor pro snímač teploty za předním krytem.
Dvojitě prosklení – cena navýšena o 4 125 Kč.



BRULA – dveře topeniště AT 1V 43/43



Cena:
38 454 Kč



Kód:
otvírání vlevo
S:1063801

Kód:
otvírání vpravo
S:1063802

Šířka dveří: 430 mm, Výška dveří: 430 mm,
Výška spodní konstrukce 454 mm
Prostor pro 20 kg dřeva.

Přívod externího vzduchu Ø180 mm s klapkou.
Otvor pro snímač teploty za předním krytem.
Dvojitě prosklení – cena navýšena o 4 125 Kč.







Cena:
45 552 Kč

Kód:	Kód:
otvírání vlevo	otvírání vpravo
S:1063803	S:1063804



Šířka dveří: 600 mm, Výška dveří: 510 mm,
Výška spodní konstrukce 454 mm
Prostor pro 20 kg dřeva
Přívod externího vzduchu Ø180 mm s klapkou.
Otvor pro snímač teploty za předním krytem
Dvojitě prosklení – cena navýšena o 4 125 Kč



Cena:
46 592 Kč

Kód:	Kód:
otvírání vlevo	otvírání vpravo
S:1063805	S:1063806



Šířka dveří: 630 mm, Výška dveří: 430 mm,
Výška spodní konstrukce 454 mm
Prostor pro 20 kg dřeva
Přívod externího vzduchu Ø180 mm s klapkou.
Otvor pro snímač teploty za předním krytem
Dvojitě prosklení – cena navýšena o 4 125 Kč



Cena:
52 598 Kč

Kód:	Kód:
otvírání vlevo	otvírání vpravo
S:1045204	S:1045205



Šířka dveří: 550 mm, Výška dveří: 510 mm,
Výška spodní konstrukce 350 mm
Prostor pro 20 kg dřeva
Přívod externího vzduchu Ø180 mm s klapkou.
Otvor pro snímač teploty za předním krytem



Cena:
71 656 Kč

Kód:	Kód:
otvírání vlevo	otvírání vpravo
S:1054006	S:1054007

Šířka dveří: 480/480 mm, Výška dveří: 450 mm,
Výška spodní konstrukce 316 mm
Prostor pro 20 kg dřeva
1-dílné sklo
Otvor pro snímač teploty za předním krytem



Cena:
71 656 Kč

BRULA - dveře topeniště boční AT 2L/R 58/45/39



AT 2L ☐

Kód: ☐ Kód:
otvírání vlevo otvírání vpravo
S:1063809 S:1063808

Šířka dveří: 580/390 mm, Výška dveří: 450 mm,
Výška spodní konstrukce 316 mm
Prostor pro 20 kg dřeva
1-dílné sklo
Otvor pro snímač teploty za předním krytem

AT 2R ☐

Kód: ☐ Kód:
otvírání vlevo otvírání vpravo
S:1063811 S:1063810



Cena:
61 204 Kč

BRULA - dveře topeniště boční GOT 2L/2R 58/45/39

Kód: ☐ Kód:
otvírání vlevo otvírání vpravo
S:1021355 S:1021354
výška spodní konstrukce 350 mm


Šířka dveří: 580/390 mm, Výška dveří: 450 mm
Prostor pro 20 kg dřeva
1-dílné sklo
Otvor pro snímač teploty za předním krytem

Cena:
63 362 Kč

Kód: ☐ Kód:
otvírání vlevo otvírání vpravo
S:1021367 S:1021368
výška spodní konstrukce 450 mm

Kamnová dvířka

Kód	Označení	Posunovač	Barva	Šířka × Výška	Rozměr skla	Vestavný rozměr	Hmotnost	Cena
50012-50000 S:1051339	GT01	ano	černá	460 × 350 mm	340 × 230 mm	370 × 260 mm	12 kg	18 278 Kč
50012-59999 S:1051340	GT01	ne	černá	460 × 350 mm	340 × 230 mm	370 × 260 mm	12 kg	18 278 Kč
50015-50000 S:1051351	GT04	ano	černá	350 × 460 mm	230 × 340 mm	260 × 370 mm	12 kg	18 278 Kč
50015-59999 S:1051352	GT04	ne	černá	350 × 460 mm	230 × 340 mm	260 × 370 mm	12 kg	18 278 Kč
50051-59999 S:1051392	GT04	ne	nerez	350 × 460 mm	230 × 340 mm	260 × 370 mm	12 kg	30 498 Kč
50019-50000 S:1051357	GT05	ano	černá	460 × 460 mm	340 × 340 mm	370 × 370 mm	14 kg	20 228 Kč
50019-59999 S:1051358	GT05	ne	černá	460 × 460 mm	340 × 340 mm	370 × 370 mm	14 kg	20 228 Kč
50020-50000 S:1051363	GT06	ano	černá	440 × 480 mm	320 × 360 mm	350 × 390 mm	14 kg	21 320 Kč
50020-59999 S:1051364	GT06	ne	černá	440 × 480 mm	320 × 360 mm	350 × 390 mm	14 kg	21 320 Kč




S Modulovým tahovým systémem od BRULY si postavíte keramické tahy rychle a bezpečně!

Hned vedle topeniště je vyzdívání tahů největší položkou při stavbě kamen. Při stavbě členitých zděných kamen se velmi často ustupuje od původního záměru, protože již stavba samotného topeniště bývá značně nákladná. Modulový tahový systém od BRULY Vám nabízí řešení. Stačí jen několik základních stavebních bloků a většinu tvarů tahů postavíte rychle, bezpečně a ještě za rozumnou cenu.

Tvarovky stavebnice na sebe plynule navazují, vnitřní průřezy sedí a výsledná sestava je samonosná. Kdo by se ještě pachtil s šamotovými plátky a svým drahocenným časem plýtlval u pily?

Modulové tvarovky BRULA – klasika.
Často kopírované, bez dosažení kvality. Zvolte si originál!



Cena:
1 625 Kč

Tvarovka-Roh číslo 1 (90°)

Kód: **30001/S:1017803**

Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 250 mm,
3 dílná sestava, světlá plocha řezu 307 cm²
Hmotnost: 15,5 kg, (36 kusů na paletě)



Cena:
1 677 Kč

Tvarovka - roh s čistícím otvorem číslo 13 (90 stupňů)

Kód: **S:1055559**


(čistící otvor o průměru 120 mm), 4 dílná sestava
Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 250 mm
světlá plocha řezu 307 cm²
Hmotnost: 15,5 kg

Cena:
1 677 Kč

Tvarovka - roh s čistícím otvorem číslo 15 (90 stupňů) - čištění napříč

Kód: **30013/S:1066471**

Šířka 250 mm, výška 250 mm, hloubka 250 mm
Hmotnost: 15,5 kg (36 kusů na paletě)




Cena:
1 625 Kč

Tvarovka-Roh číslo 2 (90°, zkosený)

Kód: **30003/S:1026179**

Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 250 mm, 3 dílná sestava,
odbočka levá / pravá, Zkosený vnější roh (45°), výstup do boku,
Světlá plocha řezu 307 cm², Hmotnost: 14,5 kg, (36 kusů na paletě)




Cena:
1 625 Kč

Tvarovka-Roh číslo 4 (90, úkos vlevo)

Kód: **30004/S:1026180**

3 dílná sestava
Zkosený levý roh (45°), výstup nahoru, světlá plocha řezu 307 cm²,
Hmotnost: 15,3 kg, (36 kusů na paletě)




Cena:
1 625 Kč

Tvarovka-Roh číslo 5 (90°, úkos vpravo)

Kód: **30005/S:1026181**

3 dílná sestava
Zkosený pravý roh (45°), výstup nahoru, světlá plocha řezu 307 cm²,
Hmotnost: 15,3 kg, (36 kusů na paletě)




Cena:
1 625 Kč

Tvarovka-Roh číslo 3 (45°, 2 dílná sestava)

Kód: **30013/S:1026185**

Hloubka 125/125 mm (vně) resp. 12,5/12,5 mm
(uvnitř) světlá plocha řezu 307 cm²
Hmotnost: 9,2 kg, (72 kusů na paletě)



Cena:
772 Kč

Tvarovka-Průběžná číslo 6

Kód: **30010/S:1017804**

Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 125 mm
světlá plocha řezu 307 cm²
Hmotnost: 8,2 kg, (81 kusů na paletě)




Cena:
1 547 Kč

Tvarovka - Průběžná číslo 14

Kód: **S:1057667**

Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 250 mm
Světlá plocha řezu 307 cm²
Hmotnost: 17,0 kg, (40 ks na paletě)




Cena:
772 Kč

Tvarovka- Průběžná číslo 10 (zkosený roh)

Kód: **30012/S:1026184**

Zkosený vnější rohoh (45°), Šířka 250 mm, Výška 250 mm
Hloubka 125 mm světla plocha řezu 307 cm²
Navazuje na roh 30004 & 30005, Hmotnost: 8,2 kg, (81 kusů na paletě)




Cena:
772 Kč

Tvarovka-Klín číslo 7

Kód: **30011/S:1026183**

(14 kusů = polokruh), r = 550 mm uvnitř / r = 1100 mm vně
Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 125 mm (vně) resp.
62,5 mm (uvnitř), světla plocha řezu 307 cm², Hmotnost: 6,0 kg, (108 kusů na paletě)




Cena:
536 Kč

Tvarovka - Připojovací číslo 8

Kód: **30008/S:1017805**

Navazuje na BRULA G/AST a natápěcí šoupě AS Šířka 250 mm,
Výška 250 mm, Hloubka 62,5 mm světla plocha řezu 307 cm²
Hmotnost: 2,5 kg, (120 kusů na paletě)




Cena:
536 Kč

Tvarovka – průběžná se šterbinou číslo 9

Kód: **30009/S:1042459**

Rozeř šterbiny 10 x 174 mm, (ca. 17,4 cm² se dvěma tvarovkami 34,8 cm²),
Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 62,5 mm
světla plocha řezu 307 cm², Hmotnost: 3,6 kg, (120 kusů na paletě)




Cena:
1 781 Kč

Tvarovka-Průběžná číslo 12

Kód: **30006/S:1026182**

(s čistícím otvorem Ø 120 mm) s šamotovým víčkem
3 dílná sestava, Šířka 250 mm, Výška 250 mm, Hloubka 250 mm
světla plocha řezu 307 cm², Hmotnost: 8,0 kg, (40 kusů na paletě)



Cena:
569 Kč

Tvarovka-Čistící otvor číslo 11

Kód: **40040/S:1017809**

Šamotový plátek s šamotovým víčkem (D = 90 mm)
Šířka 250 mm, Výška 170 mm, Hloubka 38 mm
světla plocha řezu 307 cm², Hmotnost: 3,2 kg, (120 kusů na paletě)




Cena:
546 Kč

Modulová tvarovka magnezit

Kód: **S:1066469**

Šířka 250 mm, Výška 125 mm, Hloubka 65 mm



Externí výměník

Nezáleží, zda kulatý rozměr nebo hranatý. Pro každá kamna je vhodný externí výměník.


Využijte efektivně teplo z Vašeho topeniště s externím výměníkem od BRULY. Pro každé topidlo Vám nabízíme vhodný výměník s šamotovými akumulacími tvarovkami.




Externí výměník Quadro

Výstup spalin

Vstup spalin




Kulatý externí výměník



Horní externí výměník






Cena:
16 354 Kč

BRULA Externí výměník 45

Kód: **30038/S:1076279**

Ocelový plášť s akumulací výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 1,60 m, Vstup 180 mm, Výstup 160 mm, Výkon 2,7 kW, Čistící otvor ve dně (D = 150 mm), Šířka 480 mm, Výška 750 mm, Hloubka 215 mm, Hmotnost: 125 kg




Cena:
19 760 Kč

BRULA Externí výměník 50

Kód: **30030/ S:1076281**

Ocelový plášť s akumulací výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 1,55 m, Čistící otvor ve dně (D = 150 mm) Šířka 540 mm, Výška 786 mm, Hloubka 275 mm, Vstupní hrdlo D = 180 mm (vnitřní), Výkon 2,7 kW, Výstupní hrdlo D = 160 mm (vnější), Hmotnost: 123 kg




Cena:
23 166 Kč

BRULA Externí výměník 63

Kód: **30031/S:1076284**

Ocelový plášť s akumulací výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 1,65 m, Čistící otvor ve dně (D = 150 mm) Šířka 664 mm, Výška 786 mm, Hloubka 275 mm Vstupní hrdlo D = 180 mm (vnitřní), Výkon 3,0 kW, Výstupní hrdlo D = 160 mm (vnější), Hmotnost: 157 kg




Cena:
27 768 Kč

BRULA Externí výměník 75

Kód: **30032/S:1076286**

Ocelový plášť s akumulací výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 2,24 m, Čistící otvor ve dně (D = 150 mm) Šířka 795 mm, Výška 786 mm, Hloubka 275 mm, Vstupní hrdlo D = 180 mm (vnitřní), Výkon 3,3 kW, Výstupní hrdlo D = 160 mm (vnější), Hmotnost: 181 kg




Cena:
31 694 Kč

BRULA Externí výměník 88

Kód: **30033/S:1076289**

Ocelový plášť s akumulací výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 2,62 m, Čistící otvor ve dně (D = 150 mm) Šířka 914 mm, Výška 786 mm, Hloubka 275 mm, Vstupní hrdlo D = 180 mm (vnitřní), Výkon 3,7 kW, Výstupní hrdlo D = 160 mm (vnější), Hmotnost: 185 kg




Cena:
36 218 Kč


BRULA Externí výměník 100

Kód: **30034/S:1076291**

Ocelový plášť s akumulací výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 3,30 m, 2 Čistící otvory ve dně (D = 150 mm) Šířka 1044 mm, Výška 786 mm, Hloubka 275 mm Vstupní hrdlo D = 180 mm (vnitřní), Výkon 4,0 kW, Výstupní hrdlo D = 160 mm (vnější), Hmotnost: 239 kg

**BRULA externí výměník - Rohový 90°**Kód: **30052/S:1076295** vlevoKód: **30053/S:1076296** vpravo


Ocelový plášť s akumulační výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 3,55 m, 2 Čistící otvory ve dně (D = 150 mm), výkon 4.0 kW, Šířka 532 mm (kratší strana), resp. 787 mm (delší strana), Výška 787 mm, Hloubka 274 mm, Hmotnost 217 kg
Vstupní hrdlo D = 180 mm (vnitřní) na kratší straně,
Výstupní hrdlo D = 160 mm (vnější) na delší straně

Cena:
29 172 Kč**BRULA externí výměník
- kulatý průměr 370 mm**Kód: **30060/S:1043295**

s akumulační výplní z litých šamotů, Délka tahu 1,58 m
Čistící otvor ve dně (D = 150 mm)
Výška 754 mm, Hmotnost 86,8 kg
Vstup: 160 mm, Výstup: 160 mm

Cena:
33 566 Kč**BRULA externí výměník
- kulatý průměr 470 mm**Kód: **30061/S:1051071**

s akumulační výplní z litých šamotů, Délka tahu 1,84 m
Čistící otvor ve dně (D = 150 mm)
Výška 754 mm, Hmotnost 141 kg
Vstup: 160 mm, Výstup: 160 mm

**BRULA horní externí výměník
- 2 mm ocelový plech**

Vstupní hrdlo Ø 180 mm, Výstupní hrdlo Ø 160 mm
Šířka 365 mm, Výška 450 mm, Hloubka 365 mm
Čistící otvor Ø 100 mm

BRULA horní externí výměník (19,0 kg)Kód: **30035/S:1052307****BRULA horní externí výměník
s roztápěcí klapkou (20,0 kg)**Kód: **30036/S:1017682**


(jiná hrdla Ø na objednávku za příplatek)



Ocelový plášť s akumulční výplní z modulových tahových tvarovek. Délka tahu 1,60 m, Vstup 180 mm, Výstup 160 mm, Výkon 2,7 kW, Čistící otvor ve dně (D = 150 mm), Šířka 480 mm, Výška 750 mm, Hloubka 215 mm, Hmotnost: 53 kg


Technické informace

Certifikováno dle	DIN EN 13229/2002
Výkon	2,0–2,3 kW
Průměr	400 mm
Výška bez hrdel	300 mm
Hmotnost	100 kg
Tepelná ztráta spalin	ca. 60 °C
Možnosti připojení	180/180, 180/200, 200/200 mm
Hustota akumulční hmoty	2,02 kg/dm ³



„Molli-(g)“ horké!
Takto to vypadá s BRULA® – akumulčním nástavcem

BRULA-Molli v detailu




Certifikovaná akumulční kamna City-Grundi nabízejí nejmodernější technologii zděných kamen v nejvyšší kvalitě provedení, která zaručují příjemné sálavé teplo a pohodlné topení.




Technické informace

		City-Grundi Mini	City-Grundi Maxi
Jmenovitý tepelný výkon	kW	2,2	2,4
Vnější rozměry malých akumulčních kamen			
Výška	mm	1 310	1 610
Šířka	mm	590	590
Hloubka	mm	400	400
Průhledové rozměry (Výška x Šířka)	mm	225 x 335	225 x 335
Průměr odkouření-Ø	mm	130	130
Centrální přívod vzduchu-Ø	mm	125	125
Nakládka dřeva, max.	kg	2,4	2,4
Délka polena, max.	mm	330	330
Bezpečný odstup od hořlavých stavebních konstrukcí			
Od zadní stěny	mm	400	300
Od boční stěny	mm	400	300
Volně do prostoru směrem vpřed	mm	800	800
Minimální rozměr podlahových izolačních desek			
Před kamny	mm	500	500
Do stran	mm	200	200
Certifikováno dle DIN EN 13240 Se samozavíracími dvířky (Označení A1)		CE-značení	CE-značení
Účinnost	%	78,8	78,0
Spotřeba spalovaného vzduchu při uzavř. provozu	m³/h	30	30
Tepelná propustnost skla	ca. %	8,5	8,5
Hmotnost bez čela	kg	340	420
Údaje pro propočet komína podle DIN EN 13384. Část 1 a Část 2 se vztahují na jmenovitý tepelný výkon			
Palivo		dřevo	dřevo
Druh provozu		uzavřený	uzavřený
Objem spalin	g/s	8,72	11,33
Teplota spalin při výstupu z vložky	°C	278	226
Minimální podtlak	Pa	12	13
Splňuje normy/nařízení* (Stav 2014)		CH, M, R, Ac	CH, M, R, Ac

*CH = LRV 08 (Švýcarsko), M = Mnichovské nařízení o palivech, R = Regensburgské nařízení, Ac = Nařízení o tuhých palivech – Čáchy *



Další varianty čel z přírodního kamene z programu od CB stone-tec k dodání na objednání.



Další varianty čel z přírodního kamene z programu od CB stone-tec k dodání na objednání.

Cena:
111 800 Kč

CITY-GRUNDI Maxi - stavební díl

Kód: **CG-MAX-O/ S:1030894**

a) 590 mm, b) 1 610 mm, c) 416 mm
Hmotnost: 350 kg

Cena:
111 800 Kč

CITY-GRUNDI Maxi- stavební díl

Kód: **CG-MAX-H /S:1053886**

RR-vývod vzadu 130 mm, bez čelní desky spodní
hrana kouřové roury 1 360 mm, Hmotnost: 350 kg

Cena:
39 780 Kč

Keramická čelní deska pro City-Grundi Maxi

Kód: **35181/S:1043931**

1x set výrobce Gutbrod-Keramik, Volně volitelná glazura, Šířka 620 mm, Výška 1 630 mm, Hloubka 20 mm, Standard, 35 kg

Cena:
na dotaz

Přírodní kámen-Front

Kód: **35191/ S: 1052498**

vzor Nero, 50 kg

Cena:
na dotaz

Přírodní kámen -Front

Kód: **35192/ S: 1052499**

vzor Marrone, 50 kg

Cena:
106 600 Kč

CITY-GRUNDI Mini Bausatz

Kód: **CG-MI-O/ S:1043744**

RR-Vývod nahoře 130 mm, bez čelní desky
a) 590 mm, b) 1 310 mm, c) 416 mm
Hmotnost: 310 kg

Cena:
32 500 Kč

Keramická čelní deska pro City-Grundi Mini

Kód: **35182/S:1043932**

1x set výrobce Gutbrod-Keramik, Volně volitelná glazura
Šířka 620 mm, Výška 1 340 mm, Hloubka 20 mm Standard, 30 kg

Cena:
na dotaz

Přírodní kámen-Front

Kód: **35193/ S:1052500**

vzor Nero, 40 kg

Cena:
na dotaz

Přírodní kámen-Front

Kód: **35194/ S:1052501**

vzor Marrone, 40 kg



Cena:
80 288 Kč

BRULA Feuerraum komplett R250/N z litých šamotů

Kód: **2275/ S:1031081**

d = 500 mm, Výška 1 420 mm, Tloušťka materiálu 50 mm, s GT-R 300 ST černý, výškově stavitelný sokl 20-40 mm včetně Montážního tmelu

Externí přívod vzduchu Ø 150 mm, s VL-Klapkou. Plášť např. BRULAFit, „Vaflové“ šamoty, Keramika dle výběru, Grafitové desky
Hmotnost: 290 kg

Cena:
111 176 Kč

Grundofen-Bausatz komplett rund R 300

Kód: **CG-R60N/ S:1055562**

Provedení omítaný plášť

Dodávka obsahuje:

topeniště R250/N nízké 142, včetně ST-dvířek
BRULAFit deska radius 300
BRULAFit Maxi-deska standard
FF-Rapid hydraulická malta 20 kg
Natur-Bílá kamnářská omítka 20 kg, 1 mm
Krycí lišta-Set A30/B20

Celková hmotnost ca. 560 kg



Cena:
90 584 Kč

BRULA Feuerraum komplett R250/H z litých šamotů

Kód: **2274/S:1042800**

d = 500 mm, Výška 1 620 mm, Síla materiálu 50 mm, s GT-R 300 ST černý, výškově stavitelný sokl 20-40 mm, vč. ontážního tmelu,

Externí přívod vzduchu Ø 150 mm, s VL-Klapkou, Plášť např. BRULAFit, „Vaflové“ šamoty, Keramika dle výběru, Grafitové desky
Hmotnost: 340 kg

Cena:
121 420 Kč

Grundofen-Bausatz komplet válcový R300

Kód: **CG - R60H/S:1053791**

Provedení omítaný plášť

Dodávka obsahuje:

Topeniště R250/H vysoké 162, včetně ST-dvířek
BRULAFit deska radius 300
BRULAFit Maxi-deska Standard
FF-Rapid hydraulická malta 20 kg
Natur- bílá kamnářská omítka 20 kg, 1 mm
Krycí lišty-Set A30/B20

Celková hmotnost ca. 630 kg

Technické údaje		Hranaté topeniště
Jmenovitý výkon při době vysávání 14,6 h	kW	2,85
Jmenovitý výkon	kW	11,2
Hodinové množství paliva	kg	3,2
Účinnost	%	81,3
Průzor Š, V	mm	245–355
Vývod spalin - Průměr	mm	150
Komínové napojení	mm	vzadu
Vnitřní rozměry topeniště (Šířka × Hloubka × Výška)	mm	500 × 500 × 1670
Vnější rozměry		2271 B/H
Šířka × Hloubka × Výška	mm	610 × 610 × 1850
Hmotnost	ca. kg	525
Certifikováno dle DIN EN 15250:2007, 15a B-VG Rakousko, Splňuje BImSchV Stufe 2		CE-značení
Data pro výpočet komína podle DIN EN 13384 část 1 a část 2, vztaženo na jmenovitý výkon		
Stavební třída		A1
Palivo		Štípané dřevo
Objem spalin	g/s	12
Teplota spalin	°C	238
Minimální podtlak	Pa	12
CO vztaženo na 13 % O ₂	mg/Nm	969
Prach vztaženo na 13 % O ₂	mg/Nm	31

KULATÉ TOPENIŠTĚ

Technické údaje		Kulaté topeniště	
Jmenovitý výkon při době vysávání 24 hodin	kW	1,7	
Jmenovitý výkon	kW	15–25	
Hodinové množství paliva	kg	2,5	
Účinnost (Modell Art. 2274)	%	83,1	
Průzor	mm	210 × 360	
Vývod spalin - Průměr	mm	130	
Komínové napojení		vzadu	
Vnitřní rozměry topeniště (Šířka × Hloubka × Výška)	mm	390 × 370 × 360	
Vnější rozměry		250 N	250 H
Průměr	mm	500	500
Celková výška	mm	1620	1820
Výška na střed vývodu spalin	mm	1420	1680
Hmotnost	ca. kg	300	340
Certifikováno dle DIN EN 15250		CE-značení	
Data pro výpočet komína podle DIN EN 13384 část 1 a část 2, vztaženo na jmenovitý výkon			
Stavební třída		A1	
Palivo		Štípané dřevo	
Objem spalin	g/s	10	
Teplota spalin	°C	240	
Minimální podtlak	Pa	12	
Splňuje Normy/Nářízení* (Stav 2014)		A, CH, M, R, Ac	

* A = Austria § 15a-B-VG (Rakousko), CH = LRV 08 (Švýcarsko), M = Mnichovské nařízení o palivech, R = Regensburské nařízení, Ac = Nařízení o tuhých palivech Čáchy



Cena:
97 786 Kč

BRULA Feuerraum komplett Typ B/H 50x50

Kód: **2271/S:1032273**

Šířka 500 mm, Hloubka 500 mm, Výška ca. 1 670 mm, Síla materiálu 65 mm s GT-A04 černý o.S., výškově stavitelný sokl 20–40 mm včetně montážního tmelu.

Externí přívod vzduchu Ø 150 mm s VL-klapkou. Plášť např. BRULAfit „Vaflové“ šamoty, Keramika dle výběru, Grafitové desky.

Hmotnost: 252 kg

Cena:
135 278 Kč

QUADRO Bausatz komplett


Kód: **CG -E60H/S:1055561**


Provedení omítaný plášť

Dodávka obsahuje:

Feuerraum komplett, Typ B Vysoký GTA04 Mod. 08
včetně podesty topeniště
BRULAfit rohový díl, 90°- Roh
BRULAfit deska Standard
BRULAfit deska Standard dvojité
FF-Rapid hydraulická malta 20 kg
Natur-bílá kamnářská omítka 20 kg, 1 mm krycí lišta
- Set A30/B30

Celková hmotnost ca. 887 kg





Individuálně postavená ohniště se vyznačují především svou jedinečností. Uvést perfektně do souladu spalovací techniku a design s maximálním užitekem


– to je to umění řemeslníků, když plánují svůj sen.

Přitom jsou centrální požadavky na použitý materiál velmi rozmanité, podle typu zařízení: mají být obložena základová kamna s velkým množstvím akumulční hmoty, jedná se o teplovzdušný krb, jde-li o kachlová kamna s tepelnou vložkou **a sekundárním topením, jak se naplňuje sokl a přepážky?**

BRULA má odpověď:

Pro každý koncept zařízení správný materiál na perfektní vnější obal!

Technické informace	BRULApor	BRULAheat	BRULA - akumulční desky	BRULA Grait-lehká staveb. deska	BRULA GSL lehká krbová stavební deska	BRULA Vaflové kameny
Tepelná odolnost °C	až do 500	až do 500	až do 400	až do 600	až do 350	až do 1 300
Hustota kg/dm ³	0,832	0,950	2,050	0,100	1,400	1,850
Tepelná vodivost W/mK	0,4	1,20	1,34	15 (paralelní) 4,75 (kolmo)	1,20	0,93
Pevnost v tlaku N/mm ²	4,5	6,3	32,3	–	8,0	–
Vhodné pro systémy stavby kamen	Sokl, plášť pro konvekční zařízení Architektonické stavební součásti	plášť pro konvekční zařízení s dobrou prostupností tepla	Plášť pro akumulční kamna Hypokaustová zařízení Konvekční kamna s akumulčním pláštěm	Lehký plášťový materiál pro stejnoměrné a rychlé rozdělení tepla ve vnějším plášti	Univerzální produkt pro všechny systémy stavby kamen	Tradiční plášťový materiál, speciálně pro akumulční kamna
Přechod tepla	pomalou	rychle	rychle	velmi rychle	střední	střední
Kapacita akumulace tepla	malá	malá	velká	žádná	střední	velká



- Slinutá vrchní slupka
- Pevná, ale přesto lehce opracovatelná



- Pevná, a přece lehce opracovatelná
- Rychlé předání tepla do prostoru

BRULAPor

Oblast využití:

Při nástavbách v oblasti soklu a přepážek, vyzdívek nebo jako omítnutý konstrukční prvek.

Pro nástavbu doporučujeme BRULA-malta Rapid, pro vytvoření **Povrchové plochy pak omítky BRULA. BRULAPor lze obdržet ve velmi širokém sortimentu s nejrůznějšími tvary a tloušťkami materiálu.**

Detailně:

V povrchovém dolu vytěžený jíl, granulovaný do malých kuliček a vypálený při 1 200 °C. Vypálením obsažených organických látek se kulička nafoukne, současně **se taví povrchová plocha a vytváří tzv. „slinutou“ vrchní slupku**. Tak vznikají extrémně lehké jílové perličky s prodyšným jádrem a vysokou pevností v tlaku. Pak jsou vázány s mezerovitým lehkým betonem do pevné, ale přesto lehce opracovatelné desky.

BRULAheat


Oblast využití:

Při nástavbách o prostoru přepážek, u kterých je požadována kvalitní akumulace tepla a zrovna tak rychlé předávání tepla do prostoru.

Pro nástavbu doporučujeme BRULA-lepicí maltu Rapid, pro vytvoření **povrchové plochy BRULA-omítky.**

Detailně:

Přitom se hmota Liapor (viz BRULAPor) slévá s expandovaným **granulátem Naturgrait**. To vede k výrazně lepší tepelné vodivosti (1,2 W/mK), zejména u přepážek pro dvou- a třístranné krby. Kromě toho se zvýší akumulační schopnosti díky přidavku magnezitu.



- Zdvojená výztuž
- Vysoká nerozbitnost

BRULA Krbové stavební desky

Oblast využití:

Pro obložení krbových zařízení - se střední akumulací tepla a jeho předáváním. Stavební desky BRULA jsou v nejrůznějších formátech jako lehké provedení se středním akumulacním výkonem.

Detailně:

Stavební desky BRULA se vyznačují především dvojitou výztuží a vysokou nerozbitností. Přitom mají tloušťku pouze 30 mm, přesto činí hustota 1,4. Pro rychlou a nekomplikovanou stavbu jsou k dispozici snadno montovatelné rozměry dodávaných krbových stavebních desek Brula.

BRULA Akumulační desky

Oblast využití:


Ideální pro obložení kachlových kamen a krbů s vysokými nároky na akumulaci tepla. Pro stavbu doporučujeme BRULA-lepící maltu Rapid, pro vytvoření povrchové plochy BRULA-omítky.

Detailně:


Tyto nové akumulací desky BRULA nabízejí ve srovnání se stávajícími šamoty výrazně rychlejší předávání tepla, a to při stejné akumulací schopnosti. Plus při zpracovávání: s částečně **perforovanou povrchovou plochou je zaručeno lepší spojení s omítkou.**



- Výrazně rychlejší předávání tepla
- Lepší vazba s omítkou



- V prodeji s různými vnějšími poloměry
- Ideálně vhodné jako kameny pro předsedivku



- Lehké zpracování vlkovým kráječem
- Extrémně vysoká vodivost a tepelná odolnost
- Ani roztahování, ani smršťování

BRULA Waflové kameny

Oblast využití:

Tyto kameny slouží jako akumulční předsedivka a současně jako perfektní podklad pro nanesenou omítku. Jsou vhodné zejména pro kulaté, organické formy v kamnářství.

Tyto BRULOU vyvinuté a patentované šamotové stavební díly jsou v prodeji jak v rovném provedení, tak i v provedení s různými vnějšími poloměry.

Detailně:

BRULA Waflové kameny jsou akumulční kameny ze šamotu, se zapracovanými skrytými kotvami (kolmými a vodorovnými) a díky své konstrukci jsou vhodné jako předsedivka pro akumulční kamna. Pro stavbu doporučujeme **BRULA-lepicí maltu Rapid**, pro vytvoření povrchové plochy omítky BRULA.

GRAFITOVÉ desky

Oblast využití:


V oblasti přepážek, u kterých se má (musí) dbát na lehkou stavbu s nízkou hmotností, rovněž tak u staveb, u kterých je požadováno rychlé předání tepla do prostoru. Obzvláště vhodné ve spojení s plynovými a WW zařízeními, u kterých probíhá jen nízké odevzdávání tepla do prostoru. I zde ještě dosáhnete výrazného ohřátí povrchu obložení.

Zpracování desek zpravidla probíhá pomocí vlnkovacího kráječe. Doporučujeme nůž BRULA. Při použití BRULA keramických rohových omítkových pásů a lepicí malty BRULA Rapid získáte stabilní strukturu, která může být omítnuta rovnou.

Detailně:

Expandovaný grafit je přírodní produkt v nejčistší formě. Extrémně vysoká tepelná vodivost, rovněž tak tepelná odolnost činí z těchto stavebních desek vhodný stavební materiál pro stavbu kamen i krbů. Kvůli rychle citelnému předávání tepla byl tento materiál využíván jako stavební deska. I trochu vzdálenější stavební součásti se citelně zahřívají prouděním teplého vzduchu nebo sálavým teplem. Časová prodleva není. Proto jsou studené kamnářské stavební součásti passé. Tento materiál také nezná ani roztahování, ani smršťování.

Naše grafitové desky jsou oboustranně opatřeny tkaninou ze skelných vláken a jsou dodávány opatřené tmelem, což ulehčuje další nános omítky.

**BRULApor Deska 1**

Délka 700 mm, Šířka 220 mm, Tloušťka 40 mm
Váha: 5,3 kg, (na paletě je 100 kusů)

Kód: **1026259**Cena: **463 Kč****BRULApor Deska 2**

Délka 1 000 mm, Šířka 250 mm, Tloušťka 50 mm
Hmotnost: 10,4 kg, (na paletě je 56 kusů)

Kód: **1017888**Cena: **822 Kč****BRULApor Deska 3**

Délka 700 mm, Šířka 220 mm, Tloušťka 75 mm
Hmotnost: 8,5 kg, (na paletě je 56 kusů)

Kód: **1026258**Cena: **900 Kč****BRULApor Deska 4**

Délka 1 000 mm, Šířka 250 mm, Tloušťka 100 mm
Hmotnost: 14,0 kg, (na paletě je 28 kusů)

Kód: **1026237**Cena: **1 017 Kč****BRULApor Deska 5, Maxi**

Délka 1 000 mm, Šířka 500 mm, Tloušťka 50 mm
Hmotnost: 20,8 kg (na paletě je 28 kusů)

Kód: **1026236**Cena: **1 399 Kč****BRULApor Deska 6**

Délka 1 000 mm, Šířka 250 mm, Tloušťka 30 mm
Hmotnost 6,4 kg (na paletě je 69 kusů)

Kód: **20216/S:1060391**Cena: **640 Kč****BRULApor Deska 7, Maxi**

Délka 1 000 mm, Šířka 500 mm, Tloušťka 40 mm
Hmotnost: 16,6 kg (na paletě je 34 kusů)

Kód: **1044520**Cena: **1 217 Kč****BRULApor Deska 8**

Délka 1 000 mm, Šířka 500 mm, Tloušťka 30 mm
Hmotnost: 12,8 kg, (na paletě je 23 kusů)

Kód: **S:1060390**Cena: **1 139 Kč****BRULApor Deska 9**

Délka 600 mm, Šířka 400 mm, Tloušťka 30 mm
Hmotnost: 6,1 kg, (na paletě je 80 kusů)

Kód: **S:1060392**Cena: **634 Kč****BRULApor Deska 10**


Délka 1 000 mm, Šířka 250 mm, Tloušťka 40 mm
Hmotnost: 8,0 kg, (na paletě je 68 kusů)


Kód: **S:1060393**Cena: **645 Kč****BRULApor Sokl**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm,
hloubka odsazení 50 mm
Délka 800 mm, Hmotnost: 24 kg
(na paletě 11 kusů)

Kód: **20224 S:1033639**Cena: **1 758 Kč****BRULApor Sokl**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm,
hloubka odsazení 50 mm
Délka 400 mm, Hmotnost: 12 kg
(na paletě 22 kusů)

Kód: **20238 S:1043814**Cena: **975 Kč**



Cena:
1 745 Kč

BRULApor Sokl s klenbou – dělený oblouk


Kód: **20235/S:1043877**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm, Délka 800 mm

Hloubka odsazení 50 mm

Výška výřezu 255 mm, Šířka 440 mm

Hmotnost: 16,0 kg, světlá plocha výřezu 1050 cm²



Cena:
1 745 Kč

BRULApor Sokl s klenbou – přímý oblouk


Kód: **20231/S:1033205**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm, Délka 800 mm

Hloubka odsazení 50 mm

Výška výřezu 255 mm, Šířka 550 mm

Hmotnost: 15,0 kg (11 kusů na paletě), světlá plocha výřezu 1086 cm²



Cena:
1 365 Kč

BRULApor Sokl s klenbou – rovný výřez

Kód: **20227/S:1043881**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm

Hloubka odsazení 50 mm

Délka 600 mm

Výška výřezu 225 mm, Šířka 400 mm

světlá plocha výřezu 900 cm², Hmotnost: 12,5 kg



Cena:
497 Kč

BRULApor Sokl-Rohový díl R70

Kód: **20218/S:1043885**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm

Odsazení: Výška 150 mm, Šířka 50 mm

Hmotnost: 3,0 kg



Cena:
497 Kč


BRULApor Sokl-Rohový díl R100

Kód: **20220/S:1043884**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm

Odsazení: Výška 150 mm, Šířka 50 mm

Hmotnost: 3,0 kg



Cena:
497 Kč

BRULApor Sokl-Rohový díl 135°

Kód: **20221/S:1043883**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm

Odsazení: Výška 150 mm, Šířka 50 mm

Hmotnost: 3,0 kg



Cena:
497 Kč


BRULAPOR Sokl-Rohový díl 90°

Kód: **20223/S:1033203**

Výška 450 mm, Šířka 100 mm
Odsazení: Výška 150 mm, Šířka 50 mm
Hmotnost: 3,0 kg

BRULAPOR Sokl - Radius

¼-Kruhu, Výška 450 mm, Hloubka 100 mm, Odsazení: Výška 150 mm, Hloubka 50 mm



R330
(vnější), Hmotnost: 17,0 kg

Kód: **20470/S:1043844**

Cena: **1 615 Kč**

R400
(vnější), Hmotnost: 18,0 kg

Kód: **20251/S:1043845**

Cena: **1 622 Kč**

R440
(vnější), Hmotnost: 19,0 kg

Kód: **20471/ S:1043847**

Cena: **1 648 Kč**

R500
(vnější), Hmotnost: 21,0 kg

Kód: **20252/ S: 1033640**

Cena: **1 677 Kč**

R550
(vnější), Hmotnost: 22,0 kg

Kód: **20472/S:1043850**

Cena: **1 695 Kč**

R600
(vnější), Hmotnost: 25,0 kg

Kód: **20253/S:1051762**

Cena: **1 721 Kč**

R660
(vnější), Hmotnost: 26,0 kg

Kód: **20473 / S:1017885**

Cena: **1 784 Kč**

R700
(vnější), Hmotnost: 28,0 kg

Kód: **20255/S:1051764**

Cena: **1 820 Kč**

R770
(vnější), Hmotnost: 28,0 kg

Kód: **20474 /S:1033642**

Cena: **1 869 Kč**

R800
(vnější), Hmotnost: 31,0 kg

Kód: **20256/S:1051765**

Cena: **1 908 Kč**

R880
(vnější), Hmotnost: 31,0 kg



Kód: **20475/S:1043865**

Cena: **1 953 Kč**

BRULApor Sokl - Radius - s klenbou - rovný výřez

¼-Kruh, Výška 450 mm, Hloubka 100 mm, Výřez: Výška 255 mm, Šířka 350 mm, Odsazení: Výška 150 mm, Hloubka 50 mm


R400 (vnější) , Hmotnost: 16,0 kg, světlá plocha výřezu: 836 cm ²	Kód: 20491/S:1051911	Cena: 1 539 Kč
R440 (vnější) , Hmotnost: 16,0 kg, světlá plocha výřezu 836 cm ²	Kód: 20476/S:1043849	Cena: 1 555 Kč
Výřez: Výška 255 mm, Šířka 450 mm R500 (vnější) , Hmotnost: 19,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20492/ S:1051912	Cena: 1 594 Kč
R550 (vnější) , Hmotnost: 19,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20477/S:1043852	Cena: 1 625 Kč
R600 (vnější) , Hmotnost: 20,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20493/ S:1051913	Cena: 1 732 Kč
R660 (vnější) , Hmotnost: 22,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20478/S:1043856	Cena: 1 820 Kč
R700 (vnější) , Hmotnost: 23,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20494/S:1043859	Cena: 1 893 Kč
R770 (vnější) , Hmotnost: 24,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20479/ S:1051899	Cena: 1 937 Kč
R800 (vnější) , Hmotnost: 27,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20495/ S:1051915	Cena: 1 953 Kč
R880 (vnější) , Hmotnost: 27,0 kg, světlá plocha výřezu 1074 cm ²	Kód: 20480/S:1043867	Cena: 1 999 Kč

**BRULApor K-Sokl**

Výška 38 cm, Hloubka 10 cm, Šířka 33 cm, Odsazení dole: Výška 15 cm, Hloubka 5 cm, Hmotnost: 7,4 kg


Kód: 20550/ S:1043821 **Cena: 835 Kč****BRULApor K-Vnější-rohový díl 90° / pro 3 rohy**

Výška 38 cm, Hloubka 10 cm, Šířka 10 cm, Odsazení dole: Výška 15 cm, Hloubka 5 cm, Šířka 5 cm, Hmotnost: 2,9 kg

Kód: 20552/ S:1043820 **Cena: 393 Kč****BRULApor K-vnější rohový díl 135°****Kód: 20551/ S:1051966** **Cena: 393 Kč****BRULApor K-Sokl - Radius**


Výška 38 cm, Hloubka 10 cm, Odsazení dole: Výška 15 cm, Hloubka 5 cm

R440 (vnější) Hmotnost: 14,3 kg	Kód: 20558/ S: 1043824	Cena: 1 435 Kč
R550 (vnější) Hmotnost: 17,5 kg	Kód: 20559/ S: 1043826	Cena: 1 516 Kč
R660 (vnější) Hmotnost: 21,2 kg	Kód: 20560/S:1043828	Cena: 1 659 Kč



Podpěra pláště krbu od BRULY – krátce BRULA-KFS – je ideální stavební prvek mezi krbovou vložkou a pláštěm obestavby. Kouzlo toho prvku: oproti srovnatelným nosným rámcům z oceli, BRULA-KFS na změnu teploty nijak nereaguje. Nedochází k žádné roztažnosti při topení a tím odpadá nebezpečí tvorby prasklin a je zabezpečeno ideální spojení materiálů. A nadále vám tato nová podpěra pláště krbu nabízí všechny výhody materiálu BRULApor®!

Podpěra pláště krbu - překlad



800 × 60 × 60 mm
Tloušťka materiálu: 60 x 60 mm
Hmotnost: 7,0 kg

Kód: **20530/S:1043950**


Cena: **1 022 Kč**

1200 × 60 × 60 mm
Tloušťka materiálu: 60 x 60 mm
Hmotnost: 10,5 kg

Kód: **20531/S:1043949**

Cena: **1 555 Kč**


Podpěra pláště krbu – rohový překlad



90° 800 × 800 mm
Tloušťka materiálu: 60 x 60 mm
Hmotnost: 14,0 kg

Kód: **20532/S:1043948**

Cena: **2 031 Kč**




Cena:
1 581 Kč

BRULApor Klenba R170

Kód: **20239/S:1026238**

½-kruhu, Vnitřní radius 170 mm
Hmotnost: 14,0 kg
Délka: 600 mm
Tloušťka stěny: 50 mm



Cena:
1 820 Kč

BRULApor Klenba R220

Kód: **20245/S:1026241**

½-kruhu, Vnitřní radius 220 mm
Tloušťka stěny 50 mm, Délka 600 mm
Hmotnost: 17,0 kg

Cena:
2 075 Kč

BRULApor Klenba R250

Kód: **20244/ S:1026240**


½-Kruhu, Vnitřní radius 250 mm
Tloušťka stěny 50 mm, Délka 600 mm
Včetně 1 ks. Vnitřní čelo s odvětráním
Hmotnost: 21,0 kg



Cena:
1 362 Kč

BRULAheat deska**Kód: 1057670**

Délka: 1 000 mm, Šířka: 500 mm, Tloušťka: 30 mm
Hmotnost: 14,3 kg
(23 kusů na paletě)



Cena:
1 456 Kč

BRULAheat deska**Kód: 1057671**

Délka: 1 000 mm, Šířka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 18,0 kg
(17 kusů na paletě)



Cena:
1 609 Kč

BRULAheat deska**Kód: 1057673**

Délka: 1 000 mm, Šířka: 500 mm, Tloušťka: 50 mm
Hmotnost: 22,5 kg
(14 kusů na paletě)



Cena:
754 Kč

BRULAheat deska**Kód: 1057674**

Délka: 1 000 mm, Šířka: 250 mm, Tloušťka: 30 mm
Hmotnost: 7,2 kg
(69 kusů na paletě)



Cena:
796 Kč

BRULAheat deska**Kód: 1057677**


Délka: 1 000 mm, Šířka: 250 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 9,5 kg
(51 kusů na paletě)



Cena:
876 Kč

BRULAheat deska**Kód: 1057678**

Délka: 1 000 mm, Šířka: 250 mm, Tloušťka: 50 mm
Hmotnost: 11,2 kg
(42 kusů na paletě)




Cena:
465 Kč

BRULAheat deska

Kód: **1057679**

Délka: 500 mm, Šířka: 250 mm, Tloušťka: 30 mm
Hmotnost: 3,5 kg
(92 kusů na paletě)



Cena:
478 Kč

BRULAheat deska

Kód: **1057680**

Délka: 500 mm, Šířka: 250 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 4,8 kg
(72 kusů na paletě)



Cena:
738 Kč

BRULAheat deska

Kód: **1057681**

Délka: 600 mm, Šířka: 400 mm, Tloušťka: 30 mm
Hmotnost: 6,5 kg
(80 kusů na paletě)




Cena:
764 Kč

BRULAheat deska

Kód: **1057682**

Délka: 600 mm, Šířka: 400 mm, Tloušťka: 40mm
Hmotnost: 8,7 kg
(62 kusů na paletě)



Cena:
525 Kč

BRULAheat rohový díl 90°/40 mm

Kód: **1059289**

Délka: 500 mm, Tloušťka : 40 mm, Šířka 1: 220 mm, Šířka 2: 110 mm
Hmotnost: 5,3 kg
(100 kusů na paletě)



Cena:
525 Kč

BRULAheat rohový díl 90°/ R 100/40 mm

Kód: **1059290**

Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm, Šířka 1: 220 mm, Šířka 2: 110 mm
Hmotnost: 5,3 kg
(100 kusů na paletě)



Cena:
525 Kč

BRULAheat rohový díl 45°/40 mm**Kód: 1059291**

Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm, Šířka 1: 220 mm, Šířka 2: 110 mm
Hmotnost: 5,3 kg
(90 kusů na paletě)



Cena:
840 Kč

BRULAheat rohový díl 90°/50 mm**Kód: 1059292**

Délka: 760 mm, Tloušťka: 50 mm, Šířka 1: 250 mm, Šířka 2: 250 mm
Hmotnost: 14,0 kg
(28 kusů na paletě)



Cena:
840 Kč

BRULAheat rohový díl 45°/50 mm**Kód: 1059293**

Délka: 760 mm, Tloušťka: 50 mm, Šířka 1: 250 mm, Šířka 2: 250 mm
Hmotnost: 14,0 kg
(26 kusů na paletě)



Cena:
1 092 Kč

BRULAheat Kruhový díl R220**Kód: 1059276**

1/4 - kruhový prvek
Vnější radius 220 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 4,8 kg
(80 kusů na paletě)



Cena:
1 375 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 300**Kód: 1059280**


1/4 - kruhový prvek
Vnější radius: 300 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 6,6 kg
(48 kusů na paletě)



Cena:
1 409 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 330**Kód: 1059277**

1/4 Kruhový prvek
Vnější radius 330 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 7,3 kg
(44 kusů na paletě)



Cena:
1 425 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 400

Kód: **1059281**

1/4 kruhový prvek
Vnější radius 400 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 9,0 kg
(36 kusů na paletě)



Cena:
1 459 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 440

Kód: **1059278**

1/4 kruhový díl
Vnější radius 440 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 9,9 kg
(36 kusů na paletě)




Cena:
1 477 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 500

Kód: **1059282**

1/4 kruhový díl
Vnější radius 500 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 11,3 kg
(28 kusů na paletě)



Cena:
1 573 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 550

Kód: **1059279**

1/4 kruhový díl
Vnější radius 550 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 12,5 kg
(34 kusů na paletě)



Cena:
1 682 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 600

Kód: **1059283**

1/4 kruhový díl
Vnější radius 600 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 13,7 kg
(20 kusů na paletě)



Cena:
1 778 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 660

Kód: **1059288**

1/4 kruhový díl
Vnější radius 660 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 15,0 kg
(20 kusů na paletě)



Cena:
941 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 700

Kód: **1059284**

1/8 kruhový díl
Vnější radius 700 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 8,1 kg
(44 kusů na paletě)



Cena:
985 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 770

Kód: **1059285**

1/8 kruhový díl
Vnější radius 770 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 8,8 kg
(44 kusů na paletě)




Cena:
1 040 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 800

Kód: **1059286**

1/8 kruhový díl
Vnější radius 800 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 9,2 kg
(44 kusů na paletě)




Cena:
1 084 Kč

BRULAheat Kruhový díl R 880

Kód: **1059287**

1/8 kruhový díl
Vnější radius 880 mm, Délka: 500 mm, Tloušťka: 40 mm
Hmotnost: 10,2 kg
(44 kusů na paletě)




Cena:
478 Kč

BRULAheat Kruhový díl ST Premium

Kód: **S:1064804**

Délka: 500 mm, Šířka: 250 mm, Tloušťka 30 mm: 3,4 kg
Hmotnost: 3,4 kg




Cena:
1 508 Kč

BRULA GSL lehká křbová stavební deska

Kód: **B: 35078/S:1043904**

Litá šamotová deska lehká
Délka: 1 000 mm, šířka: 500 mm, tloušťka: 30 mm
dvojnásobně vyztužená, Hmotnost 20,5 kg
(20 kusů na paletě)



Cena:
837 Kč

BRULA GSL lehká křbová stavební deska

Kód: **B: 35077/S:1043903**

Litá šamotová deska lehká
Délka: 1 000 mm, šířka: 250 mm, tloušťka: 30 mm
dvojnásobně vyztužená, Hmotnost 10,25 kg
(40 kusů na paletě)



Cena:
1 183 Kč

BRULA GSL lehká křbová stavební deska

Kód: **S:1057668**

Délka: 750 mm, šířka: 500 mm, tloušťka: 30 mm
dvojnásobně vyztužená, Hmotnost 16 kg
(35 kusů na paletě)



Cena:
772 Kč

BRULA GSL lehká křbová stavební deska

Kód: **S:1057669**

Délka: 600 mm, šířka: 400 mm, tloušťka: 30 mm
dvojnásobně vyztužená, Hmotnost 10,10 kg
(40 kusů na paletě)



Cena:
476 Kč

BRULA GSL lehká křbová stavební deska

Kód: **B:35084/S:1043905**

Litá šamotová deska lehká
Délka: 500 mm, šířka: 250 mm, tloušťka: 30 mm
dvojnásobně vyztužená, Hmotnost 5,15 kg
(92 kusů na paletě)



Cena:
458 Kč

**BRULA GSL Křbová stavební deska
roh 90°**

Kód: **B: 35085/S:1052421**

Litá šamotová deska lehká
Výška: 249 mm, tloušťka 30 mm
Šířka 1: 249 mm, šířka 2: 125 mm
Hmotnost 3,9 kg




Cena:
1 838 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1055554**

Délka: 1 000 mm, šířka: 500 mm, tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost 30,5 kg
(20 kusů na paletě)



Cena:
962 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1055556**

Délka: 1 000 mm, šířka: 250 mm, tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 15,3 kg
(46 kusů na paletě)




Cena:
1 388 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1057698**

Délka: 750 mm, šířka: 500 mm, tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 23,0 kg
(35 kusů na paletě)




Cena:
923 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1057699**

Délka: 600 mm, šířka: 400 mm, tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 17,8 kg
(40 kusů na paletě)



Cena:
541 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1055557**

Délka: 500 mm, šířka: 250 mm, tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 7,7 kg
(92 kusů na paletě)




Cena:
486 Kč

BRULA Akumulační deska - roh 90°

Kód: **1055558**

Délka: 250/125 mm, šířka: 250 mm, tloušťka: 30 mm
Hmotnost: 5,5 kg



Cena:
694 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1057683**

Délka: 600 mm, šířka: 220 mm, tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 9,1 kg
(72 kusů na paletě)




Cena:
1 092 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1057684**

Délka: 1 100 mm, Šířka: 330 mm, Tloušťka: 20 mm
vyztuženo tkaninou
Hmotnost: 15,2 kg
(30 kusů na paletě)



Cena:
499 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1057686**

Rohový prvek 90° - R 100
Délka: 330 mm, šířka: 110 mm, tloušťka: 220 mm
Material - tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 4,3 kg



Cena:
499 Kč

BRULA Akumulační deska

Kód: **1057687**

Rohový prvek 90° - R 70
Délka: 330 mm, šířka: 110 mm, tloušťka: 220 mm
Material - tloušťka: 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 4,7 kg



Cena:
499 Kč

BRULA Akumulační deska Rohový prvek 45°-roh

Kód: **1057688**

Délka: 330 mm, šířka: 110 mm, tloušťka: 220 mm

Material - tloušťka: 30 mm

s omítnutým povrchem

Hmotnost: 5,8 kg



Cena:
499 Kč

BRULA Akumulační deska Rohový prvek 90°-roh


Kód: **1057689**

Délka: 330 mm, šířka: 110 mm, tloušťka: 220 mm

Material - tloušťka: 30 mm

s omítnutým povrchem

Hmotnost: 5,1 kg



Cena:
413 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 220

Kód: **1057691**


90°-Segment, 1/4-kruhu

Výška: 220 mm, Material - tloušťka: 30 mm

s omítnutým povrchem

Hmotnost 4,6 kg

(156 kusů na paletě)



Cena:
554 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 300

Kód: **1057692**

90°-Segment, 1/4-kruh

Výška: 220 mm, Material - tloušťka: 30 mm

s omítnutým povrchem

Hmotnost: 6,4 kg

(90 kusů na paletě)



Cena:
634 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 330

Kód: **1057693**

90°-Segment, 1/4-Kruh

Výška: 220 mm, Tloušťka materiálu 30 mm

s omítnutým povrchem

Hmotnost: 7,1 kg

(96 kusů na paletě)




Cena:
705 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 400

Kód: **1057694**

90°-Segment, 1/4-Kruh
Výška: 220 mm, Tloušťka materiálu 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 8,6 kg
(75 kusů na paletě)




Cena:
798 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 440

Kód: **1057695**

90°-Segment, 1/4-Kruh
Výška: 220 mm, Tloušťka materiálu 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 9,5 kg
(72 kusů na paletě)



Cena:
944 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 500

Kód: **1057696**

90°-Segment, 1/4-Kruh
Výška: 220 mm, Tloušťka materiálu 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost: 11,0 kg
(72 kusů na paletě)





Cena:
1 022 Kč

BRULA Akumulační deska Kruhový prvek R 550

Kód: **1057697**

90°-Segment, 1/4-Kruh
Výška: 220 mm, Tloušťka materiálu 30 mm
s omítnutým povrchem
Hmotnost 12,0 kg
(72 kusů na paletě)

**Vaflový šamot 45**

Hmotnost: 5,2 kg, (156 kusů na paletě)

Kód: **10201-00000/**
S:1043895Cena: **572 Kč****Vaflový šamot 65**

Hmotnost: 7,5 kg, (108 kusů na paletě)

Kód: **10202-00000/**
S:1043902Cena: **728 Kč****Rohový Vaflový šamot 45**

90° Ecke, Hmotnost: 6,5 kg

Kód: **10216-00000/**
S: 1043897Cena: **1 032 Kč****Rohový Vaflový šamot 45, 90°****Oblý vnější roh R 70**

Hmotnost: 7,0 kg

Kód: **10212-00000/**
S:1043898Cena: **1 032 Kč****Hurdiska B**

500 × 250 × 30 mm

Hmotnost: 8,4 kg, (96 kusů na paletě)

Kód: **40301-00000/**
S:1017811Cena: **341 Kč****Hurdiska C**

1000 × 250 × 60 mm,

Hmotnost: 10,5 kg, (68 kusů na paletě)

Kód: **40302-00000/**
S:1042798Cena: **356 Kč****Hurdiska C/120**

1200 × 250 × 60 mm,


Hmotnost: 12,5 kg, (68 kusů na paletě)

Kód: **40307-00000/**
S:1052733Cena: **398 Kč****Hurdiska D**

1200 × 250 × 80 mm

Hmotnost: 16,5 kg, (52 kusů na paletě)

Kód: **40303-00000/**
S:1042799Cena: **455 Kč**



Cena:
3 263 Kč

**Grafitová deska 1 040 x 500 x 17 mm
VPE 2 kusy**

Kód: **35013/S:1029746**

D × Š × V: 1 040 x 500 x 17 mm,
Hmotnost desky: 1,6 kg/m²

**Příklad řešení pláště s grafitovými deskami BRULA
pomocí omítacích lišt.**



Technické informace


Tepelná odolnost	600 °C
Plošná hustota	1 600 g/m ²
Hustota	0,075 g/cm ³
Tepelná vodivost	Paralelně: 15 W/mK Svisle: 4,75 W/mK



Cena:
122 Kč

BRULA nůž pro grafitové desky

Kód: **S:1057711**




Cena:
1 698 Kč

BRULApur Lavice-Roh 90°

Kód: **20320/S:1026254**

Výška 250 mm, Šířka 330 mm,
Hloubka 330 mm (270 mm dole)
Přisávání 50 × 190 mm
Hmotnost: 16,0 kg (na paletě 24 kusů)




Cena:
1 698 Kč

BRULApur Lavice-prodloužení

Kód: **20323/S:1026257**

Výška 250 mm, Šířka 330 mm,
Hloubka 330 mm (270 mm dole)
Přisávání 50 × 225 mm
Hmotnost: 12,0 kg (na paletě 24 kusů)




Cena:
1 368 Kč

BRULA Beton - Lavice – horní deska

Kód: **20500/S:1043829**

Délka 1 000 mm, Šířka 430 mm, Tloušťka 45 mm
Hmotnost: 27,5 kg




Cena:
793 Kč

BRULApur Vzdušný panel

Kód: **20366/S:1043887**

Výška 300 mm, Délka 700 mm, Tloušťka 50 mm,
Přisávání 5 otvorů 107 x 75 mm = 400 cm²
Hmotnost: 6,4 kg




Cena:
1 531 Kč

BRULApur Krbová římsa Profil 1

Kód: **20361/ S:1043816**


Ozdobná římsa s ukončením vlevo, vpravo přímý roh
Délka: nahoře 1180 mm, dole 1115 mm
Výška 150 mm, Šířka 150 mm, bez povrchové úpravy
Hmotnost: 16,0 kg



Cena:
1 180 Kč

Kód: **20362/S:1043815**

Výška 600 mm, Šířka 140 mm
Hloubka 260 mm (nahoře) resp. 200 mm (dole)
Hmotnost: 11,0 kg



Cena:
2 538 Kč






BRULApur Nika - díly

Šířka 500 mm, Výška 750 mm, Tloušťka materiálu 50 mm

Základní díl

Kód: **20293/S:1026248**

Hloubka 400 mm, Hmotnost: 25,0 kg

**BRULApor Nika - Díly**

Možné sestavy:

1.) Kód: **20293/S:1026248**
2 × základní díl

2.) Kód: **20293/S:1026248**
2 × základní díl
2 × krycí lišta s lomeným obloukem Kód: **20296/S:1026251**

3.) Kód: **20293/S:1026248**
2 × základní díl
2 × krycí lišta s přímým obloukem Kód: **20295/S:1026250**

4.) Kód: **20293/S:1026248**
2 × základní díl
2 × krycí lišta s děleným obloukem Kód: **20294/S:1026249**

BRULApor NikaKód: **20300/S:1026253**

Výška 660 mm, Šířka 330 mm, Hloubka 220 mm
Hmotnost: 16,0 kg

Cena:
1 999 Kč

BRULApor Nalepovací římsa 220 mmKód: **20399/S:1034037**


Délka 220 mm, Výška 70 mm, Šířka 20/35 mm
Hmotnost: 0,7 kg

Cena:
325 Kč

BRULApor Nalepovací římsa 330 mmKód: **20400/S:1018596**

Délka 330 mm, Výška 70 mm, Šířka 20/35 mm
Hmotnost: 1,0 kg


Cena:
447 Kč




Cena:
411 Kč



Cena:
411 Kč




Cena:
411 Kč



Cena:
411 Kč



Cena:
411 Kč



BRULApur Nalepovací-rohová římsa

Délka 100/100 mm, Výška 70 mm, Šířka 20/35 mm, Hmotnost: 0,5 kg

45° (vnitřní)

Kód: **20401/S:1043838**

Vůči sousední římse svírá úhel 135° ven

45° (vnější)

Kód: **20402/S:1018597**

Vůči sousední římse svírá úhel 135° dovnitř

90° (vnitřní)

Kód: **20403/S:1043841**

Vůči sousední římse svírá úhel 90°

90° (vnější)

Kód: **20404/S:1034038**

Vůči sousední římse svírá úhel 90°

BRULApur Nalepovací-rohová římsa

Kód: **S:1043868**

90° Radius 70 mm

¼-Kruh Výška 70 mm, Šířka 20/35 mm

Hmotnost: 0,5 kg

BRULApur Nalepovací-rohová římsa

Délka 100/100 mm, Výška 35 mm, Šířka 70 mm

Hmotnost: 1,0 kg

Plochá 90° Kód: **20410/S:1043842**

Cena: **411 Kč**

Plochá 45° Kód: **20411/S: 1043839**

Cena: **411 Kč**



Takto zatočíte s omítkou a ne s penězi!

Omítky od BRULA jsou časem prověřené výrobky, které jsou kamnáři používané již léta. Přesto je samotné omítání vždy ošemetná věc. Kdo nanese příliš tenkou nebo naopak příliš silnou vrstvu omítky bez armatury nebo bez příslušné povrchové úpravy (např. použití vaflových šamotů), riskuje rozpraskání omítky na své stavbě. Proto prosím dodržujte naše návody k použití. Jako podklad doporučujeme vyzdívku s Vaflových šamotů, které tvoří ideálně přídržný podklad pro omítku a dobře oddělují vnitřní a vnější část kamen (nevytváří vnitřní prnutí a následné praskliny).



Zaručeně bez škodlivin, vyzkoušené a certifikované bílé omítky od BRULY dostanete v pytlech balených po 20 kg se zrnitostí do 1 mm a v pytlech po 10 kg se zrnitostí 0,5 mm.

Brilant - omítka bílá, zrnitost do 1 mm
Pytel 20 kg, čas zpracování cca. 60 min.
(42 kusů na paletě)

Kód: **1067636**Cena: **1 139 Kč**

Natur - omítka bílá, zrnitost do 1 mm
Pytel 20 kg, s granulátem Carrara

Kód: **60207-00000/**
S:1043316Cena: **1 108 Kč**

Natur - omítka bílá fein, zrnitost do 0,5 mm
Pytel 20 kg, čas zpracování cca. 60 min.
(42 kusů na paletě)

Kód: **S:1060763**Cena: **1 074 Kč**

Natur - omítka šedá – obsahuje cement
Pytel 20 kg, lze použít jako maltu
doba zpracování cca. 60 min
(42 kusů na paletě)

Kód: **60214-00000/**
S:1053341Cena: **707 Kč**

Hliněná omítka – jemná
pytel 25 kg, okrová

Kód: **60102-00000/**
S:1042464Cena: **829 Kč**

FF-Rapid kamnářská malta
– hydraulická malta do 1 000 °C
Pytel 20 kg
zrnitost 0–1 mm, doba zpracování 10–15 min.
(42 kusů na paletě)

Kód: **80209-00000/**
S:1053381Cena: **1 747 Kč**

HKP - Kamnářská malta do 1 400 °C
diamantově bílá
čas zpracování 15–20 min.
(50 kusů na paletě)

Kód: **80028/ S:1053380**Cena: **1 927 Kč**

Brula síťovina
šířka: 100 cm
pletivo: 4 × 4 mm 10 Lfm/ role


Kód: **S:1053316**Cena: **1 141 Kč**



BRULA omítací lišty

Čistá, rovná a stabilní hrana na omítce to skutečně není žádná hračka. I s pomocí latí při omítání jsou místa na hranách kamen, která jsou velmi namáhána a rychle se poškodí.

Běžné armovací prvky a vingly bohužel v kamnářství nefungují – plasty zabarvují omítku a kovové prvky pnutím způsobují trhliny. Na pomoc přišly speciální profily, které byly vyvinuty pro kamnáře a s pomocí skelného vlákna a speciálního cementu plní očekávání. Profily mají dokonalou přilnavost pro omítku a díky zvýšeným hranám slouží jako perfektní doraz na hranách.




Cena:
2 020 Kč

BRULA Rohová omítací lišta 90° Sada 5 kusů

Kód: **60035/S:1026225**

Vyztužené skelným vláknem 1 150 × 35 × 35 mm



Cena:
2 020 Kč

BRULA omítací lišta T Sada 5 kusů

Kód: **60037/S:1031649**

Vyztužené skelným vláknem 1 150 × 45 × 5 mm



Cena:
2 020 Kč

BRULA vyrovnávací omítací lišta Sada 5 kusů

Kód: **60038/S:1026228**

Vyztužené skelným vláknem 1 150 × 35 × 5 mm




Cena:
1 643 Kč

BRULA omítací roh 90° vnější Sada 4 kusů

Kód: **60039/ S:1026229**

Vyztužené skelným vláknem 80 × 80 × 80 mm




Cena:
2 020 Kč

BRULA omítací lišta - připojení na stěnu - Set 5 kusů

Kód: **S:1057715**

vyztužené skelným vláknem 1 150 × 35 × 5 mm








Cena:
1 643 Kč

BRULA omítací roh - připojení na stěnu 90° - Set 4 kusů

Kód: **S:1057716**

Vyztužené skelným vláknem 80 × 80 × 80 mm

RISSKILLER – přijít příčině na kloub

Prasklina v plášti kamen – nejčastěji v omítané ploše – je opravdu k vzteku. Takovýto problém se často řeší jen povrchově a odstraní se jen následky v podobě vrstvy nové omítky nebo malby. Příčina leží ale mnohem hlouběji – v podobě prasklých šamotů nebo vyzdívky.

Tak abychom tyto 3, 4 nebo 5 cm silné desky pevně spojili, je třeba lepidlo aplikovat hluboko do praskliny. Pro tyto účely musíme vyvrtat odpovídající otvory. Díky vrtné šabloně desku zcela neprovrtáte a navíc zajistíte, že ve vyvrtaném otvoru bude lepidlo a ne prach. V ideálním případě by tato oprava měla proběhnout, když je plášť ještě teplý.

BRULA RisskillerKód: **40405/S:1026223****Obsahuje:**

Vrtnou šablonu, vrták SDS-plus M6 s hloubkovým dorazem,
Fixační trn s dorazem 6 mm × 145 mm
Speciální žáruvzdorné lepidlo 1 800 °C K98 100 ml


Speciální žáruvzdorné lepidlo 1800 °C K98Kód: **80005-00000/S:1053355**

Lepidlo s hubicí 100 ml vhodné pro sadu Risskiller

**Opravná pasta „Frau Holle“
pro trhliny v omítce**Kód: **60004/S:1051444**

Kelímek 150 ml, Hmotnost: 0,2 kg

Cena:
2 093 KčCena:
489 KčCena:
434 Kč



Cena:
2 954 Kč

BRULA litinové připojovací hrdlo


G/AST 160 Kód: **40002/S:1021414**

K osazení do modulové připojovací tvarovky tahu Č. 30008,
s lámacími drážkami v litině k přizpůsobení dle osazení
Hmotnost: 5,5 kg

Cena:
3 362 Kč

G/AST 180 Kód: **40003/S:1030954**

Hmotnost: 6 kg



Cena:
13 858 Kč

Dvoucestná roura

V leže Kód: **40136-500000/S:1043324**

Tělo z 2 mm nerezového plechu

Průměr 180 mm, Hmotnost: 4,0 kg

1 Vstupní hrdlo Ø 180 mm, Délka hrdla 60 mm

2 Výstupní hrdla Ø 180 mm, Délka hrdla 60 mm

Korpus 200 × 200 × 200 mm

Ve stoje Kód: **40137-50000/S:1043326**




Cena:
9 724 Kč

Natápěcí šoupě AS

Kód: **40128/S:1034018**

s ovládacím táhlem 600 mm

Hmotnost: 6,0 kg



Cena:
10 426 Kč

BRULA Nerezová stavitelná boční spojka

Výstup=178 mm Kód: **30062-00000/S:1029742**

Vstup 180 mm, 2 mm nerezový plech, Výška 110 mm
Do ca 1 000 °C, průřez dle DIN
Roztažitelný od 630 do 800 mm (vnější/vnější)
max. 560 mm (střed/střed)
Hmotnost: 5,0 kg

Výstup=168 mm Kód: **30063-00000/S:1029743**




Cena:
1 911 Kč

Stavitelná noha

Kód: **40019/S:1054005**

s gumovou krytkou (bez pláště)
sada 4 kusů, zatížení 750 kg/ks
výškově stavitelné 80–180 mm, Hmotnost: 2,2 kg




Cena:
5 902 Kč

Zákloповý plech

Kód: **40004/S:1050943**

plocha: 1,5 m², 1 mm pozink plech,
10 políček 1 500 × 105 × 24 mm, Zátěž do 400 kg/m²
Hmotnost: 17,0 kg




Cena:
6 289 Kč


Jumbo-Panely 2 mm/ pro velké zatížení

Kód: **40007/S:1050944**


plocha: 1 m², 2 mm černý ocelový plech
6 plechů á 1 500 × 105 × 24 mm, zatížení do 1 000 kg/m²
Hmotnost: 18,8 kg



VRB



Quadr.-hladký



Rund-hladký

Čistící otvor z litého hliníku s šroubovým uzávěrem

S šamotovou vložkou
Hliníkové pouzdro: vnější 125 mm, vnitřní 105 mm

Typ VRB
Hmotnost: 1,6 kg

Kód: **40121/S:1043912**

Cena: **3 060 Kč**

Typ Quadr.-hladký
Hmotnost: 1,6 kg


Kód: **40125/S:1043911**

Cena: **3 250 Kč**

Typ Rund-hladký
Hmotnost: 1,6 kg

Kód: **40126/S:1034020**

Cena: **3 115 Kč**




Těsnící kroužky pro hliníkové čistící otvory

Sada 10 kusů, Hmotnost: 0,1 kg

Kód: **40119/S:1043925**

Cena: **697 Kč**



Typ čtverhraný (140 x 140 mm)
S čtverhraným montážním rámečkem
(120 x 120 x 90 mm), pozink plech

Kód: **40106/S:1043934**

Cena: **1 193 Kč**

Keramická vložka (110 x 110 mm)
(do konce října 2019)

Kód: **40106-50000/
S:1053770**

Cena: **1 105 Kč**



Typ čtverhraný (140 x 140 mm)
S kulatým montážním rámečkem
(D = 110 mm) pozink plech

Kód: **40107/S:1043935**


Cena: **1 193 Kč**



Typ kulatý bez okraje
Kulatý, hladký povrch (D = 130 mm)
S kulatým montážním rámečkem
pozink plech (D = 110 mm)

Kód: **40109/S:1043937**

Cena: **1 193 Kč**



Typ kulatý s okrajem
Kulatý povrch (D = 130 mm) se zářezy po okraji
S kulatým montážním rámečkem
pozink plech (D = 110 mm)


Kód: **40110/S:1043936**

Cena: **1 193 Kč**

Těsnící páska pro keramická pouzdra
(1 běžný dm)

Kód: **90166/S:1043924**

Cena: **164 Kč**



BRULA Keramická revizní klapka
Vnější rámeček 270 x 220 x 35 mm
Revizní klapka 190 x 18,5 mm, Hmotnost: 3,2 kg
možné omítnout nebo natřít, odolná vůči teplotě

Kód: **35096/S:1043914**

Cena: **1 014 Kč**

BRULA Keramická revizní klapka
Vnější rámeček 440 x 440 x 35 mm,
Revizní klapka 355 x 360 mm, Hmotnost: 10,5 kg
možné omítnout nebo natřít, odolná vůči teplotě

Kód: **35098/S:1043915**

Cena: **1 555 Kč**




Cena:
3 206 Kč

BRULA - Pomůcka pro řezání trubek

Plynule nastavitelné pro různé délky potrubí,
univerzální pro každý průměr trubky.

Kód: **1063834**

ISO-Nátrubek



Ø 160 mm
na kouřovod Ø 160–200 mm
Hmotnost: 0,5 kg

Kód: **40023-00000/**
S:1043304

Cena: **1 854 Kč**



Ø 180 mm
na kouřovod Ø 180–220 mm
Hmotnost: 0,7 kg

Kód: **40020-00000/**
S:1043303

Cena: **2 655 Kč**

Ø 200 mm
na kouřovod Ø 200–250 mm
Hmotnost: 1,0 kg

Kód: **40024-00000/**
S:1043305

Cena: **2 982 Kč**

Nátrubek s dvouplášťovým hrdlem na sopouch

Ø 150 mm
Hmotnost: 1,0 kg

Kód: **40047-00000/**
S:1043307

Cena: **972 Kč**

Ø 160 mm
Hmotnost: 1,0 kg


Kód: **40049/S:1029719**

Cena: **1 271 Kč**

Ø 180 mm
Hmotnost: 1,0 kg

Kód: **40052/S:1029725**

Cena: **1 388 Kč**



Sada pro opravu komína

1 sada SCHORE-SET obsahuje
Opravnou desku / 2 fixační hranoly / 2,5 kg lepidla Rapid
– délka práce ca. 10 Min.

SCHORE 20
do průměru 200 mm, Hmotnost: 3,5 kg

Kód: **60021/S:1051065**

Cena: **1 474 Kč**

SCHORE 25
do průměru 250 mm, Hmotnost: 3,5 kg


Kód: **60022/S:1051066**



Cena: **1 641 Kč**

SCHORE 30
do průměru 300 mm, Hmotnost: 3,5 kg

Kód: **60023/S:1051067**

Cena: **1 971 Kč**





Cena:
1 360 Kč

BRULA háčky záklopu

Nerezový plech, Tloušťka materiálu 1,5 mm, sada 10 kusů
Hmotnost: 0,5 kg

B/A 20/30 Šířka nosné stěny 30 mm, Výška záklopu 20 mm	Kód: 40413/S:1051305
B/A 20/40 Šířka nosné stěny 40 mm, Výška záklopu 20 mm	Kód: 40414/S:1051306
B/A 30/30 Šířka nosné stěny 30 mm, Výška záklopu 30 mm	Kód: 40419/S:1051311
B/A 30/40 Šířka nosné stěny 40 mm, Výška záklopu 30 mm	Kód: 40420/S:1051312
B/A 30/50 Šířka nosné stěny 50 mm, Výška záklopu 30 mm	Kód: 40422/S:1051314
B/A 40/30 Šířka nosné stěny 30 mm, Výška záklopu 40 mm	Kód: 40425/S:1051317
B/A 40/40 Šířka nosné stěny 40 mm, Výška záklopu 40 mm	Kód: 40426/S:1051318
B/A 40/50 Šířka nosné stěny 50 mm, Výška záklopu 40 mm	Kód: 40428/S:1051320
B/A 50/30 Šířka nosné stěny 30 mm, Výška záklopu 50 mm	Kód: 40431/S:1051323
B/A 50/40 Šířka nosné stěny 40 mm, Výška záklopu 50 mm	Kód: 40432/S:1051324
B/A 50/50 Šířka nosné stěny 50 mm, Výška záklopu 50 mm	Kód: 40434/S:1051326
B/A 40/35 Šířka nosné stěny 35 mm, Výška záklopu 40 mm	Kód: 40440/S: 1051327



Servis od Bruly z Allgau

I kamnáři se občas dostanou do situací, kdy pro individuální návrhy kamen nebo krbů není dostatek času a někdy chybí i inspirace.

Právě v takových chvílích se můžete opřít o naši podporu kamnářského řemesla v Allgau. Kamnáři mohou okamžitě využít našeho servisu pro individuální návrhy staveb. Brula se při tom nekompromisně řídí představami kamnářů krbařů a samozřejmě koncových zákazníků.

Postup je přirozeně jednoduchý:

Po té co informujete Brulu o tom, jak by měla Vaše budoucí kachlová nebo zděná kamna případně krbová obestavba vypadat, kvalifikovaně se u nás v Allgau postaráme o zbytek. Nakonec sortiment Bruly nabízí vše, co je pro takovou stavbu potřeba. Ať už se jedná o sporák, kachlová kamna nebo krb – od topeniště po vyhřívanou lavici. Návrh stavby, který pro Vás připravíme, se skládá z reálných pohledů v perspektivě, z půdorysu, nárysu a bokorysu s odpovídajícími kótami. Dále kusovník a soupis navrhovaného materiálu od Bruly (včetně cenové nabídky).

V nabídce zohledníme i Vašeho dodavatele kachlí.

