

HAAS  
+  
SOHN



ECO DESIGN 2022

www.haasohn-rukov.cz

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*



HOME

24

25



HAAS  
+  
SOHN

# NOVÝ E+SHOP

S NÁHRADNÍMI DÍLY



## *Vaše výhody*

- + dostupný 24/7
- + přes 4 000 položek
- + díly i ke starým modelům kamen
- + typ kamen poznáme i podle fotky



- + jednoduché vyhledání na pár kliknutí
- + doručíme až k vám domů
- + expedice dílů skladem do 48 hodin
- + platba předem nebo na dobírku

<https://nd.haassohn-rukov.cz>



## SERVIS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Váš servis plus                 | 4 |
| Přehled piktogramů Highlights / |   |
| Vysvětlivky                     | 5 |

## PELETOVÁ KAMNA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produkt Highlights | 6 |
| Pelletová kamna    | 8 |

## KRBOVÁ KAMNA

|                    |    |
|--------------------|----|
| Produkt Highlights | 10 |
| Krbová kamna       | 11 |



## KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Produkt Highlights       | 50 |
| Krbová kamna s výměníkem | 48 |



## KRBOVÉ STAVEBNICE

|                    |    |
|--------------------|----|
| Návod na postavení | 65 |
| Krbové stavebnice  | 66 |



## KRBOVÉ VLOŽKY

|               |    |
|---------------|----|
| Krbové vložky | 72 |
|---------------|----|



## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Krbové vložky s výměníkem | 77 |
|---------------------------|----|



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Výměníky, záslepky, vychl. smýčky | 64    |
| Kouřovody, kolena a zděře,        |       |
| kouřovody pro pelletová kamna,    |       |
| koše na dřevo, krbové nářadí,     |       |
| regulátory tahu, opravné spreje,  |       |
| čisticí sprej                     | 79-80 |
| Ochranná skla pod kamna,          |       |
| flexi hadice                      | 81    |
| Technická data                    | 82    |

[www.primachvile.cz](http://www.primachvile.cz)  
[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

Navštivte nás také na





ECO DESIGN 2022

## MYSLÍME DOPŘEDU

Oheň funguje stále stejně. K dokonalému hoření je zapotřebí vzduch ve správném množství a na správném místě. U nás v HAAS+SOHN to umíme zajistit. Přívod vzduchu totiž ovlivňuje emise kamen a spotřebu paliva. Čisté životní prostředí je pro nás a naše děti důležité. Proto naše kamna mají více přívodů vzduchu, rozmístěných a regulovaných tak, aby bylo spalování vždy co nejúčinnější a nejčistší.

Již od roku 2018 splňují všechny naše výrobky nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022 a nesou označení energetické třídy. To najdete vždy na našich kamnech v podobě energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

### TO VÁM SLIBUJEME

Chceme, aby vám naše kamna dělala radost i za 15 let. Proto jsme vám nablízku i poté, co v nich poprvé zatopíte. Potřebujete poradit nebo vaše kamna nefungují, jak mají? Napište nám na [poradna@haassohn.com](mailto:poradna@haassohn.com). Pomůžeme vám bez ohledu na to, jak stará vaše kamna jsou.



### NÁHRADNÍ DÍLY A PORADENSTVÍ

#### Perfektní servis pro vaše kamna

Objednejte si jednoduše a pohodlně náhradní díly či příslušenství na <https://nd.haassohn-rukov.cz> nebo na [servis.cz@haassohn.com](mailto:servis.cz@haassohn.com).

- + přes 4 000 dostupných položek
- + dodávka zboží během 48 hodin v rámci České republiky

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*

# PŘEHLED PIKTOGRAMŮ

|                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Easy control</b><br>ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem      |  | <b>Terciární spalování</b><br>přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo                                              |  | <b>Extremně tichý provoz</b>                                       |
|  | <b>Uzavíratelný externí přívod vzduchu</b><br>uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám |  | <b>Externí přívod vzduchu (CPV)</b><br>ideální pro nízkoenergetický dům                                                 |  | <b>Velké prosklení</b>                                             |
|  | <b>Vyměnitelný výměník</b><br>možnost výměny výměníku za záslepku                                                 |  | <b>Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu</b><br>předchází potížím při výpadku el. proudu                        |  | <b>Smaltovaná technologie</b>                                      |
|  | <b>Vychlazovací smyčka</b><br>ochrana proti přetopení výměníku                                                    |  | <b>WLAN</b><br>volitelná funkce WLAN  |  | <b>Reflexní sklo</b>                                               |
|  | <b>Čištění výměníku</b><br>snadné a čisté                                                                         |  | <b>Plně automatická regulace teploty</b><br>optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete                        |  | <b>Aplikace HAAS+SOHN</b><br>Pohodlné ovládání z chytrého telefonu |
|  | <b>Akumulace tepla</b><br>pro dlouhotrvající sálání tepla                                                         |  | <b>Přívětivé pro alergiky</b>                                                                                           |                                                                                     |                                                                    |



Ikona, která označuje kamna vhodná pro nízkoenergetické domy. Slouží pro rychlou orientaci při výběru kamen s nízkým výkonem a externím přívodem vzduchu, vhodných do nízkoenergetických a pasivních domů.

**SNADNÁ  
ORIENTACE**

## VYSVĚTLIVKY

 Zadní vývod kouřovodu (Ø mm)

 Horní vývod kouřovodu (Ø mm)

 Externí přívod vzduchu (Ø mm)

 Hmotnost (kg)

 Rozměry trouby š × v × h (mm)

 Tah komína (Pa)


 Pelety

 Kusové dřevo (max. délka v cm)

 Ekobrikety

 Uhelné brikety

 Odstup od hořlavých materiálů



### Vytápěcí schopnost:

Je stanovena na základě platných norem a vychází z měrné roční spotřeby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou místnosti 2,5 m postaveného v letech 2002-2008. Je nutné brát v úvahu, že roční spotřeba energie je závislá na mnoha faktorech, jako jsou výška místností, stáří a stav zdiva a izolací, velikost okenních ploch, orientace domu, rozdíly teplot atd. a její hodnota se může lišit.



MĚSÍCŮ  
ZÁRUKA



*Vaše výhoda*

## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Jak získat zdarma roční servis navíc? S naší prodlouženou zárukou na 36 měsíců. Stačí se jen **zaregistrovat do aplikace HAAS+SOHN** ve Vašem chytrém telefonu (viz QR kódy níže) **do čtyř týdnů po nákupu**. V rámci prodloužené záruky máte všechny záruční opravy zdarma, **neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**.

**Prodlouženou záruku lze uplatnit po skončení zákonné záruky.**

### HAAS+SOHN APP



Android



iOS





*Vaše výhoda*

## INTELIGENTNÍ A KOMFORTNÍ

- + nový, jednoduchý koncept ovládání
- + snadné použití
- + plně automatická regulace teploty
- + energeticky účinné vytápění
- + extrémně tichý chod
- + vhodné pro alergiky
- + snadné čištění
- + nejnižší spotřeba energie: pouze 30-50 W/h pouze 9 W/h v pohotovostním režimu



**HAAS+SOHN  
APP**

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ  
Z CHYTRÉHO TELEFONU

Available on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google play**



### Peletová kamna s WLAN modulem Poslouchají na dálku

Pro vaše pohodlí a svobodu. Díky ovládání kamen přes mobil máte teplo vašeho domova pod kontrolou, ať už se nacházíte kdekoli. Stačí k peletovým kamnům napojit WLAN modul, který má 2 funkce:

- + Funkce Local 🏠 - pro ovládání z domu a blízkého okolí (zahradu, garáž)
- + Funkce Global 🌐 - pro ovládání odkudkoliv z celého světa

Kamna se přes WLAN modul připojí k domácí Wi-Fi. Pokud Wi-Fi síť není v dosahu nebo připojení vypadne, zřídí si modul vlastní hotspot. V tom případě je aktivní pouze funkce Local. Stačí jednou napojit a pak už si jen dlouho užívat



### Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu

Stáhněte si zdarma aplikaci HAAS+SOHN a začněte ovládat svá peletová kamna. Jednoduše, bezpečně a pohodlně.

- + Možnost nastavení týdenního programu, až 3 časové intervaly pro 1 den
- + Až 5 členů rodiny může ovládat jedny kamna
- + Na jednu aplikaci můžete mít napojeno až 5 peletových kamen
- + Barevné pozadí aplikace ukazuje, v jakém módu se kamna nachází (červená - topení, modrá - vychlazování, fialová - vypínání, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuto)
- + Aplikace vás upozorní, že je třeba doplnit palivo, vyčistit kamna nebo objednat servis
- + Sleduje průměrnou spotřebu paliva



### Jednoduché ovládání

Stačí 4 tlačítka. Ovládací panel na víku má přehledné menu v češtině.



### Velké prosklení

Nepoznáte, že jsou to kamna na pelety. Plamen vypadá, jako by uvnitř hořela dřevěná polínka.



### Přívětivé pro alergiky

Ohřátý vzduch po místnosti nerozhání ventilátor. Teplo stoupá samovolně, bez vibrací a hluku. Vedle našich peletových kamen dokážete usnout a bude se vám dobře dýchat. Ideální pro alergiky.



### Plně automatická regulace teploty

Jednoduše si nastavíte různé teploty pro různé denní doby. Díky integrovanému pokojovému čidlu kamna hlídají teplotu v místnosti a topí tak, aby udržela nastavenou hodnotu. Peletová kamna sama poznají, že se v místnosti ochladilo a začnou topit. Když dosáhnou požadované teploty, utlumí se. Není třeba je zapínat ani vypínat, stačí doplňovat pelety.



### Funkce ECO-Mode

Doplňková funkce automatické regulace, která šetří palivo. ECO-Mode minimalizuje automatické zapínání a vypínání kamen. Se zapnutou funkcí ECO-Mode topí kamna rovnoměrně, pouze na třetinový výkon. Tím šetří peletami a je v nich téměř stále viditelný plamen.



### Extrémně tichý provoz

Téměř neuslyšíte, že jsou kamna v provozu.



### Aplikace HAAS+SOHN Pohodlné ovládání z chytrého telefonu >>>



# HSP 1.17 II



## + Highlights



### WLAN

volitelná funkce WLAN Local



### Plně automatická regulace teploty

optimální pokojová teplota přesně kdy ji potřebujete



### Extrémně tichý provoz



### Velké prosklení



**HSP 1.17 II**

šedá, černá

0571207510000



**WLAN MODUL**  
(není součástí)

0532007100000



**ČIDLO PRO MĚŘENÍ  
POKOJOVÉ TEPLOTY**



8 m kabel

(není součástí)

0532007010000

|                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                        | 2,4–8,6 kW                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Účinnost                                                                                     | 90 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                     |                                                                                                                                    |
| Vytápěcí schopnost                                                                           | do 155 m <sup>3</sup>                                                                         |                                                                                                                                    |
| Rozměry v / š / h                                                                            | 963 / 522 / 524 mm                                                                            |                                                                                                                                    |
| Hmotnost                                                                                     | 91 kg                                                                                         |                                                                                                                                    |
| Spotřeba paliva / h                                                                          | 2 kg                                                                                          |                                                                                                                                    |
| Objem zásobníku pelet                                                                        | 17 kg                                                                                         |                                                                                                                                    |
| Tah komína                                                                                   | 11 Pa                                                                                         |                                                                                                                                    |
| Palivo                                                                                       |          |                                                                                                                                    |
|  Ø 40 mm |  Ø 80 mm |  přední 800 mm<br>zadní 50 mm<br>boční 100 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na straně 80



## POHODLÍ A BEZPEČNOST

Když kamna pracují za vás

Už nemusíte myslet na to, kdy včas přiložit. Vaše komfortní zóna začíná nastavením požadované teploty na displeji a naplněním zásobníku na pelety. Kamna se sama obslouží a vy se můžete věnovat oblíbeným aktivitám. Peletová kamna se starají o váš komfort i vaši bezpečnost. Díky čidlům hlídajícím kvalitu pelet i potřebu přiložit, střeží teplotu v místnosti i ve spalovací komoře a vy se nemusíte o nic starat.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*



# KRBOVÁ KAMNA

*úsporná + efektivní*

## VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sazí díky novým technologiím spalování, malé úsilí při čištění
- + méně znečištění částicemi
- + maximální úspora nákladů na vytápění
- + zvýšená účinnost - více tepla s menším množstvím dřeva
- + volný pohled na oheň díky trvalému oplachování čelního skla

## KAMNA NA DŘEVO S MODERNÍ TECHNOLOGIÍ



### Ovládání vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomůže správně topit. Přívody vzduchu do ohniště (primární, sekundární, terciární) ovládáte pouze jedním regulátorem.



#### 1. Start - zatopení

Pro dostatečný přívod vzduchu při zatápění přepněte na „Start“, dokud se oheň rovnoměrně nerozhoří.



#### 2. Topení

Pro čisté a efektivní spalování posuňte regulátor po rozhoření do horní polohy „hoření“.



#### 3. Uzavření

Když se rozhodnete dál netopit a oheň vyhasne, můžete přesunutím regulátoru do polohy „0“ udržet teplo v místnosti. Díky uzavíratelnému přívodu vzduchu zůstane teplo krbových kamen uvnitř a můžete si jej ještě dlouho užívat.

**EASY  
CONTROL**





ADRIA MINI II  
Strana 14



ALYTUS   
Strana 15



ANTIC   
Strana 16



ARKTIC  
Strana 18



ARKTIC 12 s plotýnkou  
Strana 19



NOVINKA

AURORA   
Strana 20



AVESTA   
Strana 21



ČIČMANY  
Strana 23



EBOLI  
Strana 24



NOVINKA

EMBER   
Strana 25



FARO   
Strana 26



NOVINKA

FIREPOT   
Strana 27



FORESTA  
Strana 28



NOVINKA

GLOW   
Strana 29



JONSBØ   
Strana 30



JONSBØ s tróubou   
Strana 31



LAROS   
Strana 32



LEVANGER   
Strana 33



LIVORNO  
Strana 34



MADEIRA   
Strana 36



MANTA   
Strana 37



MATERA   
Strana 38



NORDBY   
Strana 39



SALERNO II   
Strana 40



SARA  
Strana 41



SKARNES   
Strana 42



SKIVE II   
Strana 43



TREVISO MINI  
Strana 44



UKA   
Strana 45



VENTO   
Strana 46



VISTA   
Strana 47

NOVINKA

NOVINKA



## Akumulace tepla

Pro dlouhotrvající sálání tepla.

Po 2 hodinách provozu vydávají kamna teplo ještě dalších 10 hodin.



Volitelné příslušenství pro krbová kamna ANTIC, EMBER, FARO a LAROS. Nová akumulární sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnou akumulární schopnost než mastek. Akumulační sadu můžete kdykoliv dodatečně doplnit. Snadno ji namontujete.



## Vyměnitelný výměník

Výměník můžete do kamen kdykoliv doplnit, popř. ho vymout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.



## Uzavíratelný přívod vzduchu

Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete uzavřít přívod vzduchu. Díky tomu nebude ohřátý vzduch unikat přes kamna z místnosti.



## Terciární spalování

Z paliva se během hoření uvolňují hořlavé plyny. Díky terciárnímu spalování neuniknou komínem, ale shoří a přemění se na teplo. Každé polínko nebo briketu tak využijete na 100 %. To znamená vyšší účinnost a nižší spotřebu paliva.



## Externí přívod vzduchu (CPV)

Možnost přívodu spalovacího vzduchu z venkovních prostor. Uvnitř se lépe dýchá, protože kamna nespálují již jednou ohřátý vzduch. Ideální pro zateplené domy, nezbytné pro pasivní a nízkoenergetické stavby.



## Reflexní sklo

Pro vyšší účinnost výměníku. Reflexní sklo odráží teplo zpět do ohniště. Díky tomu ho putuje více do vody ve výměníku a méně do místnosti.




## Smaltovaná technologie

Dlouhodobě odolné proti poškrábání, snadno čistitelné.

### Graf akumulace tepla:

Po 2 hodinách provozu dokáže vydávat teplo až dalších 10 hodin.





## ADRIA MINI II



### + Highlights




**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo

|                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 2,5–8,2 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnost            | 78 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vytápěcí schopnost  | do 148 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozměry v / š / h   | 890 / 546 / 414 mm                                                                                                                                                                            |
| Hmotnost            | 95 kg                                                                                                                                                                                         |
| Spotřeba paliva / h | 0,8–2,4 kg                                                                                                                                                                                    |
| Tah komína          | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo              |  33 cm                                                                                                   |
|                     |  Ø 150 mm  Ø 150 mm |
|                     |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm                                                           |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**ADRIA MINI II**  
černá, béžová dlažba  
0431715010000



Dlažba – barva se může odlišovat.



# ALYTUS



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2,7–8,1 kW                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 146 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1002 / 550 / 566 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm   |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**ALYTUS**  
antracit, kachle havana  
0435015000000



**ALYTUS**  
černá, bílá kachle  
0435015300000



### KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

-  Barva kachle bílá 0435015006100
-  Barva kachle havana 0435015016100

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



# ANTIC



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Akumulace tepla

pro dlouhotrvající sálání tepla

|                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2,9–6,5 kW                                                                                                                          |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                                                       |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 117 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1171 / 540 / 579 mm                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 145 kg                                                                                                                              |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,9 kg                                                                                                                              |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                                                               |
| Palivo                                                                                        |  33 cm                                         |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |  přední 800 mm<br>zadní 150 mm<br>boční 150 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81




**ANTIC**  
antracit, bílé boky  
0420915620000



**ANTIC**  
antracit, černá  
0420915610000



**AKUMULAČNÍ SADA**  
53 kg (není součástí)  
0420915500000



# SPOLEČNÍK DO VAŠICH DOMOVŮ

Designový kousek ve vašem interiéru

Moderní krbová kamna nepředstavují jen nadčasový design. Jsou vybavena moderními technologiemi, jako je např. ovládání přívodů spalovacího vzduchu jedním regulátorem. Většina modelů je vybavena externím přívodem vzduchu a všechny splňují přísné emisní limity. Pro maximální využití sálavého tepla nabízí některé modely možnost doplnění o akumulční kameny.

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*





# ARKTIC



## + Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo


|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 3,3-12,1 kW                                                                                                                         |
| Účinnost            | 80 % <b>A</b>                                                                                                                       |
| Vytápěcí schopnost  | do 218 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h   | 806 / 670 / 409 mm                                                                                                                  |
| Hmotnost            | 92 kg                                                                                                                               |
| Spotřeba paliva / h | 3,5 kg                                                                                                                              |
| Tah komína          | 12 Pa                                                                                                                               |
| Palivo              |  50 cm                                         |
|                     |  Ø 150 mm                                      |
|                     |  Ø 150 mm                                      |
|                     |  přední 800 mm<br>zadní 300 mm<br>boční 300 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**ARKTIC**  
černá

0470315000000





## ARKTIC 12 s plotýnkou



### + Highlights



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



#### Vyměnitelný výměník


možnost výměny výměníku za záslepku

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Výkon                                         | 4-12,3 kW             |
| Účinnost                                      | 76 % <b>A</b>         |
| Vytápěcí schopnost                            | do 218 m <sup>3</sup> |
| Rozměry v / š / h                             | 827 / 649 / 574 mm    |
| Hmotnost                                      | 132 kg                |
| Spotřeba paliva / h                           | 0,8-3,7 kg            |
| Tah komína                                    | 12 Pa                 |
| Palivo                                        | 50 cm                 |
| Ø 150 mm                                      |                       |
| přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |                       |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**ARKTIC 12 s plotýnkou**  
černá  
0470615100000





# AURORA

NOVINKA



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 114 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 924 / 500 / 419 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 85 kg                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**AURORA**

černá


0424637500000



**EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU**

(není součástí)

0424637501300





## AVESTA



### + Highlights



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2,7-8,1 kW                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 80 %                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                                                                                                                                   |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 146 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 962 / 524 / 566 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 162 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm   |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



#### AVESTA

černá, Woodstone Prestige

0435016100000



KRBOVÁ KAMNA

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.

# VÝBĚR JE NA VÁS

Tradiční nebo moderní? Je to na vás

Každému z nás se líbí něco jiného - jiná barva, jiný dekor a něco jiného nám chutná. A tak je tomu i s nabídkou designu našich kamen. U nás si vybere opravdu každý - strohý minimalismus, rustikální styl i tradiční kachlovou klasiku.

Všechna kamna mají certifikaci od nezávislé autority a splňují nařízení podle směrnic EU o ECODESIGN 2022. Mějte ale na paměti, aby vám kamna dobře sloužila, musí mít především ten správný výkon.

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*





# ČIČMANY



## VÍTE, ŽE ...?

Kachlový obklad není jen výsadou krbových kamen? Najdete ho i na peletových kamnech. Navíc může mít moderní a metalický vzhled, nemusíte vždy volit jen klasiku.

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 2-6,3 kW                                                                                                                                                                          |
| Účinnost            | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost  | do 114 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozměry v / š / h   | 956 / 669 / 356 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnost            | 117 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotřeba paliva / h | 1,83 kg                                                                                                                                                                           |
| Tah komína          | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo              |  33 cm  |
|                     |  Ø 130 mm                                                                                    |
|                     |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm                                               |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**ČIČMANY**  
černá, slonová kost, oliva  
0434325000000



**ČIČMANY**  
černá, slonová kost, hnědá  
0434325010000



KRBOVÁ KAMNA

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

# EBOLI



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



**EBOLI**  
černá, tabak  
0332215760000



**EBOLI**  
černá, karamel  
0332215740000




**EBOLI**  
černá, zelená  
0332215710000



**EBOLI**  
černá, hnědá  
0332215700000

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon               | 2,6–8,4 kW                                    |
| Účinnost            | 76 % <b>A</b>                                 |
| Vytápěcí schopnost  | do 144 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h   | 992 / 695 / 504 mm                            |
| Hmotnost            | 156 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h | 0,7–2,4 kg                                    |
| Tah komína          | 12 Pa                                         |
| Palivo              | 33 cm                                         |
|                     | Ø 150 mm  Ø 150 mm                            |
|                     | přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



### KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

- Barva kachle tabak 0332215066103
- Barva kachle karamel 0332215046103
- Barva kachle zelená 0332215016103
- Barva kachle hnědá 0332215006103

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



# EMBER

**NOVINKA**

## + Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do  
plamenu šetří palivo



**Uzavíratelný externí přívod  
vzduchu**  
uzavření centrálního přívodu  
vzduchu – nedochází  
k tepelným ztrátám



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický  
dům



**Akumulace tepla**  
pro dlouhotrvající sálání tepla

## VÍTE, ŽE ...?

Kamna EMBER umožňují připojení na koncentrický komín, který zajišťuje jak odvod spalín, tak přívod spalovacího vzduchu.

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3,4–6,7 kW                                                                                     |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                        |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 120 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1201 / 526 / 386 mm                                                                            |                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                                                                      | 123 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2 kg                                                                                           |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 950 mm<br>zadní 120 mm<br>boční 250 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81




**EMBER**  
černá  
0435315100000



**PŘÍRUBA PRO  
KONCENTRICKÝ  
KOUŘOVOD**  
(není součástí)  
0494015006025



**AKUMULAČNÍ SADA**  
80 kg  
(není součástí)  
0435315100099





# FARO



## + Highlights



**Akkumulace tepla**  
pro dlouhotrvající sálání tepla



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control  
- komfortní ovládání přívodu  
vzduchu jedním regulátorem



**Uzavíratelný externí přívod  
vzduchu**  
uzavření centrálního přívodu  
vzduchu - nedochází  
k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3-6,3 kW                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 113 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1100 / 745 / 451 mm                                                                            |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 169 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**FARO**  
černá, kachle medovník  
0424637000000




**FARO**  
černá, kachle zelená  
0424637010000




**FARO**  
černá, slonová kost  
0424637020000



**FARO**  
černá, kachle hnědá  
0424637030000



**AKUMULAČNÍ SADA**  
65 kg  
(není součástí)  
0424637001800



Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



## FIREPOT NOVINKA

plotna se sklokeramickou deskou



### + Highlights



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 3–6,4 kW                                                                                    |
| Účinnost            | 81 % <div>A</div>                                                                           |
| Vytápěcí schopnost  | do 115 m <sup>3</sup>                                                                       |
| Rozměry v / š / h   | 912 / 540 / 489 mm                                                                          |
| Hmotnost            | 134 kg bílá, černá<br>130 kg nerez                                                          |
| Spotřeba paliva / h | 1,9 kg                                                                                      |
| Tah komína          | 11 Pa                                                                                       |
| Palivo              |  33 cm |

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VÍTE, ŽE ...?

Sklokeramickou desku můžete mít i na krbových kamnech? S kamny na dřevo FIREPOT máte dvojnásobné PRIMA CHVÍLE, a sice teplo s výhledem do ohně a plotnu, na které připravíte vaše oblíbené jídlo.




**FIREPOT**  
černá, bílá  
plotna sklokeramika  
0424618020000



**FIREPOT**  
černá  
plotna sklokeramika  
0424618010000



**FIREPOT**  
černá, nerez  
plotna sklokeramika  
0424618030000





# FORESTA



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

|                                                                                                                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                                                               | 2,7–8,1 kW                                                                                  |
| Účinnost                                                                                                                            | 76 % <b>A</b>                                                                               |
| Vytápěcí schopnost                                                                                                                  | do 146 m <sup>3</sup>                                                                       |
| Rozměry v / š / h                                                                                                                   | 692 / 610 / 321 mm                                                                          |
| Hmotnost                                                                                                                            | 72 kg                                                                                       |
| Spotřeba paliva / h                                                                                                                 | 2,5 kg                                                                                      |
| Tah komína                                                                                                                          | 11 Pa                                                                                       |
| Palivo                                                                                                                              |  50 cm |
|  Ø 120 mm                                      |                                                                                             |
|  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |                                                                                             |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



### FORESTA

černá, dlažba dekor dřevo

0470815100000





# GLOW

NOVINKA



## + Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do  
plamenu šetří palivo



**Uzavíratelný externí přívod  
vzduchu**  
uzavření centrálního přívodu  
vzduchu – nedochází  
k tepelným ztrátám



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický  
dům

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3,4–6,7 kW                                                                                     |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                        |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 120 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 945 / 526 / 386 mm                                                                             |                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                                                                      | 113 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2 kg                                                                                           |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 950 mm<br>zadní 120 mm<br>boční 250 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81

## VÍTE, ŽE ...?


Kamna GLOW umožňují připojení na koncentrický komín, který zajišťuje jak odvod spalin, tak přívod spalovacího vzduchu.



**GLOW**  
černá  
0435315200000



**PŘÍRUBA PRO  
KONCENTRICKÝ  
KOUŘOVOD**  
(není součástí)  
0494015006025





# JONSBO



## + Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do  
plamenu šetří palivo



**Easy control**  
ovládání vzduchu Easy control  
– komfortní ovládání přívodu  
vzduchu jedním regulátorem



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický  
dům



**Uzavíratelný externí přívod  
vzduchu**  
uzavření centrálního přívodu  
vzduchu – nedochází  
k tepelným ztrátám



**JONSBO**  
černá, Speckstein  
0434716110000



**JONSBO**  
černá, slonová kost  
0434716000000




**JONSBO**  
černá, šedá  
0434716010000



**JONSBO**  
černá,  
Woodstone Prestige  
0434716100000

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon                      | 4,1-8,2 kW                                    |
| Účinnost                   | 80 % <b>A+</b>                                |
| Vytápěcí schopnost         | do 147 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h (kachle) | 837 / 697 / 453 mm                            |
| Rozměry v / š / h (kámen)  | 849 / 688 / 453 mm                            |
| Hmotnost (kachle / kámen)  | 148 / 181 kg                                  |
| Spotřeba paliva / h        | 2,5 kg                                        |
| Tah komína                 | 12 Pa                                         |
| Palivo                     | 50 cm                                         |
| Ø 100 mm                   | Ø 150 mm  Ø 150 mm                            |
|                            | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



### KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Barva kachle šedá       | 0434716005009 |
| Barva kachle slon. kost | 0434715035009 |
| Barva kamene Speckstein | 0434716111110 |
| Barva kamene Woodstone  | 0434716101110 |

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.  
Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



## JONSBO

s troubou



### + Highlights



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu  
jedním regulátorem



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Uzavíratelný externí přívod vzduchu


uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným  
ztrátám

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon               | 4-8,1 kW                                      |
| Účinnost            | 88 % <b>A<sup>+</sup></b>                     |
| Vytápěcí schopnost  | do 146 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h   | 1229 / 690 / 460 mm                           |
| Hmotnost            | 195 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h | 2,2 kg                                        |
| Tah komína          | 12 Pa                                         |
| Palivo              | 50 cm                                         |
| Ø 100 mm            | Ø 150 mm                                      |
|                     | přední 950 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**JONSBO**  
antracit  
0434715350000



Rozměry trouby  
468 / 271 / 327 mm



# LAROS



## + Highlights



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3–6,4 kW                                                                                       |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                        |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 115 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h (Piccolo)                                                                   | 964 / 589 / 482 mm                                                                             |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h (Grande)                                                                    | 1177 / 589 / 482 mm                                                                            |                                                                                                                                        |
| Hmotnost (Piccolo / Grande)                                                                   | 126 kg / 141 kg                                                                                |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 11 Pa                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**LAROS PICCOLO**  
černá, boční obklad plechový  
0424617500000



**LAROS GRANDE**  
černá, boční obklad plechový  
0424617400000




**AKUMULAČNÍ SADA  
PRO LAROS GRANDE**  
57 kg  
(není součástí)  
0424617401000



**DVÍŘKA SPODNÍ  
LAROS PICCOLO**  
(není součástí)  
0424617401330

### LAROS GRANDE





## LEVANGER



### + Highlights



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2-6,2 kW                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 77 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 111 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 900 / 490 / 401 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 108 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,8 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 130 mm |  Ø 130 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**LEVANGER**  
černá  
0434817600000



#### EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)


0434817001320



#### REDUKCE 130/150

(není součástí)

0434815005450





# LIVORNO



## VÍTE, ŽE ...?

Přírodní obklad z pískovce díky své jedinečné kresbě dělá z každého kusu kamen originál? A navíc absorbuje teplo, které vydává do prostoru, i když v kamnech netopíte.

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 2,4-7,4 kW                                                                                                                          |
| Účinnost            | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                           |
| Vytápěcí schopnost  | do 133 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h   | 1027 / 550 / 432 mm                                                                                                                 |
| Hmotnost            | 135 kg                                                                                                                              |
| Spotřeba paliva / h | 2,2 kg                                                                                                                              |
| Tah komína          | 12 Pa                                                                                                                               |
| Palivo              |  33 cm                                         |
|                     |  Ø 150 mm                                      |
|                     |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**LIVORNO**  
antracit, pískovec  
0427515171000



**LIVORNO**  
antracit, Brownstone  
0427515400000



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.

## LEPŠÍ NEŽ TV

Pohled do plamene se nikdy neomrzí.

Už odpradáвна se lidé sdružovali kolem ohně a tato potřeba v nás přetrvává dodnes. Kamna už dávno neslouží jen k potřebě vytápění, ale pro navození atmosféry. Díky krbovým kamnům vnímáte to „jiné“ teplo a vy si užíváte PRIMA CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*



# MADEIRA



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3–6,4 kW                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 82 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 115 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 996 / 606 / 530 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Hmotnost<br>(Speckstein / Woodstone)                                                          | 136 kg / 130 kg                                                                                |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,6 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 100 mm<br>boční 150 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**MADEIRA**  
černá, Speckstein antik  
0429617520000



**MADEIRA**  
černá, Woodstone Prestige  
0429617500000



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



## MANTA

kachlový top + sokl



### + Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2,3–7,2 kW                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 126 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 856 / 740 / 547 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 131 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm   |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81

### KRYCÍ VÍČKO při využití zadního vývodu

-  Barva kachle zelená 0434215026111
-  Barva kachle hnědá 0434215006111
-  Barva kachle medovnik 0434215016111




**MANTA**  
černá, zelená  
0434215020000



**MANTA**  
černá, hnědá  
0434215000000



**MANTA**  
černá, medovnik  
0434215010000





# MATERA



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku

|                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 4-7,9 kW                                                                                                                            |
| Účinnost                                                                                      | 78 % <b>A</b>                                                                                                                       |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 142 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1100 / 963 / 622 mm                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 287 kg                                                                                                                              |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,4 kg                                                                                                                              |
| Tah komína                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                               |
| Palivo                                                                                        |  50 cm                                         |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm                                      |
|                                                                                               |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**MATERA**  
černá, medovník  
0435215100000



**MATERA**  
černá, slonová kost  
0435215200000



Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



## NORDBY



### + Highlights



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



**BOX NA DŘEVO**  
černá  
(není součástí)  
0422017600000

**NOVINKA**



**NORDBY**  
černá, Denim blue  
0422017560000




**NORDBY**  
černá, Woodstone Prestige  
0422017500000



**NORDBY**  
černá, Speckstein antic  
0422017510000

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2-6,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 113 m³                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1025 / 701 / 367 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Hmotnost<br>(Woodstone / Speckstein)                                                          | 174 / 186 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm   |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  přední 1000 mm<br>zadní 50 mm<br>boční 150 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



KRBOVÁ KAMNA

Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



## SALERNO II



### + Highlights



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2,1-4,4 kW                                                                                     |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 84 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 79 m <sup>3</sup>                                                                           |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h (antracit)                                                                  | 993 / 506 / 427 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h (černá)                                                                     | 984 / 512 / 427 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 92 kg                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,1 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  29 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 120 mm |  Ø 120 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 150 mm<br>boční 200 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**SALERNO II**  
antracit, sv. šedá  
0420414500000



**SALERNO II**  
černá, skleněné víko  
0420414580000






# SARA



## VÍTE, ŽE ...?

Jsme tu pro vás nejen před samotným výběrem a koupí kamen, ale i poté? Náš zákaznický tým je připraven vám pomoci, ať už se vaše dotazy týkají údržby, prevence nebo třeba objednání náhradních dílů.

Stačí napsat na [poradna@haassohn.com](mailto:poradna@haassohn.com) nebo objednat na našem eshopu s náhradními díly <https://nd.haassohn-rukov.cz>.



|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 2-6,3 kW                                                                                                                                                                          |
| Účinnost            | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost  | do 114 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozměry v / š / h   | 782 / 489 / 344 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnost            | 91 kg                                                                                                                                                                             |
| Spotřeba paliva / h | 1,8 kg                                                                                                                                                                            |
| Tah komína          | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo              |  30 cm  |
|                     |  Ø 130 mm                                                                                    |
|                     |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm                                               |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**SARA**  
černá, kachle medovník  
0434315010000



**SARA**  
černá, kachle cappuccino  
0434315020000



KRBOVÁ KAMNA

Kachle - barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



# SKARNES



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2,7–8,3 kW                                                                                     |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 75 %                                                                                           | A                                                                                                                                      |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 149 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 900 / 595 / 412 mm                                                                             |                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                                                                      | 126 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,5 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |  50 cm    |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81




**SKARNES**

černá

0434818600000

**EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU**  
(není součástí)

0434818001320





## SKIVE II



### + Highlights



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám


|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 4-12,3 kW                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 77 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 221 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 810 / 632 / 455 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 125 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 3,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  50 cm   |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



SKIVE II  
černá

0434715650000






## TREVISI MINI



### VÍTE, ŽE ...?

Některé díly, jako např. těsnící šňůra, šamotová vyzdívka, rošt atd., se časem opotřebí a mohou se znehodnotit? Lze je běžně objednat jako náhradní díl i k modelu, který už není v aktuální nabídce.

Stačí napsat na [poradna@haassohn.com](mailto:poradna@haassohn.com) nebo objednat na našem eshopu s náhradními díly <https://nd.haassohn-rukov.cz>.



|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon               | 2-6,3 kW                                                                                                                                                                          |
| Účinnost            | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost  | do 114 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozměry v / š / h   | 823 / 693 / 366 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnost            | 115 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotřeba paliva / h | 1,8 kg                                                                                                                                                                            |
| Tah komína          | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo              |  33 cm  |
|                     |  Ø 130 mm                                                                                    |
|                     |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm                                               |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**TREVISI MINI**  
černá, zelená  
0434320000000



**TREVISI MINI**  
černá, slonová kost  
0434320010000



Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



# UKA



## + Highlights



### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 2-6,2 kW                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 77 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 111 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 625 / 460 / 401 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 86 kg                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,8 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 130 mm |  Ø 130 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**UKA**  
černá  
0434815100000



### EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)


0434817001320



### REDUKCE 130/150

(není součástí)

0434815005450





# VENTO

NOVINKA



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                                                     |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                     |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 114 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                     |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 935 / 500 / 419 mm                                                                             |                                                                                                                                     |
| Hmotnost                                                                                      | 94 kg                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                     |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                     |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



### VENTO

černá, dlažba dekor dřeva


0424637520000



### EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)

0424637501300



Dlažba – barva se může odlišovat.



# VISTA

NOVINKA



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                                                        |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 114 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1145 / 500 / 419 mm                                                                            |                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                                                                      | 97 kg                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



### VISTA


černá, dlažba dekor dřevo  
0424637550000



### EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

(není součástí)

0424637501300



KRBOVÁ KAMNA

Dlažba – barva se může odlišovat.

# PRO KOMFORTNÍ VYTÁPĚNÍ CELÉHO DOMU

Teplo, které vidíte

Není nad to, když je doma teplo a všude. S krbovými kamny s výměníkem to máte snadné. Až 70% výkonu jde na ohřátí vody, ať už do radiátorů nebo do akumulární nádoby. A vy si v klidu můžete číst nebo se dívat na uklidňující hru plamenů.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*





ADRIA II s výměníkem  
Strana 52



ALMO II s výměníkem  
Strana 53



ALYTUS II s výměníkem  
Strana 54



ANDRUS s výměníkem  
Strana 55



AVESTA II s výměníkem  
Strana 56



EBOLI AL II s výměníkem  
Strana 57



MANTOVA AL II s výměníkem  
Strana 59



MATERA s výměníkem  
Strana 60



NIVALA s výměníkem  
Strana 61



TREVISO II s výměníkem  
Strana 62



WERFEN 9 s výměníkem  
Strana 63

# KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

## *chytré vytápění*



### Chytré vytápění s HAAS+SOHN

Kamna nemusí být jen doplňkem interiéru, můžete s nimi vytápět celý dům. Krbová kamna s výměníkem se připojují na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Kvalitní teplovodní výměník předává do vody až 70 % tepla. Naše kamna s výměníkem tak mají dostatek výkonu i pro ohřev užitkové vody. Několik kousků dřeva vás díky tomu může nejen zahřát, ale také vám připravit teplou vodu.



### Patentované čištění výměníku

Výměník můžete snadno čistit i se zavřenými dvířky. Nečistoty z trubek jednoduše odstraníte posouváním stírací lišty, ty napadají do topeniště, i když máte zavřená dvířka.



### Vyměnitelný výměník

Výměník můžete kdykoliv doplnit, popř. ho vyjmout a nahradit záslepkou. Umožňuje dodatečné napojení na otopnou soustavu (ústřední topení) nebo zpětnou přestavbu na teplovzdušný provoz.

Část tepla se přímo využívá pro vytápění prostoru, ve kterém jsou kamna umístěna (1). Zbytek se ukládá do akumulární nádrže (2), která může být zároveň zásobena z jiných zdrojů tepla, např. kotle (4), solární panely (3). Dle potřeby je teplo z nádrže vedeno do otopné soustavy (radiátorů) (5) nebo se využije k ohřevu teplé vody (6).


#### Upozornění:

Provoz výměníku bez připojení na topnou soustavu není možný. Napojení musí provést odborná firma.




### Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu

Prevence přetopení kamen při výpadku el. proudu. Při výpadku přestane fungovat oběhové čerpadlo, které rozhání vodu do radiátorů. Teplo se hromadí ve výměníku a hrozí jeho přetopení (teplota vody v soustavě se blíží bodu varu). Pokud voda ve výměníku dosáhne teploty 95 °C, uzavře termostatická klapka primární přívod vzduchu. Tím se utlumí hoření a zabrání se dalšímu zvyšování teploty.



## SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘI POUŽITÍ UPS

**Informativní schéma otopné soustavy.  
Zabezpečení proti přehřátí při výpadku elektrické energie  
s použitím záložního zdroje.**




### LEGENDA:

- |                                                       |                    |                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1. krbová kamna s výměníkem                           | 5. pojistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil              |
| 2. oběhové čerpadlo                                   | 6. filtr uzavírací | 11. příložný termostat                |
| 3. expanzní nádoba                                    | 7. kulový kohout   | 12. UPS („záložní zdroj“)             |
| 4. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 8. tlakoměr        | 13. vypouštěcí ventil                 |
|                                                       | 9. elektrokotel    | A. přípojka k celkové otopné soustavě |
|                                                       |                    | B. přípojka k části otopné soustavy   |

## SCHÉMA ZAPOJENÍ S VYCHLAZOVACÍ SMYČKOU

**Informativní schéma zapojení výměníku s vychlazovací smyčkou  
do teplovodního výměníku,  
proti přehřátí při výpadku elektrické energie.**



### LEGENDA:

- |                      |                                                       |                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. výměník           | 6. pojistný ventil                                    | 11. odvzdušňovací ventil            |
| 2. oběhové čerpadlo  | 7. termoregulační ventil, např. ESBE TV 25 (60–75 °C) | 12. odpad                           |
| 3. expanzní nádoba   | 8. kulový kohout                                      | 13. chladicí výměník (smyčka)       |
| 4. topné těleso      | 9. filtr uzavírací BALL                               | 14. pojistný teplotní ventil        |
| 5. vypouštěcí ventil | 10. tlakoměr                                          | 15. napojeno na rozvod studené vody |



## ADRIA II

s výměníkem



### + Highlights



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



#### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



#### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů) | 3,4–10,5 kW (5 kW)                            |
| Účinnost             | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                     |
| Vytápěcí schopnost   | do 181 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h    | 1050 / 560 / 442 mm                           |
| Hmotnost             | 136 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h  | 2,9 kg                                        |
| Tah komína           | 12 Pa                                         |
| Palivo               | 33 cm                                         |
|                      | Ø 150 mm                                      |
|                      | přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**ADRIA II**  
černá, béžová dlažba  
043101500000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0436819005019



Dlažba – barva se může odlišovat.



## + Highlights



### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



### Čištění výměníku

snadné a čisté



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů) | 3,3–10,2 kW (7,8 kW)                          |
| Účinnost             | 79 % <b>A</b>                                 |
| Vytápěcí schopnost   | do 184 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h    | 983 / 492 / 527 mm                            |
| Hmotnost             | 142 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h  | 3,1 kg                                        |
| Tah komína           | 11 Pa                                         |
| Palivo               | 33 cm                                         |
| Ø 100 mm             | Ø 150 mm                                      |
|                      | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81




**ALMO II**  
černá

0434518020000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)

0434515006108





## ALYTUS II

s výměníkem



### + Highlights



#### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



#### Čištění výměníku

snadné a čisté



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                                                                          | 3,3–10,2 kW (7,8 kW)                                                                                                                |
| Účinnost                                                                                      | 79 % <b>A</b>                                                                                                                       |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 184 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1002 / 551 / 539 mm                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 153 kg                                                                                                                              |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 3,1 kg                                                                                                                              |
| Tah komína                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                               |
| Palivo                                                                                        |  33 cm                                         |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**ALYTUS II**  
antracit, kachle havana  
0434517700000



**ALYTUS II**  
černá, bílá kachle  
0434517600000



#### VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

(není součástí)

0434515006108

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



## ANDRUS

s výměníkem



### + Highlights



#### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



#### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu




**ANDRUS**  
černá, béžová dlažba  
0433337000000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0432317006108

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů) | 5-14,9 kW (10,1 kW)                           |
| Účinnost             | 85 % <b>A+</b>                                |
| Vytápěcí schopnost   | do 268 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h    | 1202 / 620 / 632 mm                           |
| Hmotnost             | 246 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h  | 4,1 kg                                        |
| Tah komína           | 12 Pa                                         |
| Palivo               | 33 cm                                         |
| Ø 100 mm             | Ø 150 mm                                      |
|                      | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81





## AVESTA II

s výměníkem



### + Highlights



**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                                                                          | 3,3–10,2 kW (7,8 kW)                                                                                                                |
| Účinnost                                                                                      | 79 % <b>A</b>                                                                                                                       |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 184 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 983 / 525 / 509 mm                                                                                                                  |
| Hmotnost                                                                                      | 196 kg                                                                                                                              |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 3,1 kg                                                                                                                              |
| Tah komína                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                               |
| Palivo                                                                                        |  33 cm                                         |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                      |
|                                                                                               |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**AVESTA II**  
černá, Woodstone Prestige  
0434617600000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0434515006108



Přírodní kámen – barva/struktura se může odlišovat.



## EBOLI AL II

s výměníkem / se smyčkou



### + Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do  
plamenu šetří palivo



**Aut. regulátor primárního  
spalovacího vzduchu**  
předchází potíží při výpadku  
el. proudu  
**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický  
dům



**EBOLI AL II**  
černá, tabák  
0332315960000



**EBOLI AL II**  
černá, karamel  
0332315940000




**EBOLI AL II**  
černá, zelená  
0332315910000



**EBOLI AL II**  
černá, hnědá  
0332315900000

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                                                                          | 4-12,2 kW (8,5 kW)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 82 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 218 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 992 / 695 / 595 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
| Hmotnost                                                                                      | 166 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |  33 cm   |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**KRYCÍ VÍČKO** při využití zadního vývodu

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Barva kachle tabák   | 0332215066103 |
| Barva kachle karamel | 0332215046103 |
| Barva kachle zelená  | 0332215016103 |
| Barva kachle hnědá   | 0332215006103 |

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.

# TEPLO V CELÉM DOMĚ

Praktická soběstačnost

Být pánem svého času leckdy není možné, ale být pánem svého tepla, to je jiná. U kamen s výměníkem totiž vytápíte prostor, kde kamna stojí, a přes otopný systém i další místnosti. Můžete si ohřívat vodu v akumulární nádrži nebo vést teplo do podlahového topení. Je to jen na vás, jak využijete „nastřádané“ teplo k dalšímu užití.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*





## MANTOVA AL II

s výměníkem



### + Highlights



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Čištění výměníku

snadné a čisté

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                                                                          | 3,3–10 kW (7,4 kW)                                                                             |                                                                                                                                        |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 181 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                        |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 962 / 506 / 595 mm                                                                             |                                                                                                                                        |
| Hmotnost (dlažba / plech)                                                                     | 134 / 128 kg                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,7 kg                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                        |
| Palivo                                                                                        |           |                                                                                                                                        |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm                                         |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**MANTOVA AL II**  
antracit, stříbrná dvířka  
0433715100000



**MANTOVA AL II**  
černá, béžová dlažba  
0433715150000



Dlažba – barva se může odlišovat.



## MATERA

s výměníkem



### + Highlights



#### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



#### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



#### Čištění výměníku

snadné a čisté



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů) | 4-12,2 kW (8,4 kW)                            |
| Účinnost             | 80 % <b>A</b>                                 |
| Vytápěcí schopnost   | do 220 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h    | 1100 / 963 / 622 mm                           |
| Hmotnost             | 316 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h  | 3,6 kg                                        |
| Tah komína           | 11 Pa                                         |
| Palivo               | 50 cm                                         |
| Ø 100 mm             | Ø 160 mm                                      |
|                      | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**MATERA**  
černá, slonová kost  
0435215010000



**MATERA**  
černá, medovník  
0435215000000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0419018155018



## NIVALA s výměníkem



### + Highlights



#### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



#### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



**Aut. regulátor primárního spalovacího vzduchu**  
předchází potížím při výpadku el. proudu

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů) | 5-15,3 kW (10,1 kW)                           |
| Účinnost             | 85 % <b>A+</b>                                |
| Vytápěcí schopnost   | do 268 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h    | 1231 / 621 / 629 mm                           |
| Hmotnost             | 221 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h  | 4,1 kg                                        |
| Tah komína           | 12 Pa                                         |
| Palivo               | 33 cm                                         |
| Ø 100 mm             | Ø 150 mm                                      |
|                      | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**NIVALA**  
antracit, šedá dlažba  
0432337010000



**NIVALA**  
černá, béžová dlažba  
0432337000000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0432317006108

Dlažba - barva se může odlišovat.



# TREVISO II

s výměníkem / kachlový sokl



## Highlights



**Terciární spalování**  
přívod vzduchu přímo do  
plamenu šetří palivo



**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku  
za záslepku



**TREVISO II**  
černá, kachle medovník  
0433930020000



**TREVISO II**  
černá, zelená kachle  
0433930000000




**TREVISO II**  
černá, hnědá kachle  
0433930010000



**TREVISO II**  
černá, slonová kost  
0433930030000

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů) | 2,7–8,2 kW (5 kW)                             |
| Účinnost             | 80 % <b>A</b>                                 |
| Vytápěcí schopnost   | do 143 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h    | 1100 / 746 / 483 mm                           |
| Hmotnost             | 203 kg                                        |
| Spotřeba paliva / h  | 2,5 kg                                        |
| Tah komína           | 12 Pa                                         |
| Palivo               | 33 cm                                         |
|                      | Ø 150 mm                                      |
|                      | přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |

Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79–81



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0332015005029

Kachle – barva se může odlišovat, příp. obsahovat haris.



## WERFEN 9 s výměníkem



### + Highlights



**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                                                                          | 4-12,2 kW (8,4 kW)                                                                                                                  |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                                                       |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 220 m <sup>3</sup>                                                                                                               |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1022 / 661 / 656 mm                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 221 kg                                                                                                                              |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 3,6 kg                                                                                                                              |
| Tah komína                                                                                    | 11 Pa                                                                                                                               |
| Palivo                                                                                        |  50 cm                                         |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm                                      |
|                                                                                               |  přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství ke kamnům najdete na stranách 64, 79-81



**WERFEN 9**  
černá, litinová dvířka  
0419018150000



**VYCHLAZOVACÍ SMYČKA**  
(není součástí)  
0419018155018





## VÝMĚNÍKY, ZÁSLEPKY, VYCHLAZOVACÍ SMYČKY



|          |                       |               |               |
|----------|-----------------------|---------------|---------------|
| VÝMĚNÍKY | ANDRUS<br>FARUM       | NIVALA        | NOVARA        |
|          | Obj. č. 0432317006101 | 0432317001105 | 0618018073200 |




|          |                       |                             |                                     |                                     |               |               |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| VÝMĚNÍKY | TREVISO               | VESTRE<br>MARMA<br>ADRIA II | VESUVIO II<br>10 kW/1S,<br>12 kW/2S | VESUVIO II<br>13 kW/1S,<br>15 kW/2S | WERFEN 9      | MATERA        |
|          | Obj. č. 0332015006100 | 0426837117000               | 0619018156050                       | 0619018206050                       | 0419018205050 | 0435215005050 |



|          |                       |               |               |                             |               |               |
|----------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ZÁSLEPKY | ANDRUS<br>FARUM       | NIVALA        | TREVISO II    | VESTRE<br>MARMA<br>ADRIA II | VESUVIO II    | WERFEN 9      |
|          | Obj. č. 0432317005700 | 0432317006700 | 0433900005000 | 0426817106011               | 0619018155150 | 0619018155150 |

|               |
|---------------|
| MATERA        |
| 0435215005060 |



|                        |                           |                                        |                        |                                                      |               |                    |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| VYCHLAZOVACÍ<br>SMYČKY | ANDRUS<br>FARUM<br>NIVALA | ADRIA II<br>MARMA<br>VESTRE<br>BERGAMO | TREVISO<br>TREVISIO II | ALMO<br>ALYTUS<br>AVESTA<br>BRYNE<br>SAVONA<br>VISBY | VESUVIO II    | WERFEN 9<br>MATERA |
|                        | Obj. č. 0432317006108     | 0436819005019                          | 0332015005029          | 0434515006108                                        | 0619018156017 | 0419018155018      |



# KRBY

## *skutečné teplo*

### VAŠE VÝHODY

- + Díky akumulaci tepla se prodlouží doba sálání
- + Krbovou stavebnici lze individuálně barevně natřít
- + Volitelná sada protipožární ochrany

### NAVRHNĚTE SI KRB SAMI!

Praskající, útulný otevřený oheň a příjemně teplo v místnosti - dopřejte si „luxus“ svého vlastního krbu. Můžete si přizpůsobit naši krbovou soupravu barevně tak, aby ladila s obytným prostorem.

### UKÁZKA SESTAVENÍ OBESTAVBY ASCIM



Určete umístění krbu a zakreslete obrysy. (1)



Namontujte protipožární ochranu na krbovou vložku (zvláštní příslušenství). (2)



Ustavte krbovou vložku pomocí vodováhy. (3)



Jednotlivé díly stačí poskládat dle přiloženého návodu. Upevněte akrylátovým lepidlem. (4 + 5)



Obestavbu dodáváme v surovém stavu. Můžete ji natřít libovolnou interiérovou barvou. (6)

Názorné video najdete na našem kanálu [YouTube](#) @haassohnrukov.s.r.o.



ALRBERG   
Strana 67



ASCIM II   
Strana 68



DACHSTEIN   
Strana 69



GENF II   
Strana 70



JONAVA IV   
Strana 72



MALVIK IV   
Strana 73



SOHO   
Strana 75



VESUVIO II   
Strana 76



VESUVIO II s výměníkem  
Strany 77–78



## ARLBERG

vložka: Jonava IV



### + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Smaltovaná technologie**




**ARLBERG**  
0601800850000

Ilustrační foto – obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Výkon                                                                                         | 3,9-8,3 kW                                                                                     |                                                                                                                                 |   |
| Účinnost                                                                                      | 80 %                                                                                           |                                                                                                                                 | A |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 149 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                 |   |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1610 / 1434 / 577 mm                                                                           |                                                                                                                                 |   |
| Hmotnost                                                                                      | 464 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |   |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,3 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |   |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                 |   |
| Palivo                                                                                        |  45 cm    |                                                                                                                                 |   |
|  Ø 100 mm |  Ø 180 mm |  Ø 180 mm                                  |   |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 0 mm<br>boční 0 mm |   |

Příslušenství najdete na stranách 79–81



#### PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

(není součástí)

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

**0648000500000**

#### VĚTRACÍ MŘÍŽKA

(není součástí)

Možnost doplnit větrací mřížku. při využití horního vývodu

**0655800800000**

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1310 mm,  
průměr kouřovodu  
180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + krbová vložka).



# ASCIM II

vložka: Malvik IV




## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3,4–7,5 kW                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                                                 |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 135 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                 |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1530 / 1020 / 700 mm                                                                           |                                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 425 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2 kg                                                                                           |                                                                                                                                 |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                 |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                 |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |  Ø 160 mm                                  |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 0 mm<br>boční 0 mm |


Příslušenství najdete na stranách 79-81



**PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA** (není součástí)  
**0641851000000**

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1230 mm,  
průměr kouřovodu 160 mm.



**ASCIM II**  
**0601851120000**

Dodávka na 2 paletách  
(8 dílů + křbová vložka).

Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu  
a je dodávána bez barevných úprav.



# DACHSTEIN

vložka: Malvik IV




## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**DACHSTEIN**  
0601852510000



**PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA** (není součástí)  
0641850100000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případech hořlavých nebo staticky citlivých stěn.


Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1290 mm,  
průměr kouřovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dílů + krbová vložka).

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3,4–7,5 kW                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                                                 |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 135 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                 |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1631 / 620 / 540 mm                                                                            |                                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 316 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2 kg                                                                                           |                                                                                                                                 |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                 |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                 |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |  Ø 160 mm                                  |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 0 mm<br>boční 0 mm |

Příslušenství najdete na stranách 79-81

**Možnost zapojení vrchního nebo zadního kouřovodu**



Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.



# GENF II

vložka: Jonava IV



## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Smaltovaná technologie**

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Výkon                                                                                         | 3,9-8,3 kW                                                                                     |                                                                                                                                    |   |
| Účinnost                                                                                      | 80 %                                                                                           |                                                                                                                                    | A |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 149 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                    |   |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1904 / 1262 / 781 mm                                                                           |                                                                                                                                    |   |
| Hmotnost                                                                                      | 445 kg                                                                                         |                                                                                                                                    |   |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,3 kg                                                                                         |                                                                                                                                    |   |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                    |   |
| Palivo                                                                                        |  45 cm    |                                                                                                                                    |   |
|  Ø 100 mm |  Ø 180 mm |  Ø 180 mm                                     |   |
|                                                                                               |                                                                                                | <br>přední 800 mm<br>zadní 0 mm<br>boční 0 mm |   |

Příslušenství najdete na stranách 79-81



**GENF RAINBOW**  
0601801430000



**PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA**  
(není součástí)  
0641800400000




**GENF RUIVONA**  
0601801440000

Možnost doobjednání protipožární ochrany nutné při instalaci v případě hořlavých nebo staticky citlivých stěn.

Doporučení zaústění kouřovodu:  
min. 1550 mm, průměr kouřovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(13 dílů + krbová vložka).



Ilustrační foto - obestavba je z odlehčeného betonu a je dodávána bez barevných úprav.  
Římsa je z masivního dubového dřeva.

# TRADICE V MODERNÍM POJETÍ

Klasický krb se nikdy neomrzí

Nejen ve filmových romantických scénách, ale i vy si můžete užít PRIMA CHVÍLE u praskajících polen klasického krbu.

Nic však není neměnné, i tradiční krb prošel vývojem.

Dnes je běžně vybaven externím přívodem vzduchu. Naše krbové obestavby jsou z odlehčeného betonu a můžete je natřít běžnými pokojovými barvami a sladit tak krb s vaším interiérem.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*



# JONAVA IV



## + Highlights



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům




**Smaltovaná technologie**

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                         | 3,9-8,3 kW                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Účinnost                                                                                      | 80 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                                                 |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 149 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                 |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1282 / 781 / 455 mm                                                                            |                                                                                                                                 |
| Hmotnost                                                                                      | 146 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2,3 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                 |
| Palivo                                                                                        |  45 cm    |                                                                                                                                 |
|  Ø 100 mm |  Ø 180 mm |  Ø 180 mm                                  |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 0 mm<br>boční 0 mm |

Příslušenství najdete na stranách 79-81







**JONAVA IV**  
černá, smaltovaná dvířka  
0618018500000



**ZAŠDÍVACÍ RÁMEČEK**  
černý plech  
(není součástí)  
0618018100073



**ZAŠDÍVACÍ RÁMEČEK**  
smalt  
(není součástí)  
0618018110073





## MALVIK IV



### + Highlights




**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům

|                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Výkon                                                                                         | 3,4–7,5 kW                                                                                     |                                                                                                                                 |          |
| Účinnost                                                                                      | 80 %                                                                                           |                                                                                                                                 | <b>A</b> |
| Vytápěcí schopnost                                                                            | do 135 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                                                 |          |
| Rozměry v / š / h                                                                             | 1389 / 430 / 477 mm                                                                            |                                                                                                                                 |          |
| Hmotnost                                                                                      | 120 kg                                                                                         |                                                                                                                                 |          |
| Spotřeba paliva / h                                                                           | 2 kg                                                                                           |                                                                                                                                 |          |
| Tah komína                                                                                    | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                                                 |          |
| Palivo                                                                                        |  33 cm    |                                                                                                                                 |          |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |  Ø 160 mm                                  |          |
|                                                                                               |                                                                                                |  přední 800 mm<br>zadní 0 mm<br>boční 0 mm |          |

Příslušenství najdete na stranách 79-81



**MALVIK IV**  
černá  
0618516570000



# KRB PODLE VAŠEHO GUSTA

Srdce domova na míru

Základ už máte od nás. Krbovou vložku HAAS+SOHN si můžete podle potřeby a výkonu nechat zasadit do krbu, který si necháte „ušít“ na míru vašeho domova. Ať už bude v minimalistickém nebo třeba rustikálním stylu, pohled do ohně vám navodí tu správnou atmosféru. Vy si můžete užítat PRIMA CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kamny*





## SOHO



### + Highlights



#### Uzavíratelný externí přívod vzduchu

uzavření centrálního přívodu vzduchu – nedochází k tepelným ztrátám



#### Easy control

ovládání vzduchu Easy control – komfortní ovládání přívodu vzduchu jedním regulátorem



#### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



#### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu šetří palivo

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon               | 3-7 kW                                        |
| Účinnost            | 82 % <b>A<sup>+</sup></b>                     |
| Vytápěcí schopnost  | do 126 m <sup>3</sup>                         |
| Rozměry v / š / h   | 890 / 630 / 341 mm                            |
| Hmotnost            | 79 kg                                         |
| Spotřeba paliva / h | 2 kg                                          |
| Tah komína          | 11 Pa                                         |
| Palivo              | 50 cm                                         |
| Ø 100 mm            | Ø 150 mm                                      |
|                     | přední 800 mm<br>zadní 200 mm<br>boční 200 mm |


Příslušenství najdete na stranách 79-81



**SOHO**  
černá, rohová vložka, levá  
0633015100000



**SOHO**  
černá, rohová vložka, pravá  
0633015000000



**RÁMEČEK LEVÝ SOHO - SADA**  
(není součástí)  
0633015101300

**RÁMEČEK PRAVÝ SOHO - SADA**  
(není součástí)  
0633015001300

# VESUVIO II



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Výkon                              | 3,9-7,9 kW                                    |
| Účinnost                           | 78 / 75 % <b>A</b>                            |
| Vyt. schopnost (lit. dv. / potisk) | do 142 / 137 m <sup>3</sup>                   |
| Rozměry v / š / h (bez podst.)     | 687 / 691 / 594 mm                            |
| Rozměry v / š / h (s podst.)       | 982 / 691 / 594 mm                            |
| Hmotnost (lit. dv. / potisk)       | 139 / 130 kg                                  |
| Spotřeba paliva / h                | 2,4 kg                                        |
| Tah komína                         | 11 Pa                                         |
| Palivo                             | 50 cm                                         |
| Ø 100 mm                           | Ø 160 mm                                      |
|                                    | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm |


Příslušenství najdete na stranách 79-81



**VESUVIO II**  
černá, litinová dvířka  
0619062150000



**VESUVIO II**  
černá, potisk skla  
0619062151000



**MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II**  
(není součástí)  
0619018151300

# VESUVIO II

## s výměníkem



### + Highlights



**Vyměnitelný výměník**  
možnost výměny výměníku za záslepku



**Vychlazovací smyčka**  
ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*



**Externí přívod vzduchu (CPV)**  
ideální pro nízkoenergetický dům



**Čištění výměníku**  
snadné a čisté

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                      | 7,8-15,6 kW (10 kW)<br>7,8-15,7 kW (12,2 kW)   |
| Účinnost                                  | 81 %<br>82 % <b>A+</b>                         |
| Vytápěcí schopnost<br>(lit. dv. / potisk) | do 281 m <sup>3</sup><br>do 283 m <sup>3</sup> |
| Rozměry v / š / h (bez podst.)            | 937 / 800 / 594 mm                             |
| Rozměry v / š / h (s podst.)              | 1217 (1256) / 800 / 594 mm                     |
| Hmotnost (lit. dv. / potisk)              | 223 kg<br>214 kg                               |
| Spotřeba paliva / h                       | 4,6 kg<br>4,6 kg                               |
| Tah komína                                | 12 Pa                                          |
| Palivo                                    | 50 cm                                          |
| Ø 100 mm                                  | Ø 160 mm                                       |
|                                           | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm  |


Příslušenství najdete na stranách 79-81



**VESUVIO II/10/1S**  
černá, litinová dvířka  
0619018150000



**VESUVIO II/12/2S**  
černá, potisk skla  
0619018151000



**MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II**  
(není součástí) 0619018151300

**VYCHL. SMYČKA**  
(není součástí)  
0619018156017

# VESUVIO II

s výměníkem



## + Highlights



### Terciární spalování

přívod vzduchu přímo do plamenu  
šetří palivo



### Externí přívod vzduchu (CPV)

ideální pro nízkoenergetický dům



### Čištění výměníku

snadné a čisté



### Vyměnitelný výměník

možnost výměny výměníku za záslepku



### Vychlazovací smyčka

ochrana proti přetopení výměníku  
*Není součástí (možnost doplnění)*




**VESUVIO II/13/15**  
černá, litinová dvířka  
0619018200000



**VESUVIO II/15/25**  
černá, potisk skla  
0619018210000

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorů)                      | 10-20,2 kW (12,6 kW)<br>10-20,1 kW (14,7 kW)   |
| Účinnost                                  | 83 %<br>80 % <b>A<sup>+</sup></b>              |
| Vytápěcí schopnost<br>(lit. dv. / potisk) | do 364 m <sup>3</sup><br>do 362 m <sup>3</sup> |
| Rozměry v / š / h (bez podst.)            | 1018 / 800 / 594 mm                            |
| Rozměry v / š / h (s podst.)              | 1298 (1337) / 800 / 594 mm                     |
| Hmotnost (lit. dv. / potisk)              | 230 kg<br>221 kg                               |
| Spotřeba paliva / h                       | 5,8 kg<br>6 kg                                 |
| Tah komína                                | 12 Pa                                          |
| Palivo                                    | 50 cm                                          |
| Ø 100 mm                                  | Ø 160 mm                                       |
|                                           | přední 800 mm<br>zadní 400 mm<br>boční 400 mm  |

Příslušenství najdete na stranách 79-81



**MONTÁŽNÍ SADA VESUVIO II**  
(není součástí) 0619018151300

**VYCHL. SMYČKA**  
(není součástí)  
0619018156017

## KOUŘOVODY PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



| TRUBKA           | Ø 120 mm      | Ø 120 mm      | Ø 120 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Délka            | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       | 250 mm        | 250 mm        |
| Obj. č. antracit | 1101122520000 | 1101125020000 | 1101129920000 | -             | -             |
| Obj. č. černá    | -             | -             | -             | 1101162510000 | 1101182510000 |



| TRUBKA           | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Délka            | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       |
| Obj. č. antracit | 1101132520000 | 1101135020000 | 1101139920000 | 1101152520000 | 1101155020000 | 1101159920000 |
| Obj. č. černá    | 1101132510000 | 1101135010000 | 1101139910000 | 1101152510000 | 1101155010000 | 1101159910000 |



| TRUBKA S KLAPKOU | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Délka            | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       |
| Obj. č. antracit | 1101132620000 | 1101135120000 | 1101139820000 | 1101152620000 | 1101155120000 | 1101159820000 |
| Obj. č. černá    | 1101132610000 | 1101135110000 | 1101139810000 | 1101152610000 | 1101155110000 | 1101159810000 |

| TRUBKA S ČÍS. OTVOREM | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Délka                 | 500 mm        | 1000 mm       | 500 mm        | 1000 mm       |
| Obj. č. antracit      | 1101135220000 | 1101139720000 | 1101155220000 | 1101159720000 |
| Obj. č. černá         | 1101135210000 | 1101139710000 | 1101155210000 | 1101159710000 |

## KOLENA A ZDĚŘE PRO KRBOVÁ KAMNA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



| KOLENO SEGMENTOVÉ | Ø 120 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit  | 1103129010000 | 1103139020000 | 1103159020000 | -             | -             |
| Obj. č. černá     | -             | 1103139010000 | 1103159010000 | 1103169010000 | 1103189010000 |



| ZDĚŘ             | Ø 120 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit | 1105120120000 | 1105130120000 | 1105150120000 | -             | -             |
| Obj. č. černá    | -             | 1105130110000 | 1105150110000 | 1105160110000 | 1105180110000 |



| KOL. SEGM. S Č. OTVOREM | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit        | 1103139120000 | 1103159120000 |
| Obj. č. černá           | 1103139110000 | 1103159110000 |



| KOL. SEGM. 45°   | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      |
|------------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit | 1103134520000 | 1103154520000 |
| Obj. č. černá    | 1103134510000 | 1103154510000 |

## STAVITELNÁ KOLENA – SÍLA PLECHU 1,5 mm



| OBJ. ČÍSLO                                              | Ø 150 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Koleno přestav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5) |               |               | 1101191800000 |
| Koleno přestavitelné 180 / 0-90° (1,5)                  |               |               | 1101191810000 |
| Koleno přestavitelné 180 / 0-45° (1,5)                  |               |               | 1101191820000 |
| Koleno přestav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5) |               | 1101191600000 |               |
| Koleno přestavitelné 160 / 0-90° (1,5)                  |               | 1101191610000 |               |
| Koleno přestavitelné 160 / 0-45° (1,5)                  |               | 1101191620000 |               |
| Koleno přestav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentů (1,5) | 1101191500000 |               |               |
| Koleno přestavitelné 150 / 0-90° (1,5)                  | 1101191510000 |               |               |
| Koleno přestavitelné 150 / 0-45° (1,5)                  | 1101191520000 |               |               |

## KOUŘOVODY PRO PELETOVÁ KAMNA

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>TRUBKA</b> | <b>Ø 80 mm</b> |
| Délka         | 250 mm         |
| Obj. č. černá | 1101172500000  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>TRUBKA</b> | <b>Ø 80 mm</b> |
| Délka         | 500 mm         |
| Obj. č. černá | 1101175000000  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>TRUBKA</b> | <b>Ø 80 mm</b> |
| Délka         | 1000 mm        |
| Obj. č. černá | 1101171000000  |



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>T-KUS</b>  | <b>Ø 80 mm, 90°</b> |
| Obj. č. černá | 1101172610000       |



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>KONDEZAČNÍ ZÁTKA</b> |               |
| Obj. č. černá           | 1101172620000 |



|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>TĚSNĚNÍ</b> |               |
| Obj. č. zelená | 1101172630000 |



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>SPONA</b>  |               |
| Obj. č. černá | 1101172640000 |



|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>KOLENO</b> | <b>Ø 80 mm</b> |
| Obj. č. černá | 1101172600000  |


|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>SET 1</b>  | <b>1000 + 500 mm</b> |
| Obj. č. černá | 1101172700000        |



|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>SET 2</b>  | <b>1000 mm</b> |
| Obj. č. černá | 1101172750000  |



## KOŠE NA DŘEVO



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>KOŠE NA DŘEVO</b> | <b>KOŠ HRANATÝ</b> |
| Rozměry              | 35 x 46 x 30 cm    |
| Barva                | černá              |
| Obj. č.              | 1116002700000      |



|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>KOŠ STŘEDNÍ</b> |                 |
| Rozměry            | 40 x 24 x 36 cm |
| Barva              | černá, dřevo    |
| Obj. č.            | 1116002500000   |



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>KOŠ OVÁLNÝ</b> |                 |
| Rozměry           | 46 x 22 x 32 cm |
| Barva             | černá, dřevo    |
| Obj. č.           | 1116002400000   |



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>KOŠ VELKÝ (BEZ / S NÁŘADÍM)</b> |                                |
| Rozměry                            | 68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm |
| Barva                              | černá, dřevo                   |
| Obj. č.                            | 1116002600000 / 1116001600000  |



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>KOŠ DERBY (S NÁŘADÍM)</b> |                 |
| Rozměry                      | 68 x 48 x 45 cm |
| Barva                        | černá, dřevo    |
| Obj. č.                      | 1116003000000   |

## KRBOVÉ NÁŘADÍ



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>KRBOVÉ NÁŘADÍ</b> | <b>BAU IV - TRÍDÍLNÉ</b> |
| Rozměry              | 58 x 20 x 20 cm          |
| Barva                | černá, dřevo             |
| Obj. č.              | 1116002200000            |



## OPRAVNÉ SPREJE

| OPRAVNÝ SPREJ | BARVA ČERNÁ   | BARVA ANTRACIT | BARVA STŘÍBRNÁ |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Objem         | 400 ml        | 400 ml         | 400 ml         |
| Obj. č.       | 0070200050005 | 0070200020005  | 0070200040005  |



## ČISTIČÍ SPREJ


|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>ČISTIČ SKLA</b> |               |
| Objem              | 500 ml        |
| Obj. č.            | 1116000200000 |

## OCHRANNÁ SKLA POD KRBOVÁ KAMNA VYROBENÁ Z 6 MM SILNÉHO TVRZENÉHO SKLA



### Elegantní a bezpečná


- + 6 mm bezpečnostní sklo s leštěnou hranou
- + ochrana podlahy před poškrábáním
- + ochrana proti požáru hořlavých podlah (např. dřevěné podlahy)



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „A“**

Rozměry 900 x 750 mm


Obj. č. 1115409200000



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „A“**

1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „B“**

1000 x 1000 mm /  
580 mm 45°


Obj. č. 1115510200000



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „C“**

1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm


Obj. č. 1115910200000



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „D“**

Rozměry 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115610200000



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „E“**

1000 x 1000 mm /  
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000



**SKLO  
POD KAMNA  
- FORMA „F“**

1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

## FLEXI HADICE PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO PŘÍVODU VZDUCHU

### TYP HADICE

### OBJ. ČÍSLO

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m  | 1101501000022 |
| FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m | 1101501000020 |
| FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m | 1101501000021 |

### TYP HADICE

### OBJ. ČÍSLO

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| FLEXI HADICE PRO CPV 80/3 m černá lakovaná  | 1101501000025 |
| FLEXI HADICE PRO CPV 100/3 m černá lakovaná | 1101501000023 |
| FLEXI HADICE PRO CPV 125/3 m černá lakovaná | 1101501000024 |



# TECHNICKÁ DATA

## PELETOVÁ KAMNA

| Str. | Model       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | HSP 1.17 II | 2,4-8,6 kW                                                                        | 90                                                                                | 91                                                                                |                                                                                   | 80                                                                                  | do 155                                                                              | 2                                                                                   | 17                                                                                  | 11                                                                                  |

## KRBOVÁ KAMNA

| Str. | Model                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | ADRIA MINI                       | 2,5-8,2                                                                           | 78                                                                                | 95                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 148                                                                              | 0,8-2,4                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 15   | ALYTUS                           | 2,7-8,1                                                                           | 80                                                                                | 120                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 146                                                                              | 2,3                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 16   | ANTIC                            | 2,9-6,5                                                                           | 80                                                                                | 145                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                     | do 117                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 18   | ARKTIC                           | 3,3-12,1                                                                          | 80                                                                                | 92                                                                                | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 218                                                                              | 3,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 19   | ARKTIC 12 S PLOTÝNKOU            | 4-12,3                                                                            | 76                                                                                | 132                                                                               | 50 cm                                                                             |                                                                                   | 150                                                                                 | do 218                                                                              | 0,8-3,7                                                                             | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 20   | AURORA                           | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 85                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 114                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 21   | AVESTA                           | 2,7-8,1                                                                           | 80                                                                                | 162                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 146                                                                              | 2,3                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 23   | ČIČMANY                          | 2-6,3                                                                             | 80                                                                                | 117                                                                               | 33 cm                                                                             | 130                                                                               |                                                                                     | do 114                                                                              | 1,83                                                                                | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 24   | EBOLI                            | 2,6-8,4                                                                           | 76                                                                                | 156                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 144                                                                              | 0,7-2,4                                                                             |                                                                                     | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 25   | EMBER                            | 3,4-6,7                                                                           | 80                                                                                | 123                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 120                                                                              | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 26   | FARO                             | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 169                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 113                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 27   | FIREPOT                          | 3-6,4                                                                             | 81                                                                                | 134 / 130                                                                         | 33 cm                                                                             |                                                                                   | 150                                                                                 | do 115                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 28   | FORESTA                          | 2,7-8,1                                                                           | 76                                                                                | 72                                                                                | 50 cm                                                                             | 120                                                                               |                                                                                     | do 146                                                                              | 2,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 29   | GLOW                             | 3,4-6,7                                                                           | 81                                                                                | 113                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 120                                                                              | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 30   | JONSBO (KACHLE / KÁMEN)          | 4,1-8,2                                                                           | 80                                                                                | 148 / 181                                                                         | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 147                                                                              | 2,5                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 31   | JONSBO S TROUBOU                 | 4-8,1                                                                             | 88                                                                                | 195                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                     | do 146                                                                              | 2,2                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 32   | LAROS (PICCOLO / GRANDE)         | 3-6,4                                                                             | 81                                                                                | 126 / 141                                                                         | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 115                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 33   | LEVANGER                         | 2-6,2                                                                             | 77                                                                                | 108                                                                               | 33 cm                                                                             | 130                                                                               | 130                                                                                 | do 111                                                                              | 1,8                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 34   | LIVORNO                          | 2,4-7,4                                                                           | 81                                                                                | 135                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                     | do 133                                                                              | 2,2                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 36   | MADEIRA (SPECKSTEIN / WOODSTONE) | 3-6,4                                                                             | 82                                                                                | 136 / 130                                                                         | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 115                                                                              | 1,6                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 37   | MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKL      | 2,3-7,2                                                                           | 81                                                                                | 131                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 126                                                                              | 2,2                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 38   | MATERA                           | 4-7,9                                                                             | 78                                                                                | 287                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                               |                                                                                     | do 142                                                                              | 2,4                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 39   | NORDBY (WOODSTONE / SPECKSTEIN)  | 2-6,4                                                                             | 80                                                                                | 174 / 186                                                                         | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 113                                                                              | 1,8                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 11                                                                                  |
| 40   | SALERNO II                       | 2,1-4,4                                                                           | 84                                                                                | 92                                                                                | 29 cm                                                                             | 120                                                                               | 120                                                                                 | do 79                                                                               | 1,1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 41   | SARA                             | 2-6,3                                                                             | 80                                                                                | 91                                                                                | 30 cm                                                                             | 130                                                                               |                                                                                     | do 114                                                                              | 1,8                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 42   | SKARNES                          | 2,7-8,3                                                                           | 75                                                                                | 126                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 149                                                                              | 2,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 43   | SKIVE II                         | 4-12,3                                                                            | 77                                                                                | 125                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 221                                                                              | 3,1                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 44   | TREVISO MINI                     | 2-6,3                                                                             | 80                                                                                | 115                                                                               | 33 cm                                                                             | 130                                                                               |                                                                                     | do 114                                                                              | 1,8                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 45   | UKA                              | 2-6,2                                                                             | 77                                                                                | 86                                                                                | 33 cm                                                                             | 130                                                                               | 130                                                                                 | do 111                                                                              | 1,8                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 46   | VENTO                            | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 94                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 114                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 47   | VISTA                            | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 97                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 114                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |

## KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

| Str. | Model                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 52   | ADRIA II S VÝMĚNÍKEM              | 3,4-10,5 (5)                                                                        | 81                                                                                  | 136                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 181                                                                                | 2,9                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |
| 53   | ALMO II S VÝMĚNÍKEM               | 3,3-10,2 (7,8)                                                                      | 79                                                                                  | 142                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 184                                                                                | 3,1                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |
| 54   | ALYTUS II S VÝMĚNÍKEM             | 3,3-10,2 (7,8)                                                                      | 79                                                                                  | 153                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 184                                                                                | 3,1                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |
| 55   | ANDRUS S VÝMĚNÍKEM                | 5-14,9 (10,1)                                                                       | 85                                                                                  | 246                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 268                                                                                | 4,1                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |
| 56   | AVESTA II S VÝMĚNÍKEM             | 3,3-10,2 (7,8)                                                                      | 79                                                                                  | 196                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 184                                                                                | 3,1                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |
| 57   | EBOLI AL II S VÝMĚNÍKEM A SMYČKOU | 4-12,2 (8,5)                                                                        | 82                                                                                  | 166                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 | 150                                                                                   | do 218                                                                                | 3,5                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |

## KRBOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM

| Str. | Model                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 59   | MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMĚNÍKEM | 3,3-10 (7,4)                                                                      | 80                                                                                | 134 / 128                                                                         |                                                                                   | 150                                                                                | 150                                                                                 | do 181                                                                              | 2,7                                                                                 | •                                                                                   |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 60   | MATERA S VÝMĚNÍKEM                         | 4-12,2 (8,4)                                                                      | 80                                                                                | 316                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                                |                                                                                     | do 220                                                                              | 3,6                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 61   | NIVALA S VÝMĚNÍKEM                         | 5-15,3 (10,1)                                                                     | 85                                                                                | 221                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                                |                                                                                     | do 268                                                                              | 4,1                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 62   | TREVISIO II - KACHLOVÝ SOKL S VÝMĚNÍKEM    | 2,7-8,2 (5)                                                                       | 80                                                                                | 203                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                                |                                                                                     | do 143                                                                              | 2,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 63   | WERFEN 9 S VÝMĚNÍKEM                       | 4-12,2 (8,4)                                                                      | 80                                                                                | 221                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                                |                                                                                     | do 220                                                                              | 3,6                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |

## KRBOVÉ STAVEBNICE

| Str. | Model     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 67   | ARLBERG   | 3,9-8,3                                                                           | 80                                                                                | 464                                                                               | 45 cm                                                                             | 180                                                                               | 180                                                                               | do 149                                                                             | 2,3                                                                                 | 678 × 400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 68   | ASCIM II  | 3,4-7,5                                                                           | 80                                                                                | 425                                                                               | 33 cm                                                                             | 160                                                                               | 160                                                                               | do 135                                                                             | 2                                                                                   | 325 × 470                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 69   | DACHSTEIN | 3,4-7,5                                                                           | 80                                                                                | 316                                                                               | 33 cm                                                                             | 160                                                                               | 160                                                                               | do 135                                                                             | 2                                                                                   | 325 × 470                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 70   | GENF II   | 3,9-8,3                                                                           | 80                                                                                | 445                                                                               | 45 cm                                                                             | 180                                                                               | 180                                                                               | do 149                                                                             | 2,3                                                                                 | 678 × 400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |

## KRBOVÉ VLOŽKY

| Str. | Model                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 72   | JONAVA IV                    | 3,9-8,3                                                                           | 80                                                                                | 146                                                                               | 45 cm                                                                             | 180                                                                               | 180                                                                               | do 149                                                                             | 2,3                                                                                 | 678 × 400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 73   | MALVIK IV                    | 3,4-7,5                                                                           | 80                                                                                | 120                                                                               | 33 cm                                                                             | 160                                                                               | 160                                                                               | do 135                                                                             | 2                                                                                   | 325 × 470                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 75   | SOHO                         | 3-7                                                                               | 82                                                                                | 79                                                                                | 50 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                   | do 126                                                                             | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 76   | VESUVIO II - LITINOVÁ DVÍŘKA | 3,9-7,9                                                                           | 78                                                                                | 139                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                               |                                                                                   | do 142                                                                             | 2,4                                                                                 | 501 × 370                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 76   | VESUVIO II - POTISK SKLA     | 3,9-7,9                                                                           | 75                                                                                | 130                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                               |                                                                                   | do 137                                                                             | 2,4                                                                                 | 501 × 370                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |

## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMĚNÍKEM

| Str. | Model                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 77   | VESUVIO II/10/1S S VÝMĚNÍKEM | 7,8-15,6 (10)                                                                       | 81                                                                                  | 223                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 281                                                                               | 4,6                                                                                   | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 77   | VESUVIO II/12/2S S VÝMĚNÍKEM | 7,8-15,7 (12,2)                                                                     | 82                                                                                  | 214                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 283                                                                               | 4,6                                                                                   | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 78   | VESUVIO II/13/1S S VÝMĚNÍKEM | 10-20,2 (12,6)                                                                      | 83                                                                                  | 230                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 364                                                                               | 5,8                                                                                   | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 78   | VESUVIO II/15/2S S VÝMĚNÍKEM | 10-20,1 (114,7)                                                                     | 80                                                                                  | 221                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 362                                                                               | 6                                                                                     | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |

### VYSVĚTLIVKY

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Výkon (kW)                   |  Kusové dřevo (max. délka v cm) |  Tah komína (Pa)            |
|  Účinnost (%)                 |  Ekobrikety                     |  Objem zásobníku pelet (kg) |
|  Hmotnost (kg)                |  Uhelné brikety                 |  Rozměr skla š × v (mm)     |
|  Horní vývod kouřovodu (Ø mm) |  Vytápěcí schopnost (m³)        |                                                                                                                  |
|  Zadní vývod kouřovodu (Ø mm) |  Spotřeba paliva (kg/h)         |                                                                                                                  |

# PRIMA CHVÍLE

*s našimi kamny*

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



[www.primachvile.cz](http://www.primachvile.cz)

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260  
407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

[prodej@haassohn.com](mailto:prodej@haassohn.com)  
[www.haassohn-rukov.cz](http://www.haassohn-rukov.cz)

Váš prodejce HAAS+SOHN: