

12


KAPITOLA

ROKA



Seznam komínových prvků:

Pozice	Název dílu	Kód
1	Kondenzátní jímka - vývod dolů	2x070
2	Kondenzátní jímka - vývod do boku	2x071
3	Kondenzátní jímka plastová	2x081
4	Vývod z kondenzátní jímky 300 mm	2x090
5	Vývod z kondenzátní jímky 500 mm	2x091
6	Díl s kontrolním otvorem 150 × 250	2x100
7	Díl s kontr. otvorem kruh. s dekle	2x130
8	Komín. dvířka s prodloužením 250	2x160
9	Komín. dvířka s prodloužením 330	2x161
10	Komín. dvířka s prodloužením 500	2x162
11	Sopouch 90°	2x190
12	Sopouch 90° Flex	2x195
13	Sopouch 87°	2x200
14	Sopouch 60° + sopouch 45°	2x210
15	Koleno 15°	2x230
16	Koleno 30°	2x240
17	Přestavitelné koleno 0 - 30°	2x245
18	Koleno 45°	2x250
19	Koleno 45° s kontrolním otvorem	2x251
20	Koleno 60°	2x260
21	Koleno 60° s kontrolním otvorem	2x261
22	Koleno 87°	2x270
23	Koleno 87° s kontrolním otvorem	2x271
24	Koleno 87° pateční	2x275
25	Koleno 90°	2x290
26	Koleno 90° s kontrolním otvorem	2x291
27	Přestavitelné koleno 0 - 90°	2x295
28	Komínový díl 920 mm	2x300
29	Komínový díl 420 mm	2x310
30	Komínový díl 250 mm	2x320
31	Ohebná vložka Flex D1 (0,3 mm 1.4301)	2x330
32	Komínový díl se spouštěcím třmenem	2x340
33	Dilatační díl	2x360
34	Vynášecí díl	2x370
35	Krycí manžeta 50 mm	2x390
36	Krycí manžeta 100 mm	2x391
37	Krycí deska s odvětráním	2x490
38	Krycí deska	2x500
39	Meidingerova hlava	2x510
40	Zavěšovací objímka	2x540
41	Distanční objímka	2x550
42	Uzávěr průduchu	2x620
43	Díl se šroubením	2x630
44	Přechodový díl větší - menší	2x680



**Specifikace systému**

- komínový stavebnicový systém pro odvod spalín od tepelných spotřebičů
- komínová vložka z nerezové oceli tloušťky 0,6 / 0,8 / 1,0 mm

Členění systémů:**RS 2100**

Nerezová ocel třídy: 1.4404 (1.4571), Síla stěny 0,6 mm

Zatřídění dle DIN EN 1856-2:

T600 N1 W Vm-L50060 G400	T600 N1 W Vm-L50060 G
T200 N1 W Vm-L50060 O200	T200 N1 W Vm-L50060 O
T200 P1 W Vm-L50060 O200	T200 P1 W Vm-L50060 O
T200 H1 W Vm-L50060 O200	T200 H1 W Vm-L50060 O

RS 2200

Nerezová ocel třídy: 1.4404 (1.4571), Síla stěny 0,8 mm a 1,0 mm

Zatřídění dle DIN EN 1856-2:

T600 N1 W Vm-L50100 G400	T600 N1 W Vm-L50100 G
T200 N1 W Vm-L50100 O200	T200 N1 W Vm-L50100 O
T200 P1 W Vm-L50100 O200	T200 P1 W Vm-L50100 O
T200 H1 W Vm-L50100 O200	T200 H1 W Vm-L50100 O

**Specifikace systému**

- ohebný jednovrstvý nerezový komínový systém vhodný pro všechny druhy paliv
- použitelný pro podtlakový provoz

Provedení

- systém je dodáván ve dvou výrobních řadách:
- D1: Pro plynná paliva suchý provoz – vložka z nerezové oceli třídy 1.4301 a tloušťky 0,3 mm
- D3: Pro tuhá paliva suchý provoz – vložka z nerezové oceli třídy 1.4404 a tloušťky 0,4 mm
- systém je možno kombinovat s pevným nerezovým systémem RS 2100 a RS 2200

Popis a použití:

- minimální akumulace tepla - rychlé ohřátí kouřové cesty
- hladký povrch a symetrický průřez komínové cesty
- rychlá a jednoduchá montáž
- dlouhodobá životnost
- nízká hmotnost
- okamžitá připravenost k provozu
- podtlakový a přetlakový provoz
- použitelnost pro všechny druhy paliv
- montáž bez mechanických úprav
- systém má dokonalé řešení montážního spoje a je předurčen pro široké použití
- vysoká přesnost dílů
- umožňuje provádět montáž i začátečníkům

Vhodnost

Systémy řady RS 2100 a RS 2200 jsou vhodné pro úpravu komínového průřezu tak, aby vyhovoval moderním spotřebičům (na olej, plyn i pevná paliva).

Standardně nabízené průměry [mm]:

80	100	110	120	130	140	150	160	180
200	230	250	300	350	400	450	500	550
600	650	700	750	800				

OHEBNÁ VLOŽKA FLEX D3**Popis a použití:**

- minimální akumulace tepla - rychlé ohřátí kouřové cesty
- rychlá a jednoduchá montáž
- dlouhodobá životnost
- nízká hmotnost
- okamžitá připravenost k provozu
- použitelnost pro všechny druhy paliv
- vysoká přesnost dílů

Zatřídění dle DIN EN 1856-2

T400 N1 D Vm-L20030 O T400 N1 D Vm-L50040 G

Vhodnost

Systém RS Flex je vhodný pro úpravu komínového průřezu tak, aby vyhovoval moderním spotřebičům (na olej, plyn i pevná paliva). Často jediné řešení po úpravě komínového tělesa frézováním. Představuje výhodné řešení zejména pro uhýbané komíny.


Standardně nabízené průměry [mm]:

130	140	150	160	180	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kondenzátní jímka
- vývod dolů

tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22070.150	709 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22070.160	730 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22070.180	770 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22070.200	813 Kč




Rozměry		
	ØD	H
Ø 150 mm	150	100
Ø 160 mm	160	100
Ø 180 mm	180	100
Ø 200 mm	200	100

Kondenzátní jímka
bez vývodu

tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22080.150	474 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22080.160	496 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22080.180	538 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22080.200	581 Kč




Rozměry		
	ØD	H
Ø 150 mm	150	80
Ø 160 mm	160	80
Ø 180 mm	180	80
Ø 200 mm	200	80

Kondenzátní jímka
- vývod do boku

tl. 1 mm


Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22071.150	709 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22071.160	730 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22071.180	770 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22071.200	813 Kč



Rozměry		
	ØD	H
Ø 150 mm	150	100
Ø 160 mm	160	100
Ø 180 mm	180	100
Ø 200 mm	200	100

Vývod z kondenzátní
jímky

Ceník			Cena
300 mm	Kód:	21090.300	204 Kč
500 mm	Kód:	21090.500	242 Kč



Rozměry		L
300 mm		300
500 mm		500


Díl s kontrolním
otvorem 150 × 250 mm

tl. 1 mm

Díl s kontr. otvorem
150 × 250 mm dvojitým


tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22100.150	1 385 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22100.160	1 410 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22100.180	1 464 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22100.200	1 542 Kč



Rozměry					
	A	B	CxD	Ø D	H
Ø 150 mm	175	35	250 × 150	150	405
Ø 160 mm	180	35	250 × 150	160	405
Ø 180 mm	190	35	250 × 150	180	405
Ø 200 mm	200	35	250 × 150	200	405

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22105.150	1 851 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22105.160	1 899 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22105.180	1 967 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22105.200	2 049 Kč



Rozměry					
	A	B	CxD	Ø D	H
Ø 150 mm	175	35	250 × 150	150	405
Ø 160 mm	180	35	250 × 150	160	405
Ø 180 mm	190	35	250 × 150	180	405
Ø 200 mm	200	35	250 × 150	200	405


Díl s kontr. otvorem
kruhovým s dekle

tl. 1 mm

Díl s otvorem
obdélníkovým


tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22130.150	1 143 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22130.160	1 209 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22130.180	1 337 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22130.200	1 466 Kč



Rozměry			
	B	Ø D	H
Ø 150 mm	65	150	290
Ø 160 mm	70	160	300
Ø 180 mm	80	180	320
Ø 200 mm	90	200	340

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22140.150	1 428 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22140.160	1 457 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22140.180	1 560 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22140.200	1 781 Kč




Rozměry					
	A	B	CxD	Ø D	H
Ø 150 mm	105	35	250 × 150	150	405
Ø 160 mm	110	35	250 × 150	160	405
Ø 180 mm	120	35	250 × 150	180	405
Ø 200 mm	130	35	250 × 150	200	405


Komínová dvířka
s prodloužením

tl. 0,6 mm

Ceník			
			Cena
250 mm	Kód:	21160.250	1 291 Kč
330 mm	Kód:	21160.330	1 396 Kč
500 mm	Kód:	21160.500	1 599 Kč




Rozměry		
	A	CxD
250 mm	250	250 × 150
330 mm	330	250 × 150
500 mm	500	250 × 150



Sopouch 87°

tl. 1 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22198.150	1 323 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22198.160	1 382 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22198.180	1 525 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22198.200	1 667 Kč




Rozměry				
	A	B	Ø D	H
Ø 150 mm	180	100	150	280
Ø 160 mm	185	110	160	300
Ø 180 mm	195	120	180	320
Ø 200 mm	205	140	200	360



Sopouch 90°

tl. 1 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22190.150	1 323 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22190.160	1 382 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22190.180	1 525 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22190.200	1 667 Kč



Rozměry				
	A	B	Ø D	H
Ø 150 mm	175	100	150	280
Ø 160 mm	180	110	160	300
Ø 180 mm	190	120	180	320
Ø 200 mm	200	140	200	360


Sopouch 60°
Sopouch 45°

tl. 1 mm


Ceník			
Sopouch 60°			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22210.150	1 770 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22210.160	1 851 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22210.180	2 018 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22210.200	2 204 Kč
Sopouch 45°			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22215.150	2 160 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22215.160	2 276 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22215.180	2 501 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22215.200	2 755 Kč

Rozměry				
	A	B	Ø D	H
Ø 150 mm	155	210	150	405
Ø 160 mm	165	210	160	405
Ø 180 mm	180	215	180	405
Ø 200 mm	195	220	200	405


Přestavitelné koleno
0°–45°

tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22255.150	1 260 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22255.160	1 347 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22255.180	1 411 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22255.200	1 472 Kč




Rozměry			
	A	B	Ø D
Ø 150 mm	56	136	150
Ø 160 mm	59	139	160
Ø 180 mm	63	143	180
Ø 200 mm	67	147	200


Přestavitelné koleno
0°–90°

tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22295.150	1 499 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22295.160	1 541 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22295.180	1 559 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22295.200	1 677 Kč




Rozměry			
	A	B	Ø D
Ø 150 mm	128	208	150
Ø 160 mm	133	213	160
Ø 180 mm	143	223	180
Ø 200 mm	153	233	200


Přestavitelné koleno 0°–90°
s kontrolním otvorem

tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22296.150	2 147 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22296.160	2 189 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22296.180	2 207 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22296.200	2 325 Kč




Rozměry			
	A	B	Ø D
Ø 150 mm	146	240	150
Ø 160 mm	149	241	160
Ø 180 mm	154	242	180
Ø 200 mm	158	242	200



Komínový díl 420 mm

tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22310.150	691 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22310.160	734 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22310.180	813 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22310.200	893 Kč




Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	420
Ø 160 mm	160	420
Ø 180 mm	180	420
Ø 200 mm	200	420

Komínový díl 920 mm



tl. 1 mm


Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22300.150	1 283 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22300.160	1 360 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22300.180	1 511 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22300.200	1 661 Kč



Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	920
Ø 160 mm	160	920
Ø 180 mm	180	920
Ø 200 mm	200	920

Ohebná vložka
Flex D3 (0,4 mm) – 1 m

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22330.150	907 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22330.160	973 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22330.180	1 120 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22330.200	1 265 Kč




Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	dle obj. 5-25 m
Ø 160 mm	160	dle obj. 5-25 m
Ø 180 mm	180	dle obj. 5-25 m
Ø 200 mm	200	dle obj. 5-25 m

Komínový díl 250 mm



tl. 1 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22320.150	501 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22320.160	529 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22320.180	583 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22320.200	635 Kč




Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	250
Ø 160 mm	160	250
Ø 180 mm	180	250
Ø 200 mm	200	250

Komínový díl
se spouštěcími třmeny

tl. 1 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22340.150	1 386 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22340.160	1 463 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22340.180	1 629 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22340.200	1 778 Kč




Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	920
Ø 160 mm	160	920
Ø 180 mm	180	920
Ø 200 mm	200	920

Dilatační díl 520–850 mm



tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22360.150	1 383 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22360.160	1 468 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22360.180	1 627 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22360.200	1 786 Kč




Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	570–880
Ø 160 mm	160	571–880
Ø 180 mm	180	572–880
Ø 200 mm	200	573–880

Vynášecí díl



tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22370.150	1 400 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22370.160	1 431 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22370.180	1 676 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22370.200	1 798 Kč




Rozměry				
	A	B	C	Ø D
Ø 150 mm	80	160	190	150
Ø 160 mm	80	160	200	160
Ø 180 mm	80	160	220	180
Ø 200 mm	80	160	240	200

Krycí manžeta 50 mm



tl. 0,6 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21390.150	308 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21390.160	324 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21390.180	350 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21390.200	375 Kč




Rozměry			
	A	Ø D	L
Ø 150 mm	250	150	60
Ø 160 mm	260	160	60
Ø 180 mm	280	180	60
Ø 200 mm	300	200	60

Krycí manžeta 100 mm




tl. 0,6 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21391.150	421 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21391.160	439 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21391.180	478 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21391.200	512 Kč




Rozměry			
	A	Ø D	L
Ø 150 mm	350	150	60
Ø 160 mm	360	160	60
Ø 180 mm	380	180	60
Ø 200 mm	400	200	60



Krycí deska s odvětráním

tl. 0,6 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21490.150	1 274 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21490.160	1 277 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21490.180	1 310 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21490.200	1 374 Kč




Rozměry			
	Ø A	B	Ø D
Ø 150 mm	450	100	150
Ø 160 mm	485	100	160
Ø 180 mm	485	100	180
Ø 200 mm	485	100	200



Meidingerova hlava

tl. 0,6 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21510.150	723 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21510.160	743 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21510.180	801 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21510.200	863 Kč




Rozměry					
	A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	175	300	75	150	100
Ø 160 mm	180	320	80	160	100
Ø 180 mm	190	360	90	180	100
Ø 200 mm	200	400	100	200	100



Zavěšovací objímka

pozink
3 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21540.150	416 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21540.160	430 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21540.180	476 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21540.200	499 Kč



Rozměry		
	A	Ø D
Ø 150 mm	450	150
Ø 160 mm	460	160
Ø 180 mm	480	180
Ø 200 mm	500	200



Distanční objímka


tl. 0,6 mm



Uzávěr sopouchu


tl. 0,6 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21550.150	310 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21550.160	311 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21550.180	314 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21550.200	316 Kč



Rozměry			
	A	Ø D	
Ø 150 mm	450	150	
Ø 160 mm	460	160	
Ø 180 mm	480	180	
Ø 200 mm	500	200	

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22620.150	474 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22620.160	496 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22620.180	538 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22620.200	581 Kč




Rozměry			
	A	Ø D	
Ø 150 mm	80	150	
Ø 160 mm	80	160	
Ø 180 mm	80	180	
Ø 200 mm	80	200	



Díl se šroubením

tl. 1 mm


Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22630.150	744 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22630.160	779 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22630.180	853 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22630.200	920 Kč



Rozměry			
	A	Ø D	H
Ø 150 mm	37,5	150	155
Ø 160 mm	37,5	160	155
Ø 180 mm	37,5	180	155
Ø 200 mm	37,5	200	155

Přechodový díl
větší-ménší

tl. 1 mm




Ceník			
	Kód	Cena	
Ø 150 mm	22680.150	895 Kč	
Ø 160 mm	22680.160	954 Kč	
Ø 180 mm	22680.180	1 075 Kč	
Ø 200 mm	22680.200	1 185 Kč	

Rozměry			
	HR Ø D	Ø d	H
150H120	120	150	250
160H120	120	160	250
180H120	120	180	250
200H120	120	200	250
160H130	130	160	250
180H130	130	180	250
200H130	130	200	250
180H140	140	180	250
200H140	140	200	250
200H150	150	200	250
200H160	160	200	250

přechodový díl
větší–menší tažený

tl. 1 mm




Ceník		
	Kód	Cena
Ø 150 mm	22685.150	591 Kč
Ø 160 mm	22685.160	617 Kč
Ø 180 mm	22685.180	669 Kč
Ø 200 mm	22685.200	717 Kč

Rozměry			
	HR Ø D	Ø d	H
150H130	130	150	200
150H140	140	150	200
160H140	140	160	200
160H150	150	160	200
180H150	150	180	200
180H160	160	180	200
200H180	180	200	200

Přechodový díl
menší–větší

tl. 1 mm




Ceník		
	Kód	Cena
Ø 150 mm	22690.150	987 Kč
Ø 160 mm	22690.160	987 Kč
Ø 180 mm	22690.180	1 199 Kč
Ø 200 mm	22690.200	2 291 Kč

Rozměry			
	HR Ø D	Ø d	H
150H120	150	120	250
160H120	160	120	250
180H120	160	130	250
200H120	180	120	250
160H130	180	130	250
180H130	180	140	250
200H130	200	120	250
180H140	200	130	250
200H140	200	140	250
200H150	200	160	250
200H160	160	200	250

Přechodový díl
menší–větší tažený

tl. 1 mm




Ceník		
	Kód	Cena
Ø 150 mm	22695.150	591 Kč
Ø 160 mm	22695.160	617 Kč
Ø 180 mm	22695.180	669 Kč
Ø 200 mm	22695.200	735 Kč

Rozměry			
	HR Ø D	Ø d	H
150H130	150	130	200
150H140	150	140	200
160H140	160	140	200
160H150	160	150	200
180H150	180	150	200
180H160	180	160	200
200H180	200	180	200



Závěs kouřovodu

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	21805.150	264 Kč
Ø 160 mm	Kód:	21805.160	272 Kč
Ø 180 mm	Kód:	21805.180	281 Kč
Ø 200 mm	Kód:	21805.200	301 Kč



Rozměry		
	Ø D	L
Ø 150 mm	150	60
Ø 160 mm	160	60
Ø 180 mm	180	60
Ø 200 mm	200	60



Komínová klapka

tl. 1 mm

Izolace (1 m²)

Ceník

Kód:

21850.150


Cena

233 Kč

Ceník

Cena

Ø 150 mm	Kód:	22660.150	2 391 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22660.160	2 427 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22660.180	2 506 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22660.200	2 589 Kč



Rozměry

	D	H	L
Ø 150 mm	150	200	1 000
Ø 160 mm	160	200	1 000
Ø 180 mm	180	200	1 000
Ø 200 mm	200	200	1 000



Klíčka na klapku - bílá

bílý
komaxit

Ceník

Cena

Kód:	Okli	na dotaz
------	------	----------



**Redukce kouřovodu
nerez/nerez – po vodě**


tl. 1 mm



**Redukce kouřovodu
nerez/nerez – po kouři**


tl. 1 mm

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22680.150Hxxx	na dotaz
Ø 160 mm	Kód:	22680.160Hxxx	na dotaz
Ø 180 mm	Kód:	22680.180Hxxx	na dotaz
Ø 200 mm	Kód:	22680.200Hxxx	na dotaz



Rozměry			
	HR Ø D	Ø d	H
150H120	120	150	250
160H120	120	160	250
180H120	120	180	250
200H120	120	200	250
160H130	130	160	250
180H130	130	180	250
200H130	130	200	250
180H140	140	180	250
200H140	140	200	250
200H150	150	200	250
200H160	160	200	250

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22680.H150xxx	na dotaz
Ø 160 mm	Kód:	22680.H160xxx	na dotaz
Ø 180 mm	Kód:	22680.H180xxx	na dotaz
Ø 200 mm	Kód:	22680.H200xxx	na dotaz



Rozměry			
	HR Ø D	Ø d	H
H150120	150	120	250
H160120	160	120	250
H160130	160	130	250
H180120	180	120	250
H180130	180	130	250
H180140	180	140	250
H200120	200	120	250
H200130	200	130	250
H200140	200	140	250
H200160	200	160	250
200H160	160	200	250


Převlečná redukce
nerez/keramika - po vodě

tl. 1 mm

převlečná redukce
nerez/keramika - po kouři

tl. 1 mm


Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22670.140160	1 173 Kč
Ø 150 mm	Kód:	22670.150160	1 181 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22670.160160	872 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22670.160180	1 286 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22670.160200	1 392 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22670.180160	872 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22670.180180	959 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22670.180200	1 405 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22670.200180	959 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22670.200200	1 020 Kč



keramika tl. 15 mm					
Kód	keram.	nerez	d	D	H
22670.150180	180	150	150	220	160
22670.150200	200	150	150	240	160
22670.160160	160	160	160	200	160
22670.160180	180	160	160	220	160
22670.160200	200	160	160	240	160
22670.180160	160	180	180	200	160
22670.180180	180	180	180	220	160
22670.180200	200	180	180	240	160
22670.200160	160	200	200	200	160
22670.200180	180	200	200	220	160
22670.200200	200	200	200	240	160

keramika tl. 20 mm					
Kód	keram.	nerez	d	D	H
22670.150180	180	150	150	220	160
22670.150200	200	150	150	240	160
22670.160160	160	160	160	200	160
22670.160180	180	160	160	220	160
22670.160200	200	160	160	240	160
22670.180160	160	180	180	200	160
22670.180180	180	180	180	220	160
22670.180200	200	180	180	240	160
22670.200160	160	200	200	200	160
22670.200180	180	200	200	220	160
22670.200200	200	200	200	240	160

Ceník			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22670.H150180	1 273 Kč
Ø 150 mm	Kód:	22670.H150200	1 378 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22670.H160160	872 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22670.H160180	1 286 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22670.H160200	1 392 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22670.H180160	872 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22670.H180180	959 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22670.H180200	1 405 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22670.H200180	959 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22670.H200200	1 020 Kč



keramika tl. 15 mm					
Kód	keram.	nerez	d	D	H
22670H150180	180	150	150	220	160
22670.H150200	200	150	150	240	160
22670H160160	160	160	160	200	160
22670.H160180	180	160	160	220	160
22670.H160200	200	160	160	240	160
22670.H180160	160	180	180	200	160
22670.H180180	180	180	180	220	160
22670.H180200	200	180	180	240	160
22670.H200160	160	200	200	200	160
22670.H200180	180	200	200	220	160
22670.H200200	200	200	200	240	160

keramika tl. 20 mm					
Kód	keram.	nerez	d	D	H
22670H150180	180	150	150	230	160
22670.H150200	200	150	150	250	160
22670H160160	160	160	160	210	160
22670.H160180	180	160	160	230	160
22670.H160200	200	160	160	250	160
22670.H180160	160	180	180	210	160
22670.H180180	180	180	180	230	160
22670.H180200	200	180	180	250	160
22670.H200160	160	200	200	210	160
22670.H200180	180	200	200	230	160
22670.H200200	200	200	200	250	160

Komínový díl 920 mm




tl. 0,8 mm

Komínový díl 420 mm



tl. 0,8 mm

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	23300.150	1 164 Kč
Ø 160 mm	Kód:	23300.160	1 232 Kč
Ø 180 mm	Kód:	23300.180	1 368 Kč
Ø 200 mm	Kód:	23300.200	1 502 Kč



Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	920
Ø 160 mm	160	920
Ø 180 mm	180	920
Ø 200 mm	200	920


Komínový díl 250 mm



tl. 0,8 mm


Komínový díl
se spouštěcími třmeny

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	23320.150	461 Kč
Ø 160 mm	Kód:	23320.160	486 Kč
Ø 180 mm	Kód:	23320.180	535 Kč
Ø 200 mm	Kód:	23320.200	583 Kč




Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	250
Ø 160 mm	160	250
Ø 180 mm	180	250
Ø 200 mm	200	250

Ceník			
			Cena
Ø 150 mm	Kód:	22340.150	1 386 Kč
Ø 160 mm	Kód:	22340.160	1 463 Kč
Ø 180 mm	Kód:	22340.180	1 629 Kč
Ø 200 mm	Kód:	22340.200	1 778 Kč



Rozměry		
	Ø D	H
Ø 150 mm	150	920
Ø 160 mm	160	920
Ø 180 mm	180	920
Ø 200 mm	200	920


**Sopouch 90°**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29190.180	na dotaz
-----------	----------


**Koleno 45°**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29250.180	na dotaz
-----------	----------


**Koleno 90°**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29290.180	na dotaz
-----------	----------


**Koleno 90°
s čistícím otvorem**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29291.180	na dotaz
-----------	----------


**Koleno 90°
prodloužené**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29292.180	na dotaz
-----------	----------


**Koleno 90°
s čistícím otvorem
prodloužené**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29293.180	na dotaz
-----------	----------


**Komínový díl
950 mm**

tl. 2 mm

Ceník

Kód:	Cena
------	------

29300.180	na dotaz
-----------	----------



**Komínový díl
450 mm**

tl. 2 mm

Ceník


Kód:	Cena
------	------

29310.180	na dotaz
-----------	----------


Komínový díl
200 mm

tl. 2 mm


Ceník		Cena
Kód:	29321.180	na dotaz



Spojovací díl

tl. 2 mm


Ceník		Cena
Kód:	29323.180	na dotaz



Klapka



tl. 2 mm

Ceník		Cena
Kód:	29660.180	na dotaz


Dvoucestná
klapka

tl. 2 mm

Ceník		Cena
Kód:	29664.180	na dotaz



Přechodový díl
160/180

tl. 2 mm

Ceník		Cena
Kód:	29680.180	na dotaz

Seznam komínových prvků:

Pozice	Název dílu	kód
1	Teleskopická stolička	3x010
2	Stolička	3x020
3	Konzola	3x050
4	Konzola profil	3x051
5	Dno s odvodem kondenzátu	3x070
6	Dno s odvodem kondenzátu do boku	3x071
7	Dno s odvodem kondenzátu kruhové	3x072
8	Díl s kontrolním otvorem 150 x 250	3x100
9	Díl s kontr. otvorem 150 x 250 dvojitým	3x105
10	Díl s kontr. kruhovým otvorem s dekle	3x130
11	Sopouch 90°	3x190
12	Sopouch 87°	3x200
13	Sopouch 60° + sopouch 45°	3x210
14	Koleno 15°	3x230
15	Koleno 30°	3x240
16	Koleno 45°	3x250
17	Koleno 60°	3x260
18	Koleno 60° s kontr. otvorem	3x261
19	Koleno 87°	3x270
20	Koleno 87° s kontr. otvorem	3x271
21	Koleno 90°	3x290
22	Koleno 90° s kontr. otvorem	3x291
23	Komínový díl 950 mm	3x300
24	Komínový díl 450 mm	3x310
25	Komínový díl 250 mm	3x320
26	Dilatační díl 570 – 880 mm	3x360
27	Vynášecí díl	3x370
28	Vynášecí díl dilatační	3x371
29	Protidešťová manžeta	3x390
30	Prostup stropem	3x400
31	Lemování 0°	3x420
32	Lemování 0 – 30°	3x430
33	Lemování 23 – 47°	3x440
34	Lemování 37 – 53°	3x450
35	Koncový komínový díl	3x500
36	Koncový díl s Meidingerovou hlavou	3x510
37	Meidingerova hlava	2x510
38	Spona	3x600
39	Čelová spona + čelo	3x610
40	Přechod RS 2000 / RS 3000	3x611
41	Uzávěr průduchu	3x620
42	Díl se šroubením	3x630
43	Kotlový díl	3x640
44	Kotevní element	3x700
45	Kotvicí objímka	3x710
46	Lůžko	3x720
47	Lůžko šíře 50 mm	3x725
48	Podpěra přestavitelná	3x800
49	Závěs kouřovodu	3x805
50	Krakorec	3x810
51	Krakorec šikmý	3x820





Specifikace systému

- moderní komínový stavebnicový systém pro odvod spalín od tepelných spotřebičů
- progresivní řešení zajišťuje tepelnou dilataci každého dílu samostatně
- vnitřní komínová vložka z nerezové oceli tloušťky 0,5–1,0 mm
- izolace z bio vláken tloušťky 25 a 50 mm odolává vysokým teplotám
- opláštění nerezovým plechem tloušťky 0,5 mm s vysoce lesklým povrchem
- možnost barevné varianty nástřikem práškové barvy v odstínu palety RAL.

Členění systémů:

RS 3100

Vložka z nerezové oceli třídy: 1.4404 (1.4571), síla stěny 0,5 a 0,6 mm

Tepelná izolace tloušťky 25 mm

Opláštění nerezovým plechem tloušťky 0,5 mm s vysoce lesklým povrchem

Zatřídění dle DIN EN 1856-1:

T450 N1 W Vm-L50060 G100 T200 P1 W Vm-L50060 O50

T200 N1 W Vm-L50060 O50 T200 H1 W Vm-L50060 O50

RS 3200

Vložka z nerezové oceli třídy: 1.4404 (1.4571), síla stěny 0,8 a 1,0 mm

Tepelná izolace tloušťky 25 mm

Opláštění nerezovým plechem tloušťky 0,5 mm s vysoce lesklým povrchem

Zatřídění dle DIN EN 1856-1:

T450 N1 W Vm-L50100 G100 T200 P1 W Vm-L50100 O50

T200 N1 W Vm-L50100 O50 T200 H1 W Vm-L50100 O50

Popis a použití:

- minimální akumulace tepla – rychlé ohřátí kouřové cesty
- hladký povrch a symetrický průřez komínové cesty
- pro stavbu komínu není potřeba zpevněný základ
- dlouhodobá životnost
- malá potřeba místa a nízká hmotnost
- okamžitá připravenost k provozu
- použitelnost pro všechny druhy paliv
- podtlakový a přetlakový provoz
- systém obsahuje celou řadu tvarových dílů pro libovolný tvar komínu
- montáž bez mechanických úprav
- systém má jedinečné řešení montážního spoje a je předurčen pro široké použití
- vysoká přesnost dílů
- dokonale vyřešená tepelná dilatace
- montáž nevyžaduje speciální školení

RS 3500

Vložka z nerezové oceli třídy: 1.4404 (1.4571), síla stěny 0,5 a 0,6 mm

Tepelná izolace tloušťky 50 mm

Opláštění nerezovým plechem tloušťky 0,5 mm s vysoce lesklým povrchem

Zatřídění dle DIN EN 1856-1:

T600 N1 W Vm-L50060 G50 T200 P1 W Vm-L50060 O25

T200 N1 W Vm-L50060 O25 T200 H1 W Vm-L50060 O25

RS 3600

Vložka z nerezové oceli třídy: 1.4404 (1.4571), síla stěny 0,8 a 1,0 mm

Tepelná izolace tloušťky 50 mm

Opláštění nerezovým plechem tloušťky 0,5 mm s vysoce lesklým povrchem

Zatřídění dle DIN EN 1856-1:

T600 N1 W Vm-L50100 G50 T200 P1 W Vm-L50100 O25

T200 N1 W Vm-L50100 O25 T200 H1 W Vm-L50100 O25

Standardně nabízené průměry [mm]:

80	100	120	140	160	180	200	230	250
300	350	400	450	500	550	600	650	700
750	800							

100	110	120	130	140	150	160	180	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Teleskopická stolička

tl. 0,6 mm



Stolička


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31010.200	3 396 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31010.210	3 478 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31010.230	3 644 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31010.250	3 810 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31010.280	3 977 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31010.300	4 292 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31010.250	3 810 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31010.260	3 867 Kč
Ø 180 mm	280 mm	31010.280	3 977 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31010.300	4 292 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31010.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31010.350	4 609 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	B	C	H
Ø 200 mm	340	170	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 210 mm	350	175	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 230 mm	370	185	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 250 mm	390	195	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 280 mm	420	210	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 300 mm	440	220	300–510 (posun po 30 mm)

Izolace 50 mm


Ø pláště	B	C	H
Ø 250 mm	390	195	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 260 mm	400	200	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 280 mm	420	210	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 300 mm	440	220	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 330 mm	470	235	300–510 (posun po 30 mm)
Ø 350 mm	490	245	300–510 (posun po 30 mm)

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31020.200	2 153 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31020.210	2 206 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31020.230	2 311 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31020.250	2 417 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31020.280	2 522 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31020.300	2 722 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31020.250	2 417 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31020.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31020.280	2 522 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31020.300	2 722 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31020.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31020.350	2 921 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	B	C	H
Ø 200 mm	340	170	300
Ø 210 mm	350	175	300
Ø 230 mm	370	185	300
Ø 250 mm	390	195	300
Ø 280 mm	420	210	300
Ø 300 mm	440	220	300

Izolace 50 mm

Ø pláště	B	C	H
Ø 250 mm	390	190	300
Ø 260 mm	400	200	300
Ø 280 mm	420	210	300
Ø 300 mm	440	220	300
Ø 330 mm	470	235	300
Ø 350 mm	490	245	300



Pomocná konzola

tl. 2 mm



Konzola


tl. 2 mm

Ceník - izolace 25 mm

Délka	Kód	Cena
320 mm	31040.320	1 677 Kč
400 mm	31040.400	1 838 Kč
485 mm	31040.485	1 976 Kč
600 mm	31040.600	2 718 Kč
700 mm	31040.700	2 906 Kč
800 mm	31040.800	3 314 Kč
985 mm	31040.985	3 735 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Délka	Kód	Cena
320 mm	31040.320	1 677 Kč
400 mm	31040.400	1 838 Kč
485 mm	31040.485	1 976 Kč
600 mm	31040.600	2 718 Kč
700 mm	31040.700	2 906 Kč
800 mm	31040.800	3 314 Kč
985 mm	31040.985	3 735 Kč



Izolace 25 mm

délka	B	C
320 mm	320	240
400 mm	400	240
485 mm	485	240
600 mm	600	320
700 mm	700	320
800 mm	800	400
985 mm	985	400

Izolace 50 mm


délka	B	C
320 mm	320	240
400 mm	400	240
485 mm	485	240
600 mm	600	320
700 mm	700	320
800 mm	800	400
985 mm	985	400
1 200 mm	1 200	450

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31050.200	1 739 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31050.210	1 753 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31050.230	1 782 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31050.250	1 817 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31050.280	1 852 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31050.300	1 949 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31050.250	1 817 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31050.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31050.280	1 852 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31050.300	1 949 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31050.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31050.350	2 041 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	A	B	D
Ø 200 mm	290	330	170
Ø 210 mm	300	340	175
Ø 230 mm	320	360	185
Ø 250 mm	340	380	195
Ø 280 mm	370	410	210
Ø 300 mm	390	430	220

Izolace 50 mm

Ø pláště	A	B	D
Ø 250 mm	340	380	195
Ø 260 mm	350	390	200
Ø 280 mm	370	410	210
Ø 300 mm	390	430	220
Ø 330 mm	420	460	235
Ø 350 mm	440	480	245



Konzola Profi

tl. 2 mm



Dno s odvodem kondenzátu


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 200 mm	250 mm	31051.250	1 817 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31051.280	1 852 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31051.300	1 949 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 160 mm	260 mm	31051.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31051.280	1 852 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31051.300	1 949 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31051.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31051.350	2 041 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	A	B	D
Ø 210 mm	-	-	-
Ø 230 mm	-	-	-
Ø 250 mm	340	380	195
Ø 280 mm	370	410	210
Ø 300 mm	390	430	220

Izolace 50 mm


Ø pláště	A	B	D
Ø 260 mm	350	390	200
Ø 280 mm	370	410	210
Ø 300 mm	390	430	220
Ø 330 mm	420	460	235
Ø 350 mm	440	480	245

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32070.150	1 930 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32070.160	1 962 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32070.180	2 030 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32070.200	2 354 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32070.230	2 525 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32070.250	2 662 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přířazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36070.150	2 219 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36070.160	2 256 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36070.180	2 334 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36070.200	2 706 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36070.230	2 777 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36070.250	2 928 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 160 mm	210	250	290	160	90
Ø 180 mm	230	270	310	180	90
Ø 200 mm	250	290	330	200	90
Ø 230 mm	280	320	360	230	90
Ø 250 mm	300	340	380	250	90

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 160 mm	260	275	160	160	90
Ø 180 mm	280	295	180	180	90
Ø 200 mm	300	315	200	200	90
Ø 230 mm	330	35	230	230	90
Ø 250 mm	350	365	250	250	90



Dno s odvodem kondenzátu do boku

tl. 1 mm




Dno s odvodem kruhové

tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm			
Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32071.150	1 930 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32071.160	1 962 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32071.180	2 030 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32071.200	2 354 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32071.230	2 525 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32071.250	2 662 Kč

Ceník - izolace 50 mm			
Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36071.150	2 219 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36071.160	2 256 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36071.180	2 334 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36071.200	2 706 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36071.230	2 777 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36071.250	2 928 Kč




Izolace 25 mm					
Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	200	240	280	150	90
Ø 160 mm	210	250	290	160	90
Ø 180 mm	230	270	310	180	90
Ø 200 mm	250	290	330	200	90
Ø 230 mm	280	320	360	230	90
Ø 250 mm	300	340	380	250	90

Izolace 50 mm					
Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	250	290	330	150	90
Ø 160 mm	260	300	340	160	90
Ø 180 mm	280	320	360	180	90
Ø 200 mm	300	340	380	200	90
Ø 230 mm	330	370	410	230	90
Ø 250 mm	350	390	430	250	90

Ceník - izolace 25 mm			
Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32072.150	1 781 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32072.160	1 804 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32072.180	1 853 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32072.200	2 031 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32072.230	2 268 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32072.250	2 291 Kč

Ceník - izolace 50 mm			
Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36072.150	2 055 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36072.160	2 075 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36072.180	2 132 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36072.200	2 335 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36072.230	2 495 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36072.250	2 521 Kč



Izolace 25 mm				
Ø pláště	Ø A	Ø C	Ø D	H
Ø 210 mm	210	225	160	90
Ø 230 mm	230	245	180	90
Ø 250 mm	250	265	200	90
Ø 280 mm	280	295	230	90
Ø 300 mm	300	315	250	90

Izolace 50 mm				
Ø pláště	Ø A	Ø C	Ø D	H
Ø 260 mm	260	340	160	90
Ø 280 mm	280	360	180	90
Ø 300 mm	300	380	200	90
Ø 330 mm	330	410	230	90
Ø 350 mm	350	430	250	90

Díl s kontrolním otvorem
150 x 250

tl. 1 mm

Díl s kontrolním otvorem
150 x 250 dvojitým


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32100.150	4 531 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32100.160	4 584 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32100.180	4 690 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32100.200	4 794 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32100.230	5 098 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32100.250	5 328 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36100.150	5 225 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36100.160	5 272 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36100.180	5 394 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36100.200	5 513 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36100.230	5 608 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36100.250	5 861 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	Ø D	F	H
Ø 150 mm	200	25	150	115	425
Ø 160 mm	210	25	160	120	425
Ø 180 mm	230	25	180	130	425
Ø 200 mm	250	25	200	140	425
Ø 230 mm	280	25	230	155	425
Ø 250 mm	300	25	250	165	425

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	B	Ø D	F	H
Ø 150 mm	250	25	150	140	425
Ø 160 mm	260	25	160	145	425
Ø 180 mm	280	25	180	155	425
Ø 200 mm	300	25	200	165	425
Ø 230 mm	330	25	230	180	425
Ø 250 mm	350	25	250	190	425

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32105.150	5 049 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32105.160	5 102 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32105.180	5 209 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32105.200	5 312 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32105.230	5 617 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32105.250	5 846 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36105.150	5 867 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36105.160	5 914 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36105.180	6 035 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36105.200	6 155 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36105.230	6 249 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36105.250	6 502 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	Ø D	F	H
Ø 150 mm	200	25	150	115	425
Ø 160 mm	210	25	160	120	425
Ø 180 mm	230	25	180	130	425
Ø 200 mm	250	25	200	140	425
Ø 230 mm	280	25	230	155	425
Ø 250 mm	300	25	250	165	425

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	B	Ø D	F	H
Ø 150 mm	250	25	150	140	425
Ø 160 mm	260	25	160	145	425
Ø 180 mm	280	25	180	155	425
Ø 200 mm	300	25	200	165	425
Ø 230 mm	330	25	230	180	425
Ø 250 mm	350	25	250	190	425

Díl s kontrolním otvorem
kruhovým s dekle

tl. 1 mm



Sopouch 90°


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32130.150	3 384 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32130.160	3 410 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32130.180	3 607 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32130.200	3 945 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32130.230	4 633 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32130.250	4 659 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36130.150	3 538 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36130.160	3 565 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36130.180	3 771 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36130.200	4 124 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36130.230	4 633 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36130.250	4 659 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	H
Ø 150 mm	200	150	165	300
Ø 160 mm	210	160	170	300
Ø 180 mm	230	180	180	320
Ø 200 mm	250	200	190	340
Ø 230 mm	280	230	190	340
Ø 250 mm	300	250	190	340

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	F	H
Ø 150 mm	250	150	165	300
Ø 160 mm	260	160	170	300
Ø 180 mm	280	180	180	320
Ø 200 mm	300	200	190	340
Ø 230 mm	330	230	190	340
Ø 250 mm	350	250	190	340

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32190.150	3 025 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32190.160	3 244 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32190.180	3 608 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32190.200	3 967 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32190.230	4 730 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32190.250	5 671 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36190.150	3 421 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36190.160	3 730 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36190.180	4 150 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36190.200	4 562 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36190.230	5 203 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36190.250	6 239 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	200	110	123	150	312
Ø 160 mm	210	120	133	160	322
Ø 180 mm	230	130	143	180	342
Ø 200 mm	250	140	163	200	382
Ø 230 mm	280	155	183	230	422
Ø 250 mm	300	165	193	250	442

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	250	135	153	150	372
Ø 160 mm	260	145	163	160	382
Ø 180 mm	280	155	183	180	422
Ø 200 mm	300	165	186	200	427
Ø 230 mm	330	180	208	230	472
Ø 250 mm	350	190	218	250	492



Sopouch 87°

tl. 1 mm



Sopouch 60°


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32198.150	3 025 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32198.160	3 244 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32198.180	3 608 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32198.200	3 967 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32198.230	4 730 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32198.250	5 671 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36198.150	3 421 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36198.160	3 730 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36198.180	4 150 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36198.200	4 562 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36198.230	5 203 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36198.250	6 239 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	200	161	139	150	312
Ø 160 mm	210	167	144	160	322
Ø 180 mm	230	178	155	180	342
Ø 200 mm	250	189	176	200	382
Ø 230 mm	280	205	197	230	422
Ø 250 mm	300	217	209	250	442

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	250	188	159	150	372
Ø 160 mm	260	194	169	160	382
Ø 180 mm	280	205	189	180	422
Ø 200 mm	300	217	193	200	427
Ø 230 mm	330	233	217	230	472
Ø 250 mm	350	244	228	250	492

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32210.150	3 565 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32210.160	3 762 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32210.180	4 171 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32210.200	4 580 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32210.230	6 058 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32210.250	6 998 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36210.150	4 069 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36210.160	4 326 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36210.180	4 796 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36210.200	5 267 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36210.230	6 663 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36210.250	7 698 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	200	224	199	150	337
Ø 160 mm	210	232	209	160	352
Ø 180 mm	230	249	229	180	382
Ø 200 mm	250	267	255	200	422
Ø 230 mm	280	292	284	230	462
Ø 250 mm	300	310	300	250	482

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	250	267	245	150	412
Ø 160 mm	260	275	258	160	422
Ø 180 mm	280	292	284	180	462
Ø 200 mm	300	310	295	200	472
Ø 230 mm	330	336	328	230	522
Ø 250 mm	350	353	349	250	552



Sopouch 45°

tl. 1 mm



Koleno 15°

tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32215.150	4 528 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32215.160	4 759 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32215.180	5 282 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32215.200	5 791 Kč

Ceník - izolace 50 mm


Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36215.150	5 759 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36215.160	6 024 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36215.180	6 625 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36215.200	7 210 Kč

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32230.150	1 624 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32230.160	1 684 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32230.180	1 813 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32230.200	1 947 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32230.230	2 234 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32230.250	2 425 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36230.150	1 827 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36230.160	1 936 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36230.180	2 085 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36230.200	2 238 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36230.230	2 457 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36230.250	2 667 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	110	64
Ø 160 mm	210	160	111	65
Ø 180 mm	230	180	112	66
Ø 200 mm	250	200	113	67
Ø 230 mm	280	230	115	69
Ø 250 mm	300	250	116	70

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	110	64
Ø 160 mm	260	160	111	65
Ø 180 mm	280	180	112	66
Ø 200 mm	300	200	113	67
Ø 230 mm	330	230	115	69
Ø 250 mm	350	250	116	70



Koleno 30°

tl. 1 mm



Koleno 45°


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32240.150	1 721 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32240.160	1 790 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32240.180	1 926 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32240.200	2 076 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32240.230	2 382 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32240.250	2 617 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36240.150	1 983 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36240.160	2 058 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36240.180	2 215 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36240.200	2 387 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36240.230	2 621 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36240.250	2 878 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	119	73
Ø 160 mm	210	160	121	75
Ø 180 mm	230	180	124	78
Ø 200 mm	250	200	127	81
Ø 230 mm	280	230	131	85
Ø 250 mm	300	250	133	87

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	119	73
Ø 160 mm	260	160	121	75
Ø 180 mm	280	180	124	78
Ø 200 mm	300	200	127	81
Ø 230 mm	330	230	131	85
Ø 250 mm	350	250	133	87

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32250.150	1 866 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32250.160	1 947 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32250.180	2 106 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32250.200	2 265 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32250.230	2 601 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32250.250	2 872 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36250.150	2 179 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36250.160	2 238 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36250.180	2 422 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36250.200	2 605 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36250.230	2 862 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36250.250	3 160 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	131	85
Ø 160 mm	210	160	133	87
Ø 180 mm	230	180	137	91
Ø 200 mm	250	200	141	95
Ø 230 mm	280	230	148	102
Ø 250 mm	300	250	152	106

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	131	85
Ø 160 mm	260	160	133	87
Ø 180 mm	280	180	137	91
Ø 200 mm	300	200	141	95
Ø 230 mm	330	230	148	102
Ø 250 mm	350	250	152	106



Koleno 60°

tl. 1 mm

Koleno 60°
s kontrolním otvorem


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32260.150	2 294 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32260.160	2 425 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32260.180	2 687 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32260.200	2 943 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32260.230	3 528 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32260.250	4 001 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36260.150	2 672 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36260.160	2 789 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36260.180	3 090 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36260.200	3 385 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36260.230	3 880 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36260.250	4 401 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	189	143
Ø 160 mm	210	160	192	146
Ø 180 mm	230	180	198	152
Ø 200 mm	250	200	204	158
Ø 230 mm	280	230	213	167
Ø 250 mm	300	250	218	172

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	189	143
Ø 160 mm	260	160	192	146
Ø 180 mm	280	180	198	152
Ø 200 mm	300	200	204	158
Ø 230 mm	330	230	213	167
Ø 250 mm	350	250	218	172

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32261.150	2 488 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32261.160	2 619 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32261.180	2 881 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32261.200	3 138 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32261.230	3 722 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32261.250	4 195 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36261.150	2 865 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36261.160	3 012 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36261.180	3 313 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36261.200	3 608 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36261.230	4 094 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36261.250	4 615 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	228	182
Ø 160 mm	210	160	233	187
Ø 180 mm	230	180	250	204
Ø 200 mm	250	200	256	210
Ø 230 mm	280	230	259	213
Ø 250 mm	300	250	259	213

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	222	176
Ø 160 mm	260	160	227	181
Ø 180 mm	280	180	244	198
Ø 200 mm	300	200	250	204
Ø 230 mm	330	230	247	201
Ø 250 mm	350	250	253	207



Koleno 87°

tl. 1 mm

Koleno 87°
s kontrolním otvorem


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32280.150	2 462 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32280.160	2 593 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32280.180	2 855 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32280.200	3 112 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32280.230	3 696 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32280.250	4 169 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36280.150	2 802 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36280.160	2 982 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36280.180	3 283 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36280.200	3 578 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36280.230	4 066 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36280.250	4 587 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	221	175
Ø 160 mm	210	160	226	180
Ø 180 mm	230	180	235	189
Ø 200 mm	250	200	244	198
Ø 230 mm	280	230	257	211
Ø 250 mm	300	250	266	220

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	221	175
Ø 160 mm	260	160	226	180
Ø 180 mm	280	180	235	189
Ø 200 mm	300	200	244	198
Ø 230 mm	330	230	257	211
Ø 250 mm	350	250	266	220

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32281.150	2 657 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32281.160	2 788 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32281.180	3 049 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32281.200	3 306 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32281.230	3 891 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32281.250	4 364 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36281.150	2 995 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36281.160	3 206 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36281.180	3 507 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36281.200	3 802 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36281.230	4 279 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36281.250	4 800 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	241	195
Ø 160 mm	210	160	246	200
Ø 180 mm	230	180	262	216
Ø 200 mm	250	200	271	225
Ø 230 mm	280	230	271	225
Ø 250 mm	300	250	280	234

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	228	182
Ø 160 mm	260	160	233	187
Ø 180 mm	280	180	248	202
Ø 200 mm	300	200	257	211
Ø 230 mm	330	230	257	211
Ø 250 mm	350	250	266	220



Koleno 90°

tl. 1 mm

Koleno 90°
s kontrolním otvorem


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32290.150	2 462 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32290.160	2 593 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32290.180	2 855 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32290.200	3 112 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32290.230	3 696 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32290.250	4 169 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36290.150	2 802 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36290.160	2 982 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36290.180	3 283 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36290.200	3 578 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36290.230	4 066 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36290.250	4 587 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	232	186
Ø 160 mm	210	160	237	191
Ø 180 mm	230	180	247	201
Ø 200 mm	250	200	257	211
Ø 230 mm	280	230	272	226
Ø 250 mm	300	250	282	236

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	232	186
Ø 160 mm	260	160	237	191
Ø 180 mm	280	180	247	201
Ø 200 mm	300	200	257	211
Ø 230 mm	330	230	272	226
Ø 250 mm	350	250	282	236

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32291.150	2 657 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32291.160	2 788 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32291.180	3 049 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32291.200	3 306 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32291.230	3 891 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32291.250	4 364 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36291.150	2 995 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36291.160	3 206 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36291.180	3 507 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36291.200	3 802 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36291.230	4 279 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36291.250	4 800 Kč




Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	200	150	246	200
Ø 160 mm	210	160	251	205
Ø 180 mm	230	180	268	222
Ø 200 mm	250	200	278	232
Ø 230 mm	280	230	272	226
Ø 250 mm	300	250	282	236

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	E
Ø 150 mm	250	150	232	186
Ø 160 mm	260	160	237	191
Ø 180 mm	280	180	247	201
Ø 200 mm	300	200	257	211
Ø 230 mm	330	230	272	226
Ø 250 mm	350	250	282	236

Komínový díl
950 mm

tl. 1 mm

Komínový díl
450 mm


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32300.150	2 758 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32300.160	2 882 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32300.180	3 134 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32300.200	3 381 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32300.230	4 162 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32300.250	4 601 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36300.150	3 150 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36300.160	3 315 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36300.180	3 604 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36300.200	3 889 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36300.230	4 579 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36300.250	5 062 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	200	150	942
Ø 160 mm	210	160	942
Ø 180 mm	230	180	942
Ø 200 mm	250	200	942
Ø 230 mm	280	230	942
Ø 250 mm	300	250	942

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	250	150	942
Ø 160 mm	260	160	942
Ø 180 mm	280	180	942
Ø 200 mm	300	200	942
Ø 230 mm	330	230	942
Ø 250 mm	350	250	942

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32310.150	1 622 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32310.160	1 689 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32310.180	1 825 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32310.200	1 956 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32310.230	2 347 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32310.250	2 570 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36310.150	1 857 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36310.160	1 942 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36310.180	2 098 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36310.200	2 249 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36310.230	2 582 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36310.250	2 827 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	200	150	442
Ø 160 mm	210	160	442
Ø 180 mm	230	180	442
Ø 200 mm	250	200	442
Ø 230 mm	280	230	442
Ø 250 mm	300	250	442

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	250	150	442
Ø 160 mm	260	160	442
Ø 180 mm	280	180	442
Ø 200 mm	300	200	442
Ø 230 mm	330	230	442
Ø 250 mm	350	250	442

Komínový díl
250 mm

tl. 1 mm

Dilatační díl
530–880 mm


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32320.150	1 403 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32320.160	1 324 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32320.180	1 412 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32320.200	1 494 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32320.230	1 751 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32320.250	1 900 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36320.150	1 492 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36320.160	1 523 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36320.180	1 625 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36320.200	1 718 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36320.230	1 926 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36320.250	2 089 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	200	150	242
Ø 160 mm	210	160	242
Ø 180 mm	230	180	242
Ø 200 mm	250	200	242
Ø 230 mm	280	230	242
Ø 250 mm	300	250	242

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	250	150	242
Ø 160 mm	260	160	242
Ø 180 mm	280	180	242
Ø 200 mm	300	200	242
Ø 230 mm	330	230	242
Ø 250 mm	350	250	242

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32360.150	3 138 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32360.160	3 272 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32360.180	3 543 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32360.200	3 803 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32360.230	4 587 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32360.250	5 032 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36360.150	3 580 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36360.160	3 763 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36360.180	4 074 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36360.200	4 373 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36360.230	5 046 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36360.250	5 536 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	200	150	520–830
Ø 160 mm	210	160	520–830
Ø 180 mm	230	180	520–830
Ø 200 mm	250	200	520–830
Ø 230 mm	280	230	520–830
Ø 250 mm	300	250	520–830

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F
Ø 150 mm	250	150	520–830
Ø 160 mm	260	160	520–830
Ø 180 mm	280	180	520–830
Ø 200 mm	300	200	520–830
Ø 230 mm	330	230	520–830
Ø 250 mm	350	250	520–830



Vynášecí díl

tl. 1 mm



Protidešťová manžeta


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32370.150	1 785 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32370.160	1 838 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32370.180	1 948 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32370.200	2 055 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32370.230	2 385 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32370.250	2 628 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36370.150	2 046 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36370.160	2 114 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36370.180	2 239 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36370.200	2 364 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36370.230	2 623 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36370.250	2 891 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H	H1
Ø 150 mm	200	240	280	150	174	74
Ø 160 mm	210	250	290	160	174	74
Ø 180 mm	230	270	310	180	174	74
Ø 200 mm	250	290	330	200	174	74
Ø 230 mm	280	320	360	230	174	74
Ø 250 mm	300	340	380	250	174	74

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	B	C	Ø D	H	H1
Ø 150 mm	250	290	330	150	174	74
Ø 160 mm	260	300	340	160	174	74
Ø 180 mm	280	320	360	180	174	74
Ø 200 mm	300	340	380	200	174	74
Ø 230 mm	330	370	410	230	174	74
Ø 250 mm	350	390	430	250	174	74

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31390.200	625 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31390.210	640 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31390.230	670 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31390.250	700 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31390.280	814 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31390.300	892 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31390.250	700 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31390.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31390.280	814 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31390.300	892 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31390.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31390.350	1 078 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø A	Ø B	H
Ø 200 mm	200	270	100
Ø 210 mm	210	260	100
Ø 230 mm	230	280	100
Ø 250 mm	250	300	100
Ø 280 mm	280	330	100
Ø 300 mm	300	350	100


Izolace 50 mm

Ø pláště	Ø A	Ø B	H
Ø 250 mm	250	310	100
Ø 260 mm	260	310	100
Ø 280 mm	280	330	100
Ø 300 mm	300	350	100
Ø 330 mm	330	380	100
Ø 350 mm	350	400	100



Krakorec

tl. 1 mm



Lemování 0°


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31810.200	5 715 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31810.210	5 728 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31810.230	5 754 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31810.250	5 806 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31810.280	6 117 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31810.300	6 195 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31810.250	5 806 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31810.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31810.280	6 117 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31810.300	6 195 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31810.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31810.350	6 273 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	A	B	C	Ø D	H
Ø 200 mm	315	117	70	200	3000
Ø 210 mm	315	117	70	210	3000
Ø 230 mm	333	122	70	230	3000
Ø 250 mm	339	117	70	250	3000
Ø 280 mm	365	123	70	280	3000
Ø 300 mm	382	129	70	300	3000

Izolace 50 mm


Ø pláště	A	B	C	Ø D	H
Ø 250 mm	347	118	70	250	3000
Ø 260 mm	347	118	70	260	3000
Ø 280 mm	365	123	70	280	3000
Ø 300 mm	382	129	70	300	3000
Ø 330 mm	408	136	70	330	3000
Ø 350 mm	425	141	70	350	3000

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31420.200	1 598 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31420.210	1 646 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31420.230	1 746 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31420.250	1 844 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31420.280	1 944 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31420.300	2 120 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31420.250	1 844 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31420.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31420.280	1 944 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31420.300	2 120 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31420.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31420.350	2 299 Kč




Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø A	Ø B	C	H
Ø 200 mm	215	286	436	200
Ø 210 mm	225	296	446	200
Ø 230 mm	245	316	466	200
Ø 250 mm	265	336	486	200
Ø 280 mm	295	366	516	200
Ø 300 mm	315	386	536	200


Izolace 50 mm

Ø pláště	Ø A	Ø B	C	H
Ø 250 mm	265	336	486	200
Ø 260 mm	275	346	496	200
Ø 280 mm	295	366	516	200
Ø 300 mm	315	386	536	200
Ø 330 mm	345	416	566	200
Ø 350 mm	365	436	586	200



Lemování 0°–30°,
tvrdá krytina

tl. 0,6 mm



Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31431.200	2 211 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31431.210	2 263 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31431.230	2 368 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31431.250	2 471 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31431.280	2 578 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31431.300	2 856 Kč

Izolace 25 mm – BRAMAC – Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	788	551	31431
Ø 210 mm	225	788	551	31431
Ø 230 mm	245	810	572	31431
Ø 250 mm	265	832	593	31431
Ø 280 mm	295	864	625	31431
Ø 300 mm	315	886	646	31431

Izolace 25 mm – TAŠKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	798	555	31432
Ø 210 mm	225	798	555	31432
Ø 230 mm	245	820	577	31432
Ø 250 mm	265	842	598	31432
Ø 280 mm	295	876	630	31432
Ø 300 mm	315	898	652	31432

Izolace 25 mm – ŠINDEL - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	798	555	31433
Ø 210 mm	225	798	555	31433
Ø 230 mm	245	820	577	31433
Ø 250 mm	265	842	598	31433
Ø 280 mm	295	876	630	31433
Ø 300 mm	315	898	652	31433

Izolace 25 mm – LEPENKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	798	555	31434
Ø 210 mm	225	798	585	31434
Ø 230 mm	245	820	607	31434
Ø 250 mm	265	842	628	31434
Ø 280 mm	295	876	660	31434
Ø 300 mm	315	898	682	31434

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31431.250	2 471 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31431.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31431.280	2 578 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31431.300	2 856 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31431.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31431.350	3 062 Kč

Izolace 50 mm – BRAMAC – Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	842	600	31431
Ø 260 mm	275	842	603	31431
Ø 280 mm	295	864	625	31431
Ø 300 mm	315	886	646	31431
Ø 330 mm	345	918	678	31431
Ø 350 mm	365	940	699	31431

Izolace 50 mm – TAŠKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	850	600	31432
Ø 260 mm	275	853	609	31432
Ø 280 mm	295	876	630	31432
Ø 300 mm	315	898	652	31432
Ø 330 mm	345	931	684	31432
Ø 350 mm	365	954	706	31432

Izolace 50 mm – ŠINDEL - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	850	600	31433
Ø 260 mm	275	853	609	31433
Ø 280 mm	295	876	630	31433
Ø 300 mm	315	898	652	31433
Ø 330 mm	345	931	684	31433
Ø 350 mm	365	954	706	31433


Izolace 50 mm – LEPENKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	850	600	31434
Ø 260 mm	275	853	609	31434
Ø 280 mm	295	876	630	31434
Ø 300 mm	315	898	652	31434
Ø 330 mm	345	931	684	31434
Ø 350 mm	365	954	706	31434



Lemování 23°–47°,
tvrdá krytina

tl. 0,6 mm



Ceník - izolace 25 mm			
Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31441.200	2 560 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31441.210	2 614 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31441.230	2 724 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31441.250	2 836 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31441.280	2 947 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31441.300	3 261 Kč

Izolace 25 mm – BRAMAC – Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	830	550	31441
Ø 210 mm	225	856	563	31441
Ø 230 mm	245	883	586	31441
Ø 250 mm	265	911	609	31441
Ø 280 mm	295	951	643	31441
Ø 300 mm	315	979	666	31441

Izolace 25 mm – TAŠKA - Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	851	547	31442
Ø 210 mm	225	880	570	31442
Ø 230 mm	245	909	593	31442
Ø 250 mm	265	937	617	31442
Ø 280 mm	295	980	651	31442
Ø 300 mm	315	1009	675	31441

Izolace 25 mm – ŠINDEL - Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	851	547	31443
Ø 210 mm	225	880	570	31443
Ø 230 mm	245	909	593	31443
Ø 250 mm	265	937	617	31443
Ø 280 mm	295	980	651	31443
Ø 300 mm	315	1009	675	31443

Izolace 25 mm – LEPENKA - Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	851	547	31444
Ø 210 mm	225	880	570	31444
Ø 230 mm	245	909	593	31444
Ø 250 mm	265	937	617	31444
Ø 280 mm	295	980	651	31444
Ø 300 mm	315	1 009	675	31444

Ceník - izolace 50 mm			
Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31441.250	2 836 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31441.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31441.280	2 947 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31441.300	3 261 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31441.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31441.350	3 486 Kč

Izolace 50 mm – BRAMAC – Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	900	605	31441
Ø 260 mm	275	924	620	31441
Ø 280 mm	295	951	643	31441
Ø 300 mm	315	979	666	31441
Ø 330 mm	345	1019	700	31441
Ø 350 mm	365	1047	723	31441

Izolace 50 mm – TAŠKA - Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	920	611	31442
Ø 260 mm	275	952	628	31442
Ø 280 mm	295	980	651	31442
Ø 300 mm	315	1009	675	31442
Ø 330 mm	345	1052	710	31442
Ø 350 mm	365	1081	733	31442


Izolace 50 mm – ŠINDEL - Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	920	611	31443
Ø 260 mm	275	952	628	31443
Ø 280 mm	295	980	651	31443
Ø 300 mm	315	1009	675	31443
Ø 330 mm	345	1052	710	31443
Ø 350 mm	365	1081	733	31443

Izolace 50 mm – LEPENKA - Průměr pláště				
Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	920	611	31444
Ø 260 mm	275	952	628	31444
Ø 280 mm	295	980	651	31444
Ø 300 mm	315	1 009	675	31444
Ø 330 mm	345	1 052	710	31444
Ø 350 mm	365	1 081	733	31444




**Lemování 37°–53°,
tvrdá krytina**


tl. 0,6 mm




BRAMAC – taška



Šindel



lepenka



Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31451.200	3 066 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31451.210	3 126 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31451.230	3 274 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31451.250	3 370 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31451.280	3 490 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31451.300	3 848 Kč

Izolace 25 mm – BRAMAC – Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	854	521	31451
Ø 210 mm	225	884	543	31451
Ø 230 mm	245	915	565	31451
Ø 250 mm	265	946	588	31451
Ø 280 mm	295	992	622	31451
Ø 300 mm	315	1023	645	31451

Izolace 25 mm – TAŠKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	900	533	31452
Ø 210 mm	225	916	549	31452
Ø 230 mm	245	949	572	31452
Ø 250 mm	265	982	595	31452
Ø 280 mm	295	1031	630	31452
Ø 300 mm	315	1064	653	31452

Izolace 25 mm – ŠINDEL - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	900	533	31453
Ø 210 mm	225	916	549	31453
Ø 230 mm	245	949	572	31453
Ø 250 mm	265	982	595	31453
Ø 280 mm	295	1031	630	31453
Ø 300 mm	315	1064	653	31453

Izolace 25 mm – LEPENKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 200 mm	215	900	533	31454
Ø 210 mm	225	916	549	31454
Ø 230 mm	245	949	572	31454
Ø 250 mm	265	982	595	31454
Ø 280 mm	295	1 031	630	31454
Ø 300 mm	315	1 064	653	31454

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31451.250	3 370 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31451.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31451.280	3 490 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31451.300	3 848 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31451.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31451.350	4 101 Kč

Izolace 50 mm – BRAMAC – Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	930	578	31451
Ø 260 mm	275	961	600	31451
Ø 280 mm	295	992	622	31451
Ø 300 mm	315	1023	645	31451
Ø 330 mm	345	1069	679	31451
Ø 350 mm	365	1100	702	31451

Izolace 50 mm – TAŠKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	963	585	31452
Ø 260 mm	275	999	607	31452
Ø 280 mm	295	1031	630	31452
Ø 300 mm	315	1064	653	31452
Ø 330 mm	345	1114	688	31452
Ø 350 mm	365	1147	711	31452

Izolace 50 mm – ŠINDEL - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	963	585	31453
Ø 260 mm	275	999	607	31453
Ø 280 mm	295	1031	630	31453
Ø 300 mm	315	1064	653	31453
Ø 330 mm	345	1114	688	31453
Ø 350 mm	365	1147	711	31453

Izolace 50 mm – LEPENKA - Průměr pláště

Ø pláště	Ø A	B	C	Kód
Ø 250 mm	265	963	585	31454
Ø 260 mm	275	999	607	31454
Ø 280 mm	295	1 031	630	31454
Ø 300 mm	315	1 064	653	31454
Ø 330 mm	345	1 114	688	31454
Ø 350 mm	365	1 147	711	31454



Koncový komínový díl

tl. 1 mm



Meidingerova hlava


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32500.150	1 708 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32500.160	1 779 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32500.180	1 925 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32500.200	2 066 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32500.230	2 496 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32500.250	2 741 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36500.150	1 963 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36500.160	2 046 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36500.180	2 214 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36500.200	2 376 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36500.230	2 746 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36500.250	3 016 Kč



Izolace 25 mm


Ø vložky	Ø A	Ø B	H
Ø 150 mm	200	150	445
Ø 160 mm	210	160	445
Ø 180 mm	230	180	445
Ø 200 mm	250	200	445
Ø 230 mm	280	230	445
Ø 250 mm	300	250	445

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	250	150	445
Ø 160 mm	260	160	445
Ø 180 mm	280	180	445
Ø 200 mm	300	200	445
Ø 230 mm	330	230	445
Ø 250 mm	350	250	445

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	21510.150	723 Kč
Ø 160 mm	210 mm	21510.160	743 Kč
Ø 180 mm	230 mm	21510.180	801 Kč
Ø 200 mm	250 mm	21510.200	863 Kč
Ø 230 mm	280 mm	21510.230	946 Kč
Ø 250 mm	300 mm	21510.250	1 160 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	A	B	C	Ø D	H
Ø 150 mm	170	300	75	150	100
Ø 160 mm	180	320	80	160	100
Ø 180 mm	190	360	90	180	100
Ø 200 mm	200	400	100	200	100
Ø 230 mm	215	460	115	230	100
Ø 250 mm	225	500	125	250	100



Zakrývací mezikruží

tl. 0,6 mm



Zakrývací kužel


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31570.200	246 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31570.210	259 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31570.230	275 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31570.250	293 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31570.280	311 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31570.300	334 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31570.250	293 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31570.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31570.280	311 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31570.300	334 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31570.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31570.350	371 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø d	Ø D
Ø 200 mm	205	300
Ø 210 mm	215	310
Ø 230 mm	235	330
Ø 250 mm	255	350
Ø 280 mm	285	380
Ø 300 mm	305	400

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø d	Ø D
Ø 250 mm	255	350
Ø 260 mm	265	360
Ø 280 mm	285	380
Ø 300 mm	308	400
Ø 330 mm	335	430
Ø 350 mm	355	450

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31580.200	490 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31580.210	500 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31580.230	518 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31580.250	550 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31580.280	578 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31580.300	596 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31580.250	550 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31580.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31580.280	578 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31580.300	596 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31580.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31580.350	656 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø d	Ø D	H
Ø 200 mm	200	340	30
Ø 210 mm	210	350	30
Ø 230 mm	230	370	30
Ø 250 mm	250	390	30
Ø 280 mm	280	420	30
Ø 300 mm	300	440	30

Izolace 50 mm

Ø pláště	Ø d	Ø D	H
Ø 250 mm	250	410	30
Ø 260 mm	260	400	30
Ø 280 mm	280	420	30
Ø 300 mm	300	440	30
Ø 330 mm	330	470	30
Ø 350 mm	350	490	30



Spona

tl. 0,6 mm



Spona s přezkou


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31600.200	165 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31600.210	174 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31600.230	187 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31600.250	200 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31600.280	213 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31600.300	227 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31600.250	200 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31600.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31600.280	213 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31600.300	227 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31600.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31600.350	240 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø D	H
Ø 200 mm	200	50
Ø 210 mm	210	50
Ø 230 mm	230	50
Ø 250 mm	250	50
Ø 280 mm	280	50
Ø 300 mm	300	50

Izolace 50 mm


Ø pláště	Ø D	H
Ø 260 mm	260	50
Ø 280 mm	280	50
Ø 300 mm	300	50
Ø 330 mm	330	50
Ø 350 mm	350	50

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31601.200	288 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31601.210	297 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31601.230	310 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31601.250	323 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31601.280	336 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31601.300	350 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 160 mm	260 mm	31601.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31601.280	336 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31601.300	350 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31601.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31601.350	363 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø D	H
Ø 210 mm	210	50
Ø 230 mm	230	50
Ø 250 mm	250	50
Ø 280 mm	280	50
Ø 300 mm	300	50

Izolace 50 mm

Ø pláště	Ø D	H
Ø 210 mm	210	50
Ø 230 mm	230	50
Ø 250 mm	250	50
Ø 280 mm	280	50
Ø 300 mm	300	50



Čelová spona + čelo

tl. 0,6 mm



Přechod RS 2200/RS 3200


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31610.200	301 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31610.210	303 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31610.230	310 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31610.250	336 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31610.280	364 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31610.300	384 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 160 mm	260 mm	35610.260	350 Kč
Ø 180 mm	280 mm	35610.280	364 Kč
Ø 200 mm	300 mm	35610.300	384 Kč
Ø 230 mm	330 mm	35610.330	415 Kč
Ø 250 mm	350 mm	35610.350	435 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø d	Ø D	H
Ø 210 mm	165	219	50
Ø 230 mm	185	239	50
Ø 250 mm	205	259	50
Ø 280 mm	235	289	50
Ø 300 mm	255	309	50

Izolace 50 mm


Ø pláště	Ø d	Ø D	H
Ø 260 mm	165	269	50
Ø 280 mm	185	289	50
Ø 300 mm	205	309	50
Ø 330 mm	235	339	50
Ø 350 mm	255	359	50

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32611.150	1 012 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32611.160	1 052 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32611.180	1 138 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32611.200	1 217 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32611.230	1 467 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32611.250	1 611 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 160 mm	260 mm	36611.160	1 479 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36611.180	1 577 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36611.200	1 668 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36611.230	1 870 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36611.250	2 028 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	200	150	168
Ø 160 mm	210	160	168
Ø 180 mm	230	180	168
Ø 200 mm	250	200	168
Ø 230 mm	280	230	168
Ø 250 mm	300	250	168

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 160 mm	260	160	168
Ø 180 mm	280	180	168
Ø 200 mm	300	200	168
Ø 230 mm	330	230	168
Ø 250 mm	350	250	168



Uzávěr kouřovodu

tl. 1 mm



Díl se šroubením


tl. 1 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31620.150	1 109 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31620.160	1 128 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31620.180	1 166 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31620.200	1 203 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31620.230	1 256 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31620.250	1 326 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 160 mm	260 mm	36620.160	1 297 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36620.180	1 341 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36620.200	1 384 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36620.230	1 445 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36620.250	1 459 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 150 mm	200	150	80
Ø 160 mm	210	160	80
Ø 180 mm	230	180	80
Ø 200 mm	250	200	80
Ø 230 mm	280	230	80
Ø 250 mm	300	250	80

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	H
Ø 160 mm	260	160	80
Ø 180 mm	280	180	80
Ø 200 mm	300	200	80
Ø 230 mm	330	230	80
Ø 250 mm	350	250	80

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32630.150	1 489 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32630.160	1 533 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32630.180	1 624 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32630.200	1 709 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32630.230	1 980 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32630.250	2 133 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36630.150	1 712 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36630.160	1 763 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36630.180	1 868 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36630.200	1 966 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36630.230	2 179 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36630.250	2 347 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	H
Ø 150 mm	200	150	61	177
Ø 160 mm	210	160	61	177
Ø 180 mm	230	180	61	177
Ø 200 mm	250	200	61	177
Ø 230 mm	280	230	61	177
Ø 250 mm	300	250	61	177

Izolace 50 mm

Ø vložky	Ø A	Ø D	F	H
Ø 150 mm	250	150	61	177
Ø 160 mm	260	160	61	177
Ø 180 mm	280	180	61	177
Ø 200 mm	300	200	61	177
Ø 230 mm	330	230	61	177
Ø 250 mm	350	250	61	177



Kotlový díl

tl. 1 mm



Kotevní element


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	32640.150	1 531 Kč
Ø 160 mm	210 mm	32640.160	1 606 Kč
Ø 180 mm	230 mm	32640.180	1 777 Kč
Ø 200 mm	250 mm	32640.200	1 929 Kč
Ø 230 mm	280 mm	32640.230	2 089 Kč
Ø 250 mm	300 mm	32640.250	2 258 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	36640.150	1 761 Kč
Ø 160 mm	260 mm	36640.160	1 847 Kč
Ø 180 mm	280 mm	36640.180	2 042 Kč
Ø 200 mm	300 mm	36640.200	2 218 Kč
Ø 230 mm	330 mm	36640.230	2 403 Kč
Ø 250 mm	350 mm	36640.250	2 486 Kč



Izolace 25 mm

Ø vložky	Ø d	Ø D	L	A
Ø 160 mm	140	160	290	30
Ø 180 mm	160	180	289	30
Ø 200 mm	180	200	289	30
Ø 230 mm	200	230	435	46
Ø 250 mm	230	250	387	41

Izolace 50 mm


Ø vložky	Ø A	Ø D	F	H
Ø 160 mm	140	160	290	30
Ø 180 mm	160	180	289	30
Ø 200 mm	180	230	289	30
Ø 230 mm	200	230	435	46
Ø 250 mm	230	250	387	41

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31700.200	505 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31700.210	509 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31700.230	518 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31700.250	527 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31700.280	540 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31700.300	552 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31700.250	527 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31700.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31700.280	540 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31700.300	552 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31700.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31700.350	574 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø A	Ø D	F	H
Ø 200 mm	200	70	80	340
Ø 210 mm	210	70	80	340
Ø 230 mm	230	70	80	340
Ø 250 mm	250	70	80	340
Ø 280 mm	280	70	80	340
Ø 300 mm	300	70	80	340

Izolace 50 mm

Ø pláště	Ø A	Ø D	F	H
Ø 250 mm	250	70	80	340
Ø 260 mm	260	70	80	340
Ø 280 mm	280	70	80	340
Ø 300 mm	300	70	80	340
Ø 330 mm	330	70	80	340
Ø 350 mm	350	70	80	340



Kotvící objímka

tl. 0,6 mm



Lůžko šíře 50 mm


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31710.200	310 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31710.210	315 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31710.230	325 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31710.250	340 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31710.280	355 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31710.300	371 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31710.250	340 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31710.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31710.280	355 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31710.300	371 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31710.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31710.350	399 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø D	H
Ø 200 mm	200	100
Ø 210 mm	210	100
Ø 230 mm	230	100
Ø 250 mm	250	100
Ø 280 mm	280	100
Ø 300 mm	300	100

Izolace 50 mm


Ø pláště	Ø D	H
Ø 250 mm	250	100
Ø 260 mm	260	100
Ø 280 mm	280	100
Ø 300 mm	300	100
Ø 330 mm	330	100
Ø 350 mm	350	100

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31725.200	535 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31725.210	542 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31725.230	557 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31725.250	572 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31725.280	587 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31725.300	617 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31725.250	572 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31725.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31725.280	587 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31725.300	617 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	A	B	C	Ø D	E	F
Ø 200 mm	178	120	50	200	171	70
Ø 210 mm	185	130	50	210	176	70
Ø 230 mm	199	140	50	230	186	70
Ø 250 mm	213	150	50	250	196	70
Ø 280 mm	234	170	50	280	211	70
Ø 300 mm	249	190	50	300	221	70

Izolace 50 mm

Ø pláště	A	B	C	Ø D	E	F
Ø 250 mm	213	150	50	250	190	70
Ø 260 mm	220	160	50	260	200	70
Ø 280 mm	234	170	50	280	211	70
Ø 300 mm	249	190	50	300	221	70
Ø 330 mm	270	210	50	330	236	70
Ø 350 mm	284	220	50	350	246	70

Lůžko představitelné
60-100 mm

tl. 0,6 mm



Závěs kouřovodu


tl. 0,6 mm

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31730.200	726 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31730.210	734 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31730.230	752 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31730.250	765 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31730.280	796 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31730.300	809 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31730.250	765 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31730.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31730.280	796 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31730.300	809 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31730.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31730.350	851 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	A	B	C	Ø D	E	F
Ø 200 mm	178	120	60-100	200	171	70
Ø 210 mm	185	130	60-100	210	176	70
Ø 230 mm	199	140	60-101	230	186	70
Ø 250 mm	213	150	60-102	250	196	70
Ø 280 mm	234	170	60-103	280	211	70
Ø 300 mm	249	190	60-104	300	221	70

Izolace 50 mm


Ø pláště	A	B	C	Ø D	E	F
Ø 250 mm	213	150	60-100	250	190	70
Ø 260 mm	220	160	60-100	260	200	70
Ø 280 mm	234	170	60-101	280	211	70
Ø 300 mm	249	190	60-102	300	221	70
Ø 330 mm	270	210	60-103	330	236	70
Ø 350 mm	284	220	60-104	350	246	70

Ceník - izolace 25 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	200 mm	31805.200	706 Kč
Ø 160 mm	210 mm	31805.210	719 Kč
Ø 180 mm	230 mm	31805.230	745 Kč
Ø 200 mm	250 mm	31805.250	771 Kč
Ø 230 mm	280 mm	31805.280	811 Kč
Ø 250 mm	300 mm	31805.300	839 Kč

Ceník - izolace 50 mm

Ø vložky	Přiřazený Ø	Kód	Cena
Ø 150 mm	250 mm	31805.250	771 Kč
Ø 160 mm	260 mm	31805.260	na dotaz
Ø 180 mm	280 mm	31805.280	811 Kč
Ø 200 mm	300 mm	31805.300	839 Kč
Ø 230 mm	330 mm	31805.330	na dotaz
Ø 250 mm	350 mm	31805.350	908 Kč



Izolace 25 mm

Ø pláště	Ø D	H
Ø 200 mm	200	70
Ø 210 mm	210	70
Ø 230 mm	230	70
Ø 250 mm	250	70
Ø 280 mm	280	70
Ø 300 mm	300	70

Izolace 50 mm

Ø pláště	Ø D	H
Ø 250 mm	250	70
Ø 260 mm	260	70
Ø 280 mm	280	70
Ø 300 mm	300	70
Ø 330 mm	330	70
Ø 350 mm	350	70